

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
<b>१. कामदारहरुको ज्याला दररेट</b>						
१	अदक्ष कामदार (ज्यामी )	प्रतिदिन	७६५।००	८००।००	७६५।००	८००.००
२	सिकर्मि, डकर्मि, लोहाकर्मि,प्लम्बर, इलेक्टिसियन, ग्यावियन बुन्ने वा सो सरहको दक्ष कामदार	प्रतिदिन	१०६५।००	११००।००	१०६५।००	११००.००
३	क्याम्प वर्कर	प्रतिदिन	७५।००	७७।००	७५।००	७७.००
४	सुपरभाईजर ( Technical SLC or Equivalent)	प्रतिदिन	९२५।००	९५०।००	९२५।००	९५०.००
५	सुपरभाईजर जनरल	प्रतिदिन	८८५।००	९००।००	८८५।००	९००.००
६	भरिया साधारण	प्रतिदिन	७९५।००	८२५।००	७९५।००	८२५.००
७	चेन म्यान,टेप म्यान,सर्भे हेल्पर	प्रतिदिन	७९५।००	८२५।००	७९५।००	८२५.००
८	नेपाल भारत सिमा क्षेत्र तथा वन,निकुन्ज जस्ता क्षेत्र भित्र चेन म्यान,टेप म्यान, सर्भे हेल्पर	प्रतिदिन	८६०।००	९००।००	८६०।००	९००.००
९	अग्नि नियन्त्रक, अग्नि हेरालु	प्रतिदिन	७५५।००	७८०।००	७५५।००	७८०.००
१०	ईलेक्ट्रीकल अदक्ष कामदार (ज्यामी )	प्रतिदिन	७५५।००	७८०।००	७५५।००	७८०.००
११	लेजर क्लर्क, काउन्टर क्लर्क, मीटर रिडर वा सो सरह	प्रतिदिन	७८०।००	८००।००	७८०।००	८००.००
१२	हेल्पर, हेडपाले	प्रतिदिन	७५५।००	७८०।००	७५५।००	७८०.००
१३	लाईन मेन (Electrician)	प्रतिदिन	७७०।००	८००।००	७७०।००	८००.००
१४	ईलेक्ट्रीसियन फोरम्यान	प्रतिदिन	१०९०।००	१०५०।००	१०९०।००	१०५०.००
१५	लोडर, डोजर, क्रेन आदि भारी सवारी चालक	प्रतिदिन	१२६०।००	१३००।००	१२६०।००	१३००.००
१६	हेभी मेसिन मेकानिक्स	प्रतिदिन	११३०।००	११६५।००	११३०।००	११६५.००
१७	हलुका सवारी चालक	प्रतिदिन	११२५।००	११६५।००	११२५।००	११६५.००
१८	लाईन मेसिन मेकानिक्स	प्रतिदिन	७००।००	७२५।००	७००।००	७२५.००
१९	विटुमिन व्वायलर अपरेटर, ट्रेक्टर अपरेटर, ब्लाष्टर, ड्रिलर	प्रतिदिन	७००।००	७२५।००	७००।००	७२५.००
२०	ट्राफिक रनर	प्रतिदिन	६७०।००	६९०।००	६७०।००	६९०.००
२१	प्याच मिस्त्री	प्रतिदिन	१०३०।००	१०६५।००	१०३०।००	१०६५.००
२२	प्याच ज्यामि	प्रतिदिन	७७०।००	८००।००	७७०।००	८००.००
२३	लेन्थ वर्कर	प्रतिदिन	७७०।००	८००।००	७७०।००	८००.००
२४	कृषि मजदुर (खाना खाएर)	प्रतिदिन	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	जाणदथ ;/रु/थ] [रु] गज";रु/
२५	कृषि मजदुर (खाना नखाएर)	प्रतिदिन	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	जाणदथ ;/रु/थ] [रु] गज";रु/
२६	<b>कम्प्युटर अपरेटर</b>					
	नायबसुब्बा सरह	प्रतिदिन	१०७५।००	११००।००	१०७५।००	११००.००
	खरिदार सरह	प्रतिदिन	१०२०।००	१०५०।००	१०२०।००	१०५०.००
२७	गेज रिडर	प्रतिदिन	६७५।००	७००।००	६७५।००	७००.००
२८	ल्याब टेक्सिसियन प्रमाणपत्र उत्तीर्ण	प्रतिदिन	१०७५।००	११००।००	१०७५।००	११००.००
२९	ल्याब टेक्सिसियन प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरी ५ वर्ष स्वायल टेष्टमा अनुभव भएको	प्रतिदिन	१३५०।००	१४००।००	१३५०।००	१४००.००
<b>२. फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरु</b>						
१	फलामे डण्डी टोरकारी Fe-500 ; NS-191					
	टोरकारी (४.७५ र ७) मि.मि.	के.जि.	९६।००	९३।००	९६।००	९३.००
२	फलामे डण्डी Fe-500 ; NS-191					
	टि.एम.टि. ८ मि.मि.	के.जि.	९६।००	९३।००	९६।००	९३.००
	टि.एम.टि. (१० देखि २५ मि.मि. सम्म)	के.जि.	९६।००	९३।००	९६।००	९३.००
	टि.एम.टि. (२५ मी.मी देखि माथि )	के.जि.	९६।००	९४।००	९६।००	९४.००
३	वाइण्डिङ वायर	के.जि.	१०५।००	१०२।००	१०५।००	१०२.००
४	जि.आई. वारवेड वायर (एन.एस. १६८)					
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	१०३।००	१०३।००	१०३।००	१०३.००
	२.० मि.मि. (१४ गेज)	के.जि.	१०५।००	१०५।००	१०५।००	१०५.००
५	जि.आई. ग्यावियन वायर कमसियल					
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	११०।००	११०।००	११०।००	११०.००
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	११०।००	११०।००	११०।००	११०.००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	११०।००	११०।००	११०।००	११०.००

*(Handwritten signature and stamp)*

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
६	जि.आई. ग्यावियन वायर मिडियम जिङकोटेड					
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	११२००	११२००	११२००	११२.००
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	११२००	११२००	११२००	११२.००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	११२००	११२००	११२००	११२.००
७	जि.आई. ग्यावियन वायर हेभि जिङकोटेड					
	३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०.००
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०.००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०.००
८	मेशिनबाट तयार गरिएको हेवी जिङकोटेड ग्यावियन जाली (Hexagonal Mesh size 10X12 cm, Mesh wire 3mm, Salvage wire 3.9mm and lacing wire 2.4mm)	व.मी.	२८०१००	२८०१००	२८०१००	२८०.००
९	Chain link fencing mesh					
	13 gauge heavy coated G.I. wire with 1" opening	व.मी.	४४५१००	४४५१००	४४५१००	४४५.००
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 2" opening	व.मी.	४३५१००	४३५१००	४३५१००	४३५.००
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 3" opening	व.मी.	३२०१००	३२०१००	३२०१००	३२०.००
१०	कम्पाउण्ड वाल माथी विभिन्न साईजको एम.एस. एंग्र फ्रेममा ७ मि.मि. व्यासको फलामे डण्डको जालि बनाई माथिल्लो भागमा एम.एस. पत्तिको काँडा समेतको गिल बनाई जडान गर्ने काम	के.जी	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५.००
११	१ ½ " को ब्याक पाइप काटने र जडान गर्ने काम (लम्बाइ १.२५ मी., कम्पाउण्ड वाल माथि क्याप सहितको गील जडान गर्न )	गोटा	६२५१००	६२५१००	६२५१००	६२५.००
१२	१" स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने	व.मी.	२२५०१००	२२५०१००	२२५०१००	२२५०.००
१३	१" ईन्च स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको Hand rail राखी जडान गर्ने काठको हेण्डरेल को सट्टा ब्याक पाईप १.५" को हेण्डरेल राखि जडान गर्ने काम	व.मी	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	१३५०.००
१४	१८ गेज पाताबाट कम्पाउण्ड वालको गेट बनाई जडान गर्ने (५० X ५०X ५ मिमिको फ्रेम समेत)	के.जी	१५५१००	१५५१००	१५५१००	१५५.००
१५	फलामे घुम्ने भरयाइ १.५" देखि २" डाय सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको पोष्ट प्रयोग गरी ३/४"X ३/४" स्क्वायर पाइपमा १.५" डायको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको हेण्डरेल प्रयोग गरी २ फीट देखि २ फुट ६ ईन्च सम्मको खुर्डाकला सहितको सम्पूर्ण र आवश्यक सामग्रीहरु समेत जडान कार्य	र.मि.	२९००१००	२९००१००	२९००१००	२९००.००
१६	सबै साईजको ब्याक पाईप	के.जि.	९८१००	९८१००	९८१००	९८.००
१७	विभिन्न साईजको एम.एस.एङ्गल	के.जि.	९०१००	९०१००	९०१००	९०.००
१८	विभिन्न साईजको एम.एस. सिट	के.जि.	९०१००	९०१००	९०१००	९०.००
१९	फलामे पाताको गील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१४२१००	१४५१००	१४२१००	१४५.००
२०	सोलिड स्क्वायर रडको गील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१४६१००	१५०१००	१४६१००	१५०.००
२१	ब्याक पाइपको तयारी टयुबुलर टुस	के.जि.	१५७००	१६०१००	१५७००	१६०.००
२२	विभिन्न साईजको एम.एस.एङ्गलको तयारी पोष्ट	के.जि.	१५२१००	१५५१००	१५२१००	१५५.००
२३	कोल्युप्सिबल स्टिल सटर जडान समेत	के.जि.	१६२१००	१६५१००	१६२१००	१६५.००
२४	रोलिड सटर तयारी जडान समेत	के.जि.	१६२१००	१६५१००	१६२१००	१६५.००
२५	फलामे पाताको गेट बनाउने र जडान गर्ने काम फ्रेम समेत	के.जि.	१६२१००	१६५१००	१६२१००	१६५.००
२६	६०० मि.मिको म्यानहोल कभर फ्रेम कि समेत (फेरो सिमेन्ट टयाङ्कको लागि)	गोटा	२७००१००	२७००१००	२७००१००	२७००.००
२७	फलामे होल्ड फास (१ किलोमा ७ थान )	के.जि.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०.००
२८	CI manhole Cover					
	CI manhole Cover 450mm Dia	थान	३६१५१००	३६१५१००	३६१५१००	३६१५.००
	CI manhole Cover 600mm Dia	थान	६९६०१००	६९६०१००	६९६०१००	६९६०.००
	CI manhole Cover 450x450mm	थान	३८२०१००	३८२०१००	३८२०१००	३८२०.००

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	CI manhole Cover 600x600mm	थान	६७८०।००	६७८०।००	६७८०।००	६७८०.००
२९	Spindal type steel gate, parts & accessories	के.जि.	१६५।००	१६५।००	१६५।००	१६५.००
३०	Readymade Door Plain sheet frame (without plain sheet)	प्रति के.जि.	१५५।००	१५५।००	१५५।००	१५५.००
३१	Readymade Door sheet frame	प्रति के.जि.	१५५।००	१५५।००	१५५।००	१५५.००
३२	Readymade railing without staircase	प्रति व.मी.	५२५।००	५२५।००	५२५।००	५२५.००
३३	Readymaderailing without staircase	प्रति के.जि.	१५५।००	१५५।००	१५५।००	१५५.००
३४	Readymade desk, bench, bed, table, chair	प्रति के.जि.	१६५।००	१६५।००	१६५।००	१६५.००
३५	Readymade truss(metal post/above R.C.C slab)	प्रति के.जि.	१६०।००	१६०।००	१६०।००	१६०.००
३६	Readymade truss 2" pipe above	प्रति के.जि.	१५५।००	१५५।००	१५५।००	१५५.००
३७	Readymade stretching mesh	प्रति व.फी.	११।००	११।००	११।००	११.००
३८	Readymade stretching barb wire	प्रति मी	१६।००	१६।००	१६।००	१६.००
३९	Readymade staircase railing (fitting without labour)	प्रति के.जि.	१५५।००	१५५।००	१५५।००	१५५.००
४०	Readymade square pipe steel pipe size (2*1*1*1) 202 grade	प्रति फी.	१४५।००	१४५।००	१४५।००	१४५.००
४१	Readymade square pipe steel pipe size (2*1*1*1) 304 grade	प्रति फी.	२००।००	२००।००	२००।००	२००.००
४२	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 202 grade	प्रति फी.	१००।००	१००।००	१००।००	१००.००
४३	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 304 grade	प्रति फी.	१५०।००	१५०।००	१५०।००	१५०.००
४४	Readymade steel staircase per step with ornamentation 202 grade	प्रति फी.	१४०।००	१४०।००	१४०।००	१४०.००
४५	Readymade steel staircase per step with ornamentation 304 grade	प्रति फी.	१४०।००	१४०।००	१४०।००	१४०.००
<b>३. सडक निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामग्री</b>						
१	विट्टिमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10 कारखानाको मूल्य अमलेखगंजको	किलोग्राम	९५।००	९५।००	९५।००	९५.००
२	विट्टिमिन ६०/७० ग्रेड VG-30 कारखानाको मूल्य अमलेखगंजको	किलोग्राम	९६।००	९६।००	९६।००	९६.००
३	स्वरवेस विट्टिमिन (CRMB-DIGO 50) कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	१०५।००	१०५।००	१०५।००	१०५.००
४	स्वरवेस विट्टिमिन (CRMB-DIGO 55) कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	१०५।००	१०५।००	१०५।००	१०५.००
५	स्वरवेस विट्टिमिन (PMB-40 कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	११५।००	११५।००	११५।००	११५.००
६	विट्टिमिन हिमलसन कारखानाको मूल्य					
७	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत विट्टिमिन	किलोग्राम	९५।००	९५।००	९५।००	९५.००
८	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत विट्टिमिन	किलोग्राम	९०।००	९०।००	९०।००	९०.००
९	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत विट्टिमिन	किलोग्राम	८८।००	८८।००	८८।००	८८.००
१०	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत विट्टिमिन	किलोग्राम	८८।००	८८।००	८८।००	८८.००
११	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत विट्टिमिन	किलोग्राम	९०।००	९०।००	९०।००	९०.००
१२	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत विट्टिमिन	किलोग्राम	८८।००	८८।००	८८।००	८८.००
१३	सलरी सिल ६० प्रतिशत विट्टिमिन	किलोग्राम	९५।००	९५।००	९५।००	९५.००
१४	ANTISTRIPPING AGENT-Anstrip Liquid	किलोग्राम	३७०।००	३७०।००	३७०।००	३७०.००
१५	ह्युम पाईप (NP2)					
	१५० मिमि व्यास	प्रति मी	७०४।००	७०४।००	७०४।००	७०४.००
	२०० मिमि व्यास	प्रति मी	९०८।००	९०८।००	९०८।००	९०८.००
	२२५ मिमि व्यास	प्रति मी	१११६।००	१११६।००	१११६।००	१११६.००
	२५० मिमि व्यास	प्रति मी	११३६।००	११३६।००	११३६।००	११३६.००
	३०० मिमि व्यास	प्रति मी	१५३६।००	१५३६।००	१५३६।००	१५३६.००
	३७५ मिमि व्यास	प्रति मी	१८६०।००	१८६०।००	१८६०।००	१८६०.००
	४०० मिमि व्यास	प्रति मी	२१३६।००	२१३६।००	२१३६।००	२१३६.००
	४५० मिमि व्यास	प्रति मी	२२६४।००	२२६४।००	२२६४।००	२२६४.००

*(Handwritten signature and stamp)*  
नगर प्रमुख


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	५०० मिमि व्यास	प्रति मी	२५४०१००	२५४०१००	२५४०१००	२५४०.००
	६०० मिमि व्यास	प्रति मी	३३४८१००	३३४८१००	३३४८१००	३३४८.००
	७०० मिमि व्यास	प्रति मी	४३७२१००	४३७२१००	४३७२१००	४३७२.००
	७५० मिमि व्यास	प्रति मी	४७४४१००	४७४४१००	४७४४१००	४७४४.००
	८०० मिमि व्यास	प्रति मी	५२७६१००	५२७६१००	५२७६१००	५२७६.००
	९०० मिमि व्यास	प्रति मी	७०४१००	७०४१००	७०४१००	७०४.००
	१००० मिमि व्यास	प्रति मी	८३९६१००	८३९६१००	८३९६१००	८३९६.००
	१२०० मिमि व्यास	प्रति मी	१०९४४१००	१०९४४१००	१०९४४१००	१०९४४.००
	१५०० मिमि व्यास	प्रति मी	२०५००१००	२०५००१००	२०५००१००	२०५००.००
१६	ह्युम पार्डप (NP3)					
	१५० मिमि व्यास	मिटर	१४६४१००	१४६४१००	१४६४१००	१४६४.००
	२०० मिमि व्यास	मिटर	१९५२१००	१९५२१००	१९५२१००	१९५२.००
	२५० मिमि व्यास	मिटर	२४३६१००	२४३६१००	२४३६१००	२४३६.००
	३०० मिमि व्यास	मिटर	३५०९१००	३५०९१००	३५०९१००	३५०९.००
	३५० मिमि व्यास	मिटर	४३०४१००	४३०४१००	४३०४१००	४३०४.००
	४०० मिमि व्यास	मिटर	४४७९१००	४४७९१००	४४७९१००	४४७९.००
	४५० मिमि व्यास	मिटर	५०२६१००	५०२६१००	५०२६१००	५०२६.००
	५०० मिमि व्यास	मिटर	५६००१००	५६००१००	५६००१००	५६००.००
	६०० मिमि व्यास	मिटर	६९२०१००	६९२०१००	६९२०१००	६९२०.००
	७०० मिमि व्यास	मिटर	८३६०१००	८३६०१००	८३६०१००	८३६०.००
	७५० मिमि व्यास	मिटर	९७२८१००	९७२८१००	९७२८१००	९७२८.००
	८०० मिमि व्यास	मिटर	१०४७६१००	१०४७६१००	१०४७६१००	१०४७६.००
	९०० मिमि व्यास	मिटर	१३५९२१००	१३५९२१००	१३५९२१००	१३५९२.००
	१००० मिमि व्यास	मिटर	१५१००१००	१५१००१००	१५१००१००	१५१००.००
	१२०० मिमि व्यास	मिटर	१७९३२१००	१७९३२१००	१७९३२१००	१७९३२.००
	१५०० मिमि व्यास	मिटर	२६०००१००	२६०००१००	२६०००१००	२६०००.००
१६	जियो टेक्सटाईल (MXC 20) , 250m X 4.00m size	वर्ग मिटर	८२१००	८२१००	८२१००	८२.००
१७	जियो टेक्सटाईल (MXC 30) , 220m X 4.00m size	वर्ग मिटर	९०१००	९०१००	९०१००	९०.००
१८	Cat's Eye	प्रति गोटा	८००१००	८००१००	४७५१००	४७५.००
१९	मेसिन प्रयोग गरी सडक खन्ने काम : मोविलाईजेसन, डिमोविलाईजेसन, इन्धन र अपरेटर खर्च समेत					
	पहाडी क्षेत्र					
	सामान्य माटोमा	प्रति घ.मि.				
	साह्रो माटोमा	प्रति घ.मि.				
	नरम चट्टानमा	प्रति घ.मि.				
	मध्ययम चट्टानमा	प्रति घ.मि.				
	कडा चट्टानमा (ब्रेकर प्रयोग गरेर)	प्रति घ.मि.				
	तराई क्षेत्र					
	सामान्य माटोमा	प्रति घ.मि.				
	साह्रो तथा बोल्टर मिसिइको माटोमा	प्रति घ.मि.				
	नरम चट्टानमा	प्रति घ.मि.				
			दर विश्लेषण अनुसार हुने	दर विश्लेषण अनुसार हुने	दर विश्लेषण अनुसार हुने	दर विश्लेषण अनुसार हुने
<b>४. भवन निर्माणमा प्रयोगहुने निर्माण सामग्री</b>						
१	सिमेन्ट					
	पि.पि.सि./पि.एस.सि.सिमेन्ट ५० के.जी.	प्रति बोरा	६९०१००	५८०१००	६९०१००	५८०.००
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट ५० के.जी. नेपाली	प्रति बोरा	७३०१००	७००१००	७३०१००	७००.००
२	कंकट एडमिक्चर					
	कंकट एडमिक्चर	प्रति के.जि.	३२०१००	३२०१००	३२०१००	३२०.००
	प्लाष्टिसाइजर	प्रति लिटर	३२५१००	३२५१००	३२५१००	३२५.००
	एन्ट टरमाइट	प्रति लिटर	७७००१००	७७००१००	७७००१००	७७००.००




कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	वाटर रिपेल्ड कम्पाउण्ड	प्रति लिटर	५५०।००	५५०।००	५५०।००	५५०.००
	क्रयाक रेड्युसर	प्रति के.जि.	५६५।००	५६५।००	५६५।००	५६५.००
	वाटर प्रुफिड कम्पाउण्ड	प्रति लिटर	२७०।००	२७०।००	२७०।००	२७०.००
	सिलिका सिमेन्ट	प्रति के.जि.	३४५।००	३४५।००	३४५।००	३४५.००
३	स्टेनलेस स्टिलको रेलिङ्ग पाईप काम ( जडान खर्च समेत)					
	२० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	१७५।००	१७५।००	१७५।००	१७५.००
	२५ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२५५।००	२५५।००	२५५।००	२५५.००
	३२ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२६०।००	२६०।००	२६०।००	२६०.००
	४० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	४४०।००	४४०।००	४४०।००	४४०.००
	५० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	५५०।००	५५०।००	५५०।००	५५०.००
	५० मि.कि.को हेण्डरेल र ठाठो पोष्टको पाईप	फिट	१२००।००	१२००।००	१२००।००	१२००.००
	भरांगको लागि स्टेनलेस स्टिलको तिन लाईन पाईपको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम ( सामान र जडान खर्च समेत)	मिटर	५२५।००	५२५।००	५२५।००	५२५.००
४	UPVC Profile Door and Window/ Wall partition					
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Window frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 55x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets,brush all complete.					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८०००।००	८०००।००	८०००।००	८०००.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	९५००।००	९५००।००	९५००।००	९५००.००
५	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 66x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets,brush all complete.					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९०००।००	९०००।००	९०००।००	९०००.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	११०००।००	११०००।००	११०००।००	११०००.००
६	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९५००।००	९५००।००	९५००।००	९५००.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	११५००।००	११५००।००	११५००।००	११५००.००
७	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९८००।००	९८००।००	९८००।००	९८००.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००	१२०००.००
८	Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८७००।००	८७००।००	८७००।००	८७००.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	१००००।००	१००००।००	१००००।००	१००००.००

  
नगर प्रमुख


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
९	Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessorie as per specification of Korean Standard.					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	६२००१००	६२००१००	६२००१००	६२००.००
१०	UPVC को भ्याल, ढोका तथा wall partition का सामग्रीहरु					
	UPVC Casement Window 60x60 mm White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	८०००१००	८०००१००	८०००१००	८०००.००
	UPVC Double Glazing Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	११०००१००	११०००१००	११०००१००	११०००.००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	वर्ग मिटर	७५००१००	७५००१००	७५००१००	७५००.००
	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed	वर्ग मिटर	८२००१००	८२००१००	८२००१००	८२००.००
	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७५००१००	७५००१००	७५००१००	७५००.००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	८०००१००	८०००१००	८०००१००	८०००.००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७५००१००	७५००१००	७५००१००	७५००.००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	७०००१००	७०००१००	७०००१००	७०००.००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	वर्ग मिटर	७०००१००	७०००१००	७०००१००	७०००.००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	७३००१००	७३००१००	७३००१००	७३००.००
	UPVC 60x60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	वर्ग मिटर	६३००१००	६३००१००	६३००१००	६३००.००
	UPVC 100mmx60mm Swing Door With Top 5mm Glass And bottom	वर्ग मिटर	९०००१००	९०००१००	९०००१००	९०००.००
	Providing and fitting 115 mm th. Multi chamber frame thick UPVC window all complete set along with frame having wall thickness of 2-3 mm and 1.5 mm th. Galvanized mild steel section . Fitting ,material and accessories for window,sliding window with stainless insect screen	प्रति व.फि.	८७५.००	८७५.००	८७५.००	८७५.००
११	एलुमिनियमका भ्याल तथा ढोकाहरु					
	Aluminium Slider Window ( 38 mm Natural Aluminium,s.s auto lock, Roller/Gasket,5 mm Glass,S.S. Net)	प्रति व.फि.	५००१००	५००१००	५००१००	५००.००
	Aluminium Door (Hinge type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, S.S Hinge, S.S Handle, Micro lock,S.S Lock)	प्रति व.फि.	६००१००	६००१००	६००१००	६००.००
	Aluminium Door (Swing type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Floor Spring, S.S Handle, Micro lock,S.S Lock)	प्रति व.फि.	७००१००	७००१००	७००१००	७००.००
	Partition (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Silicon, Gasket)	प्रति व.फि.	३७०१००	३७०१००	३७०१००	३७०.००
	Aluminium fix panel at sliding windows of section (88 x38.1x1.1)	वर्ग फिट	५८०१००	५८०१००	५८०१००	५८०.००


 **नागर प्रमुख**

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन  
बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	Aluminium sliding window with fixed panels without fly mesh shutter of section (88 x38.1x1.1)	वर्ग फिट	५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०.००
	Aluminium sliding door of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	६३५१००	६३५१००	६३५१००	६३५.००
	Aluminium casement windows of section (54 x38 x1.1)	वर्ग फिट	३७०१००	३७०१००	३७०१००	३७०.००
	Aluminium casement door of section (101 x45 x1.1)	वर्ग फिट	६३५१००	६३५१००	६३५१००	६३५.००
	Aluminium swing door of section (101x45x1.1)	वर्ग फिट	८००१००	८००१००	८००१००	८००.००
	Providing and fixing Double panel Casement(Hinged )Door of aluminum section in natural or color anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle and door closer )	वर्ग फिट	७७५१००	७७५१००	७७५१००	७७५.००
	Providing and fixing single panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle )	वर्ग फिट	८५०१००	८५०१००	८५०१००	८५०.००
	Providing and fixing Double panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of handle )	वर्ग फिट	१०००१००	१०००१००	१०००१००	१०००.००
	Providing and fixing Fly mesh shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window .(section thickness 1mm)	वर्ग फिट	२००१००	२००१००	२००१००	२००.००
	Aluminium sliding windows of section (88 x38 x1.1)	वर्ग फिट	५५०१००	५५०१००	५५०१००	५५०.००
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	४८०१००	४८०१००	४८०१००	४८०.००
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (64 x38x1.1)	वर्ग फिट	३७५१००	३७५१००	३७५१००	३७५.००
	78 mm window	प्रति व.फि.	६००१००	६००१००	६००१००	६००.००
	90 mm window	प्रति व.फि.	७००१००	७००१००	७००१००	७००.००
	100 mm window	प्रति व.फि.	८००१००	८००१००	८००१००	८००.००
	11B window	प्रति व.फि.	६७५१००	६७५१००	६७५१००	६७५.००
	Providing and fitting 30 minute Fire - Resistance steel Door with all complete set frame 1.6 mm EGI steel,leaf 0.8-.05 mm EGI steel,core insulation Honey comb,50 mm th. Steel door	प्रति व.फि.	१०७५१००	१०७५१००	१०७५१००	१०७५.००
	Providing and fitting steel steel panel Door all complete set of frame .4 mm Aluminum , leaf Nonburn EPS panel framed by .4 mm Aluminum	प्रति व.फि.	७१०१००	७१०१००	७१०१००	७१०.००
१२	फाईवरका भ्याल तथा ढोकाहरु					
	Door Pannel					
i	Door Pannel 33 mm thick ( Normal )	वर्ग फिट	८५०१००	८५०१००	८५०१००	८५०.००
ii	Door Pannel 33 mm thick (Flower )	वर्ग फिट	१०००१००	१०००१००	१०००१००	१०००.००
iii	Door Pannel 33 mm thick ( Pickcock mayur )	वर्ग फिट	१०००१००	१०००१००	१०००१००	१०००.००
iv	Door Pannel 33 mm thick ( Four Square )	वर्ग फिट	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	१०५०.००
v	Door Pannel 33 mm thick ( Uk Model ) Double Door	वर्ग फिट	११००१००	११००१००	११००१००	११००.००




कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
vi	Door Pannel 33 mm thick ( Temple Murti Double Door New)	वर्ग फिट	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००	१४५०.००
vii	Fiber Doublel door (OLDMURTI)	वर्ग फिट	१५००।००	१५००।००	१५००।००	१५००.००
Viii	Fiber Door Net panel (single)	वर्ग फिट	८००।००	८००।००	८००।००	८००.००
iv	Fiber Door Net panel (Double)	वर्ग फिट	९००।००	९००।००	९००।००	९००.००
v	Fiber Double Door With Glass Art	वर्ग फिट	१५००।००	१५००।००	१५००।००	१५००.००
DOOR FRAME AND VENTILATION						
i	Door Frame ( 110x50x6 mm )	र. फिट	३६५।००	३६५।००	३६५।००	३६५.००
ii	Door Frame ( 80x38x6 mm )	र. फिट	३१५।००	३१५।००	३१५।००	३१५.००
iii	Window Frame ( 110x50x6 mm )	र. फिट	४००।००	४००।००	४००।००	४००.००
iv	Arch ventilation 3 feet	र. फिट	५६००।००	५६००।००	५६००।००	५६००.००
v	Arch ventilation 3.5 feet	र. फिट	६१००।००	६१००।००	६१००।००	६१००.००
vi	Arch With Door Frame( 6*7' )	र. फिट	१७५००।००	१७५००।००	१७५००।००	१७५००.००
FIBER PLAIN SHEET						
1	Fiber plain sheet 1.2 mm	र. फिट	८५।००	८५।००	८५।००	८५.००
2	Fiber plain sheet 1.5 mm	र. फिट	१०५।००	१०५।००	१०५।००	१०५.००
3	Fiber plain sheet 1.80 mm	र. फिट	१२०।००	१२०।००	१२०।००	१२०.००
4	Fiber plain sheet 2 mm	र. फिट	१३०।००	१३०।००	१३०।००	१३०.००
5	Fiber plain sheet 2.50 mm	र. फिट	१६५।००	१६५।००	१६५।००	१६५.००
6	Fiber plain sheet 3 mm	र. फिट	२१०।००	२१०।००	२१०।००	२१०.००
FIBER CORROGATED SHEET						
1	Corrograted sheet 0.6mm	र. फिट	१०५।००	१०५।००	१०५।००	१०५.००
2	Corrograted sheet 0.80mm	र. फिट	१५०।००	१५०।००	१५०।००	१५०.००
3	bath tub large (3*6)	बटा	१२७००।००	१२७००।००	१२७००।००	१२७००.००
4	bath tub semi (small) and royal bath tub (2.5*5.5)	बटा	९०००।००	९०००।००	९०००।००	९०००.००
5	single baby slider 4' (feet)	बटा	८०००।००	८०००।००	८०००।००	८०००.००
6	single slider heavy (8 feet)	बटा	१३०००।००	१३०००।००	१३०००।००	१३०००.००
7	single slider normal (8 feet)	बटा	११०००।००	११०००।००	११०००।००	११०००.००
8	Double slider big (8 feet)	बटा	१६५००।००	१६५००।००	१६५००।००	१६५००.००
9	Lap basin	बटा	२३५०।००	२३५०।००	२३५०।००	२३५०.००
10	Round table	बटा	१८७००।००	१८७००।००	१८७००।००	१८७००.००
11	Bench (only fibre sheet)	बटा	८४००।००	८४००।००	८४००।००	८४००.००
BOARD LEMINATED DOOR :						
1	Fiber board leminated door wide 32" height 70"-82"	बटा	७८५०।००	७८५०।००	७८५०।००	७८५०.००
2	Fiber board leminated door wide 34"-38" height 70"-82"	बटा	९०००।००	९०००।००	९०००।००	९०००.००
WINDOW PANEL WITH GLASS: NORMAL SECTION						
1	Window panel with glass (clear glass)	बटा	३५००।००	३५००।००	३५००।००	३५००.००
2	Window panel with glass (black glass)	बटा	३७५०।००	३७५०।००	३७५०।००	३७५०.००
3	Window panel with glass( blue and green glass)	बटा	३७५०।००	३७५०।००	३७५०।००	३७५०.००
4	Window net panel	बटा	३७५०।००	३७५०।००	३७५०।००	३७५०.००
WINDOW PANEL WITH GLASS: OVER LAPPING SECTION						
1	Over lapping window panel with glass (black,blue and green glass)	बटा	३८५०।००	३८५०।००	३८५०।००	३८५०.००
2	Over lapping window panel with glass (clear glass)	बटा	३७००।००	३७००।००	३७००।००	३७००.००
OVER LAPPING DOOR AND WINDOW FRAME WITH ANGLE FOR SANDWICH PANEL						
1	Over lapping door & window frame	र. फिट	३२५।००	३२५।००	३२५।००	३२५.००
VENTILATION:						

 नगर प्रमुख




कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
1	Ventilation panel with glass (black,blue & green)	बटा	२७५०।००	२७५०।००	२७५०।००	२७५०.००
2	Ventilation panel with glass (clear glass)	बटा	२६००।००	२६००।००	२६००।००	२६००.००
	<b>SMC MANHOLE COVER</b>					
	Frame*Cover : 880mm*700mm-Round-Yellow and Grey (50 Ton Capacity)	प्रति गोटा	३१००।००	३१००।००	३१००।००	३१००.००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (40 Ton Capacity)	प्रति गोटा	२३५०।००	२३५०।००	२३५०।००	२३५०.००
	Frame*Cover : 400mm*300mm-Square-Yellow and Grey (7.5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	७१००।००	७१००।००	७१००।००	७१००.००
	Frame*Cover : 400mm*300mm-Square-Yellow and Grey (3 Ton Capacity)	प्रति गोटा	३३००।००	३३००।००	३३००।००	३३००.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square Net-Yellow and Grey (3 Ton Capacity)	प्रति गोटा	११००।००	११००।००	११००।००	११००.००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	७५००।००	७५००।००	७५००।००	७५००.००
	Frame*Cover : 670mm*625mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 50 Ton Capacity)	प्रति गोटा	२०००।००	२०००।००	२०००।००	२०००.००
	Frame*Cover : 570mm*525mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 10 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	१०५०.००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (10 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१७३०।००	१७३०।००	१७३०।००	१७३०.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	११३०।००	११३०।००	११३०।००	११३०.००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (2 Ton Capacity)	प्रति गोटा	६५००।००	६५००।००	६५००।००	६५००.००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (Overlapping 8 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१२५०।००	१२५०।००	१२५०।००	१२५०.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 5 Ton Capacity)	प्रति गोटा	१२२०।००	१२२०।००	१२२०।००	१२२०.००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 2 Ton Capacity)	प्रति गोटा	६५००।००	६५००।००	६५००।००	६५००.००
	SMC Manhole set 600 mm Top dia*1000mm ht*800mm Bottom Dia complete set	प्रति सेट	७२००।००	७२००।००	७२००।००	७२००.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (15Ton Capacity)	प्रति गोटा	१३६०।००	१३६०।००	१३६०।००	१३६०.००
	lock Set for SMC Manhole	प्रति गोटा	१५००।००	१५००।००	१५००।००	१५००.००
१३	ACON का भयाल तथा ढोकाहरु					
i	Acon Powder Coated Door ( Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Door Frame with Teak Ply Flush Door )	व.फिट	११५०।००	११५०।००	११५०।००	११५०.००
ii	Acon Powder Coated Window ( Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Window Frame with Glass & SS Net shutter )	व.फिट	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००	१४५०.००
iii	Acon Powder Coated Grill	प्रति के.जी.	२००।००	२००।००	२००।००	२००.००
iv	Acon Powder Coated Ms frame ( Produced by 10-tank chemical treatment,powder coated door and window frame					
	Door profile size 100*50	प्र.र.फिट	२६५।००	२६५।००	२६५।००	२६५.००
	Window profile size 100*50	प्र.र.फिट	२७५।००	२७५।००	२७५।००	२७५.००
	Door profile size 90*64	प्र.र.फिट	२९०।००	२९०।००	२९०।००	२९०.००
v	Acon powder coated MS Glass window shutter	व.फिट	६१०।००	६१०।००	६१०।००	६१०.००
vi	Acon powder coated Door shutter palla	व.फिट	७३०।००	७३०।००	७३०।००	७३०.००
१४	Prelaminated Particle Board					
	Plain Particle Board (Exteriors Grade)					
	९ मी.मी	व.फिट	३४।००	३४।००	३४।००	३४.००
	१२ मी.मी.	व.फिट	३८।००	३८।००	३८।००	३८.००
	१८ मी.मी.	व.फिट	५१।००	५१।००	५१।००	५१.००
	२५ मी.मी	व.फिट	६८।००	६८।००	६८।००	६८.००
	One side lamination Melaminated faced (Exteriors Grade)					



कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	९ मी .मी	व.फिट	७०।००	७०।००	७०।००	७०.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	७८।००	७८।००	७८।००	७८.००
	१८ मी.मी.	व.फिट	९२।००	९२।००	९२।००	९२.००
	२५ मी.मी	व.फिट	११९।००	११९।००	११९।००	११९.००
	Both side lamination Melamined faced (Exteriors Grade)					
	९ मी .मी	व.फिट	७८।००	७८।००	७८।००	७८.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	९०।००	९०।००	९०।००	९०.००
	१८ मी.मी.	व.फिट	१०४।००	१०४।००	१०४।००	१०४.००
	२५ मी.मी	व.फिट	१३९।००	१३९।००	१३९।००	१३९.००
	Plain Particle Board (Interiors Grade)					
	९ मी .मी	व.फिट	२६।००	२६।००	२६।००	२६.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	२९।००	२९।००	२९।००	२९.००
	१८ मी.मी.	व.फिट	४३।००	४३।००	४३।००	४३.००
	२५ मी.मी	व.फिट	५६।००	५६।००	५६।००	५६.००
	One side lamination Melamined faced (Interiors Grade)					
	३ मी .मी	व.फिट	३७।००	३७।००	३७।००	३७.००
	६ मी .मी	व.फिट	३७।००	३७।००	३७।००	३७.००
	९ मी .मी	व.फिट	६९।००	६९।००	६९।००	६९.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	७०।००	७०।००	७०।००	७०.००
	१८ मी.मी.	व.फिट	८९।००	८९।००	८९।००	८९.००
	२५ मी.मी	व.फिट	१००।८०	१००।८०	१००।८०	१००.८०
	Both side lamination Melamined faced (Interiors Grade)					
	३ मी .मी	व.फिट	४३।००	४३।००	४३।००	४३.००
	६ मी .मी	व.फिट	५८।००	५८।००	५८।००	५८.००
	९ मी .मी	व.फिट	६९।००	६९।००	६९।००	६९.००
	One side lamination Melamined faced (Interiors Grade)MDF					
	३ मी .मी	व.फिट	४३।५०	४३।५०	४३।५०	४३.५०
	४ मी .मी	व.फिट	५०।००	५०।००	५०।००	५०.००
	६ मी .मी	व.फिट	६९।००	६९।००	६९।००	६९.००
	९ मी .मी	व.फिट	८०।००	८०।००	८०।००	८०.००
	Both side lamination Melamined faced (Interiors Grade)MDF					
	३ मी .मी	व.फिट	४९।००	४९।००	४९।००	४९.००
	४ मी .मी	व.फिट	५५।००	५५।००	५५।००	५५.००
	६ मी .मी	व.फिट	६७।००	६७।००	६७।००	६७.००
	९ मी .मी	व.फिट	८६।००	८६।००	८६।००	८६.००
	१५ कृदिएको काठको काम तयारी					
	भन्याङ्को रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कृदिएको स्थानीय सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	६२५।००	६२५।००	६२५।००	६२५.००
	भन्याङ्को रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कृदिएको जंगली स्पेशल सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	७९०।००	७९०।००	७९०।००	७९०.००
	भन्याङ्को रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कृदिएको सीसौ काठको हेण्ड रेल (3"x4")	र.फिट	५०५।००	५०५।००	५०५।००	५०५.००
	भन्याङ्को रेलिङ्गको घुम्ने ठाउँमा कृदिएको सीसौ काठको गोलो हेण्ड रेल (3"x4")	गोटा	२७९५।००	२७९५।००	२७९५।००	२७९५.००
	देवी देवताको मुर्ति कृदिएको ४' देखि ५' लामो (३"X ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	८८९०।००	८८९०।००	८८९०।००	८८९०.००
	देवी देवताको मुर्ति कृदिएको ६' देखि ७' लामो (३"X ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	१०९६०।००	१०९६०।००	१०९६०।००	१०९६०.००



कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	विभिन्न बुझा तथा देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको साल काठको भ्याल ढोका बनाउने काम (खापाको माटाई ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म )	व.फिट	१७७५.१००	१७७५.१००	१७७५.१००	१७७५.००
	घोडाको आकृति गरि कुँदिएको ४"X ५" साइजको ३' देखि ४' लामो साल काठको तयारी टुँडाल बनाउने काम ।	गोटा	४४४५.१००	४४४५.१००	४४४५.१००	४४४५.००
	सामान्य प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी	व.फिट	६३५.१००	६३५.१००	६३५.१००	६३५.००
	मध्यम प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी	व.फिट	८९०.१००	८९०.१००	८९०.१००	८९०.००
	विशेष प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी	व.फिट	११४५.१००	११४५.१००	११४५.१००	११४५.००
	३"X १.५" साइजको सालको काठको कुँदिएको पली तयारी गर्ने काम	र.फिट	४४४.१००	४४४.१००	४४४.१००	४४४.००
	कुँदिएको विभिन्न बुझा राखी बनाएको साल काठको ४"X ५"को कार्नेस विम आदि तयारी गर्ने कार्य	र.फिट	७६०.१००	७६०.१००	७६०.१००	७६०.००
	४"X ५"को साल काठको नाग बुझा कुँद तयारी गरी जडान गर्ने कार्य	र.फिट	६३५.१००	६३५.१००	६३५.१००	६३५.००
१६	Aerocon/Rapicon prefab Panel for Partition wall					
	75 mm thick	व.फिट	२६०.१००	२६०.१००	२६०.१००	२६०.००
	50 mm thick	व.फिट	२००.१००	२००.१००	२००.१००	२००.००
	40 mm thick	व.फिट	१६६.१००	१६६.१००	१६६.१००	१६६.००
	Supply and fixing of aerocon/rapicon prefab panel cubical partition wall all complete-40mm thick	व.फिट	१७५.१००	१७५.१००	१७५.१००	१७५.००
	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	व.फिट	३३.१००	३३.१००	३३.१००	३३.००
१७	Water proofing work in Slope, flat roof, sunken slab and basement including materials					
	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement )	व.फिट	४६.१००	४६.१००	४६.१००	४६.००
	Water proofing treatment by Perma Guard coating (Elastomeric Polymer Coating) all complete. (roof top, sunken slab, basement, terrace)	व.फिट	५०.१००	५०.१००	५०.१००	५०.००
	Water proofing treatment by using perma Shield / AR coating ( Semi Flexible Polymer Coating System) all Complete (roof top, sunk slab, basement)	व.फिट	४६.१००	४६.१००	४६.१००	४६.००
	Waterproofing treatment by Crystallization Process by applying two coats of perma Seal all complete. (watertank basement)	व.फिट	५०.१००	५०.१००	५०.१००	५०.००
	Providing and applying SBR Mortar on the RCC slab minor crack with making "V" shaped groove cutting and polymer coating of 1 ft wide area from groove all complete.	व.फिट	२००.१००	२००.१००	२००.१००	२००.००
	Major crack treatment on Rcc slab by Perma Polyseal	व.फिट	४१४.१००	४१४.१००	४१४.१००	४१४.००
	Providing and applying Perma treat or Perma clear seal (colorless solvent silicon based liquid) for water repellent on bricks, tiles from fungus and algae growth (exposed surface).	व.फिट	२०.१००	२०.१००	२०.१००	२०.००

 **नामर प्रमुख**


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	Expansion Joint Works: - Providing and chipping and plaster with mixing Perma Bond SBR modified mortar up to 40 mm wide on levelling all complete. Providing and laying thermacol in the hole, Providing masking tape on thermacol	र.मि.	१८६५१००	१८६५१००	१८६५१००	१८६५.००
	Supplying and applying perma or Beck Brand Self leveling Epoxy coating on floor 2mm thick as per specification all complete. (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०.००
	Functional and High builds epoxy coating on floor 400 micron(for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	१५५१००	१५५१००	१५५१००	१५५.००
	Decorative epoxy coating with perma plaster putty on celing and wall all complete 200 micron. (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५.००
१८	Epoxy Coving					
	Floor to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२६१००	१२६१००	१२६१००	१२६.००
	Ceiling to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२६१००	१२६१००	१२६१००	१२६.००
	Wall to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२६१००	१२६१००	१२६१००	१२६.००
	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete	व.फिट	४२१००	४२१००	४२१००	४२.००
	Providing and applying of Perma Wall Guard Coating ( for colorful flexi exterior waterproof coating) all complete	व.फिट	४२१००	४२१००	४२१००	४२.००
	Providing and applying Water Proofing Membrane with mixing of bonding agent (Perma Bond SBR) fresh grey cement and fine sand paste for basement floor and wall , rooftop waterproofing as per specifications all complete	व.फिट	१२६१००	१२६१००	१२६१००	१२६.००
१९	Water proofing & add Concrete mixture (BASF)					
	Poly propylene polymer compound waterprofing membrane (PPPCWM)series 115,400 grades (400 grams/ Sqm..)for basement . Shear wall, tunnels, top roof, terrace gradening.	व.फिट	१५२१००	१५२१००	१५२१००	१५२.००
	BASF Waterproofing protection tretment with application of polyurethane floor epoxy coating system(Two coats) of Mastertop TC-467-C over the mosaic / Marble finishing floor topping.	व.फिट	१६२१००	१६२१००	१६२१००	१६२.००
	BASF (Inland coating) Waterproofing protection tretment with 100% Synthetic Rubber coating system of RC 2000/2200 thermally stable and resists cracking and peeling due to weather extremes and ultra violent exposer : for concrete / metallic roof surfaces a	व.फिट	१४०१००	१४०१००	१४०१००	१४०.००
	BASF Waterproofing protection tretment and sealing of building expansion joint /construction joint with hiugh performance flexible tape Masterflex-3000: for all types of wide expantion joint specially for irregular building expantion/ construction join	र.फिट	४७००१००	४७००१००	४७००१००	४७००.००
	Epoxy bonding agent Concessive - 1414: Two component epoxy bonding agent old to new concrete	के.जी.	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	१३५०.००

 नगर प्रमुख

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन  
बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
२०	BASF Concrete Admixtures					
	Rheobuild sp -1 :High range water reducing superplsticsizer for concrete	के.जी.	१०५१००	१०५१००	१०५१००	१०५.००
	Rheobuild sp -1i : High range water reducing & retarding superplstisizer for ready mix concrete	के.जी.	१०५१००	१०५१००	१०५१००	१०५.००
	Rheobuild sp -1100 High performance , range water reducing superplstisizer:	के.जी.	१४७००	१४७००	१४७००	१४७.००
	Glinium - sky 584:New Generation , Polycarboxylic Eather (PCE) based superplstisizer for High grade ready mix concrete using total A performance control	के.जी.	४१०१००	४१०१००	४१०१००	४१०.००
	Glinium - stream- 2: Viscosity modifying agent for producing self compacting , pumpable concrete	के.जी.	२२५१००	२२५१००	२२५१००	२२५.००
२१	<b>पानी चुहेको स्थानमा water proofing गर्ने काम</b>					
	KREET -A single component white liquid acrylic polymer admixture for water proofing, cementitious coating in slurry form as well as cement mortar form. It is to be mixed with cement/mortar for excellent water proof coating.	ब.फिट	३८१००	३८१००	३८१००	३८.००
	GUARD A polymer modified cementitious coating acrylic water proofing system for a varied number of applications in water proofing and corrosion control. This is two pack systems, which when applied after mixing, gives a flexible coating.	ब.फिट	४०१००	४०१००	४०१००	४०.००
	BOND REPAIR A polymer, based on styrene-butadiene rubber, specially formulated for use with cement formulations. Highly recommended for structural rehabilitation, concrete repair etc.	ब.फिट	४५१००	४५१००	४५१००	४५.००
	An excellent admixture for water proofing sunken portions in buildings such as bath rooms, terraces etc.	ब.फिट	३७१००	३७१००	३७१००	३७.००
	A very effective water proof polymer based coating for heavy duty jobs. Two coats are recommended with a fiber mesh layer in between, to enhance strength and bond.	ब.फिट	३९१००	३९१००	३९१००	३९.००
	WAPCOT A silicone based water repellant. It is to be sprayed on dry walls to check seepage, fungus growth, salt-peter actions etc. Remains effective over the years.	ब.फिट	१३५०	१३५०	१३५०	१३.५०
	GROUT An excellent grouting material for injection grouting under pressure through nozzles using a 30 psi pump. Very effective in concrete /masonry works.	ब.फिट	३६१००	३६१००	३६१००	३६.००
	PROOF: It is a concrete/mortar admixture in liquid form that acts as a highly efficient plasticizer and water proofing compound. It conforms to IS:2645:1975	लिट्र	३१५१००	३१५१००	३१५१००	३१५.००
	It is an organic based polymer in liquid form which acts as a plasticizer cum accelerator for concrete/mortar. Higher strength is achieved in a shorter time. It conform IS: 9103:1979 and ASTM C494. Excellent in winter or cold climate.	लिट्र	२६०१००	२६०१००	२६०१००	२६०.००


*(Handwritten signature and stamp)*  
नागर प्रमुख

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन  
बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	<b>PLASTMASTER</b> It is an additive for plaster of walls. Gives excellent workability and smooth finish. Check seepage of water/moisture.	लिट्र	३९०।००	३९०।००	३९०।००	३९०.००
	It is a super plasticizer for concrete. It is a high range water reducing admixture for concrete. It is based on sulphonated naphthalene formaldehyde and is used for reducing the water to cement ratio, increasing compressive strength & producing free flow	लिट्र	२६०।००	२६०।००	२६०।००	२६०.००
	<b>RETARDPLAST</b> It is modified sulphonated naphthalene formaldehyde plasticize-cum-retarder for concrete. It is a dark brown liquid. Water reducing up to 25% can be achieved.	ब.फिट	२६०।००	२६०।००	२६०।००	२६०.००
	<b>CEMCURE</b> It is water based emulsion to be applied by brush or spray on fresh concrete surface to remain water in concrete. Suitable for use where curing by water in not possible, or in hot climate.	लिट्र	९।००	९।००	९।००	९.००
	<b>AE PLAST</b> An air entraining concrete admixture used for increasing crack resistance, frost resistance etc.	लिट्र	४२०।००	४२०।००	४२०।००	४२०.००
	<b>TILEBOND LIQUID</b> A unique single component compound for fixing tiles, marbles, granite etc. on any plain surface (walls as well as floor). Highly economical and easy to use. A very thin coating is required.	लिट्र	३९०।००	३९०।००	३९०।००	३९०.००
	<b>TILE MASTER</b> Liquid additive and bonding agent for water resistant cement mortar. It is specially formulated liquid polymer additive for use with cement and sand for form mortars having high bond strength and water proofing proportions for the laying of ceramic, mosaic	लिट्र	३९०।००	३९०।००	३९०।००	३९०.००
	<b>CONCOAT</b> Protective Coating for reinforced concrete. It is protective coating, which in extremely useful in increasing the life of reinforced cement concrete structures. It protects the RCC from CO <sub>2</sub> , oxygen, water and other damaging elements in the air.	ब.फिट	२७।००	२७।००	२७।००	२७.००
२२	<b>JOINT SET</b>					
	<b>POLY - SULPHIDE SEALANT</b> It is a two pack poly sulphide base sealant with available grades. It provides strong and highly elastic sealant through cross linking process. Joint Set (G) gun applied for non – sag type for vertical and inclined expansion contraction joints and (P) pou	के.जी.	१५७५।००	१५७५।००	१५७५।००	१५७५.००
	<b>JOINT SET PRIMER</b> It is a recommended for surface namely concrete, brick work, cement, gypsum board, natural and artificial stone, glass ceramics, anodized aluminium, timer and rigid PVC etc.	लिट्र	१४१।००	१४१।००	१४१।००	१४१.००

  
नगर प्रमुख

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	ROAD MARKING PAINTS Road marking paints are versatile for marking on the metalled and concrete surface of roads, air stripe etc. They are two type water based and sprit based white and golden yellow colour.	लिट्र	३९०।००	३९०।००	३९०।००	३९०.००
२३	Plaster of Parish (PoP) cornice and molding making die, casting of cornice as per design and drawing including fixing in position using steel screws on resin glue finishing all complete.					
	POP Molding 1" to 1½"	र.मि	२३०।००	२३०।००	२३०।००	२३०.००
	Up to 5" wide	र.मि	२७५।००	२७५।००	२७५।००	२७५.००
	Up to 8" wide	र.मि	३८०।००	३८०।००	३८०।००	३८०.००
	Above 8" wide	र.मि	१५५।००	१५५।००	१५५।००	१५५.००
२४	Pressure Grouting				०।००	
	Providing material & applying pressure grouting on Rcc roof slab.	व.मि.	४२।००	४२।००	४२।००	४२.००
	Providing material & applying pressure grouting on Rcc roof slab the on basement	व.मि.	५२।००	५२।००	५२।००	५२.००
२५	Ready Mix Concrete					
	M15	घ.मि.	१०५००।००	१०५००।००	१०५००।००	१०५००.००
	M20	घ.मि.	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००	१२०००.००
	M25	घ.मि.	१३६००।००	१३६००।००	१३६००।००	१३६००.००
	M30	घ.मि.	१४६५०।००	१४६५०।००	१४६५०।००	१४६५०.००
	M35	घ.मि.	१५७००।००	१५७००।००	१५७००।००	१५७००.००
<b>५ छाना छाउने सामग्री</b>						
१	हेवि क्लासको सादा कर्कट पाता					
	24 गेजको (0.52 मिमि वेस मेटल, ८२ के.जी.)	वण्डल	११५००।००	१२४००।००	११५००।००	१२४००.००
	26 गेजको (0.41 मिमि वेस मेटल, ६५ के.जी.)	वण्डल	९९००।००	९८००।००	९९००।००	९८००.००
	28 गेजको (0.31 मिमि वेस मेटल, ५० के.जी.)	वण्डल	७२००।००	७७५०।००	७२००।००	७७५०.००
२	मिडियम क्लासको सादा कर्कट पाता					
	24 गेजको (0.50 मिमि वेस मेटल, ७९ के.जी.)	वण्डल	११०००।००	११८००।००	११०००।००	११८००.००
	26 गेजको (0.38 मिमि वेस मेटल, ५९ के.जी.)	वण्डल	८५००।००	९१५०।००	८५००।००	९१५०.००
	28 गेजको (0.28 मिमि वेस मेटल, ४५ के.जी.)	वण्डल	६७००।००	७२००।००	६७००।००	७२००.००
३	लाईट क्लासको सादा कर्कट पाता					
	24 गेजको (0.45 मिमि वेस मेटल, ७१ के.जी.)	वण्डल	१०९००।००	१०८५०।००	१०९००।००	१०८५०.००
	26 गेजको (0.35 मिमि वेस मेटल, ५६ के.जी.)	वण्डल	८९००।००	८७००।००	८९००।००	८७००.००
	28 गेजको (0.26 मिमि वेस मेटल, ४२ के.जी.)	वण्डल	६२००।००	६६५०।००	६२००।००	६६५०.००
४	रंगिन हेवि क्लासको कर्कट पाता					
	24 गेजको (0.52 मिमि वेस मेटल, ८२ के.जी.)	वण्डल	१४०००।००	१५०००।००	१४०००।००	१५०००.००
	26 गेजको (0.41 मिमि वेस मेटल, ६५ के.जी.)	वण्डल	११२५०।००	१२१००।००	११२५०।००	१२१००.००
	28 गेजको (0.31 मिमि वेस मेटल, ५० के.जी.)	वण्डल	९९००।००	९७५०।००	९९००।००	९७५०.००
५	रंगिन मिडियम क्लासको कर्कट पाता					
	24 गेजको (0.50 मिमि वेस मेटल, ७९ के.जी.)	वण्डल	१३३५०।००	१४३५०।००	१३३५०।००	१४३५०.००
	26 गेजको (0.38 मिमि वेस मेटल, ५९ के.जी.)	वण्डल	१०४५०।००	११२००।००	१०४५०।००	११२००.००
	28 गेजको (0.28 मिमि वेस मेटल, ४५ के.जी.)	वण्डल	८२५०।००	८८००।००	८२५०।००	८८००.००
६	रंगिन लाईट क्लासको कर्कट पाता					
	24 गेजको (0.45 मिमि वेस मेटल, ७१ के.जी.)	वण्डल	१२२७५।००	१३२००।००	१२२७५।००	१३२००.००
	26 गेजको (0.35 मिमि वेस मेटल, ५६ के.जी.)	वण्डल	९८५०।००	१०५५०।००	९८५०।००	१०५५०.००
	28 गेजको (0.26 मिमि वेस मेटल, ४२ के.जी.)	वण्डल	७८५०।००	८४००।००	७८५०।००	८४००.००
७	धुरीको साधा पाता जी.पी. सीट					
	26 गेजको (0.41 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	९४५०।००	१०९००।००	९४५०।००	१०९००.००
	26 गेजको (0.37 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	८५६०।००	९२००।००	८५६०।००	९२००.००

*(Handwritten signature and stamp)*  
नगर कार्यपालिका


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	26 गेजको (0.35 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	८१५०१००	८७५०१००	८१५०१००	८७५०००
	28 गेजको (0.31 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	७३५०१००	७८५०१००	७३५०१००	७८५०००
	28 गेजको (0.28 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	६७५०१००	७२५०१००	६७५०१००	७२५०००
	28 गेजको (0.26 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	६३७५१००	६८७५१००	६३७५१००	६८७५००
८	जि.आई. रिंगन हेरिटेज जस्तापाता					
	वेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	वण्डल	१७८५०१००	१८९००१००	१७८५०१००	१८९००००
	वेस मेटलको मोटाई ०.६० मि.मि.	वण्डल	१४४९०१००	१५४५०१००	१४४९०१००	१५४५०००
	वेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	वण्डल	११८५०१००	१२७५०१००	११८५०१००	१२७५०००
	वेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	वण्डल	१०७५०१००	११६००१००	१०७५०१००	११६००००
९	२ फिट चौडाईको कलर जि.आई. प्लेन सिट					
	वेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	२८००१००	३०००१००	२८००१००	३०००००
	वेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि.	पाता	२४००१००	२५५०१००	२४००१००	२५५०००
	वेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि.	पाता	२२००१००	२३५०१००	२२००१००	२३५०००
	वेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	पाता	२०००१००	२१५०१००	२०००१००	२१५०००
	वेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	पाता	१८००१००	१९००१००	१८००१००	१९००००
	वेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	१६५०१००	१७५०१००	१६५०१००	१७५०००
	वेस मेटलको मोटाई ०.३५ मि.मि.	पाता	१५००१००	१६००१००	१५००१००	१६००००
	वेस मेटलको मोटाई ०.३० मि.मि.	पाता	१३९०१००	१४००१००	१३९०१००	१४००००
	वेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि.	पाता	१२६०१००	१३५०१००	१२६०१००	१३५०००
१०	पोलि फाईबर ग्लास सिट					
	१.२ मि.मि. मोटाई	व.फिट	८६१००	८६१००	८६१००	८६००
	१.५ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१०८१००	१०८१००	१०८१००	१०८००
	१.८ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१२६१००	१२६१००	१२६१००	१२६००
	२ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१४०१००	१४०१००	१४०१००	१४०००
	२.५ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५००
	३ मि.मि. मोटाई	व.फिट	२१०१००	२१०१००	२१०१००	२१०००
११	फाईबर ग्लास सिट					
	०.८० मि.मि.को साधा	व.फिट	११५१००	११५१००	११५१००	११५००
	०.८० मि.मि.को कोगुरेटेड	व.फिट	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०००
	१.२ मि.मि.को साधा फाईबर	व.फिट	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०००
	१.२ मि.मि.को कोगुरेटेड फाईबर	व.फिट	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०००
	२.० मि.मि.को साधा फाईबर	व.फिट	२००१००	२००१००	२००१००	२००००
	२.० मि.मि.को कोगुरेटेड फाईबर	व.फिट	२५५१००	२५५१००	२५५१००	२५५००
१२	कर्कट पाता छाउन चाहिने सामग्री					
	बोल्ड	के.जी.	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०००
	बिर्तुमिन बासर	१००थान	३२१००	३२१००	३२१००	३२०००
	जे हुक	के.जी.	१४२१००	१४२१००	१४२१००	१४२००
	कटोरी बासर	के.जी.	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०००
१३	कार्वन फाईबर यू.पि.मि.सि. छांना छाउने सिट-३ मिमि मोटाईको	बर्गीफट	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०००
१४	यू.पि.मि.सि. को धुरी (4.5'x2')	प्रति गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	१२५०००
१५	Powder coating fixer	प्रति गोटा	१११००	१११००	१११००	११००
१६	Self tapping screw 3"	प्रति गोटा	१११००	१११००	१११००	११००
१७	Self tapping screw 2.5"	प्रति गोटा	८५०	८५०	८५०	८५०
१८	Self tapping screw 2"	प्रति गोटा	६५०	६५०	६५०	६५०
१९	Self tapping screw 1.5"	प्रति गोटा	६१०	६१०	६१०	६१०
२०	Self tapping screw 1"	प्रति गोटा	४८०	४८०	४८०	४८०
<b>६. काठ तथा प्लाइउड</b>						
१	चिरेको साल (अगाख) काठ (Grade-A)	घन मिटर	१७६४००१००	१७६४००१००	१७६४००१००	१७६४००००
	चिरेको साल (अगाख) काठ (Grade-B)	घन मिटर	१६०२५०१००	१६०२५०१००	१६०२५०१००	१६०२५०००
	चिरेको साल (अगाख) काठ (Grade-C)	घन मिटर	१४७८००१००	१४७८००१००	१४७८००१००	१४७८००००
	चिरेको साल (अगाख) काठ (Grade-A) सामुदायिक वन	घन मिटर			८८४५०१००	८८४५०००
	चिरेको साल (अगाख) काठ (Grade-B) सामुदायिक वन	घन मिटर				






कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
२	चिरेको सिसोको काठ	घन मिटर	११०८००।००	११०८००।००	११०८००।००	११०८००.००
	चिरेको सिसोको काठ सामुदायिक वन	घन मिटर			३८०००।००	३८०००.००
३	अन्य कू काठ	घन मिटर	३६२५०।००	३६२५०।००	३६२५०।००	३६२५०.००
४	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिट्रेड मेसिनमेड वाटरपुफ, वोरर फि सोलीडकोर फ्लसडोर					
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३१५०।००	३१५०।००	३१५०।००	३१५०.००
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	२९००।००	२९००।००	२९००।००	२९००.००
	दुवै तर्फ सावा	वर्ग मिटर	२४५०।००	२४५०।००	२४५०।००	२४५०.००
५	३८ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिट्रेड मेसिनमेड वाटरपुफ, वोरर फि सोलीडकोर फ्लसडोर					
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३७५०।००	३७५०।००	३७५०।००	३७५०.००
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३४७५।००	३४७५।००	३४७५।००	३४७५.००
	दुवै तर्फ सावा	वर्ग मिटर	३०५०।००	३०५०।००	३०५०।००	३०५०.००
६	माल सामान उपलब्ध गरि ०.७५ ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिफ्ट होकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११२।००	११२।००	११२।००	११२.००
७	माल सामान उपलब्ध गरि १.० ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिफ्ट होकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	१३५।००	१३५।००	१३५।००	१३५.००
८	सिसम तथा साल काठको २०X३२ मि.मि.को साधारण लिफ्टी फ्लस होकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	८५।००	८५।००	८५।००	८५.००
९	सिसम तथा साल काठको २०X३८ मि.मि.को साधारण लिफ्टी फ्लस होकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	१०३।००	१०३।००	१०३।००	१०३.००
१०	कर्मसिंयल प्लाइउड					
	कर्मसिंयल प्लाइउड ४ मिमि	प्रति ब.मि.	३३०।००	३३०।००	३३०।००	३३०.००
	कर्मसिंयल प्लाइउड ६ मिमि	प्रति ब.मि.	५२५।००	५२५।००	५२५।००	५२५.००
	कर्मसिंयल प्लाइउड ९ मिमि	प्रति ब.मि.	७४०।००	७४०।००	७४०।००	७४०.००
	कर्मसिंयल प्लाइउड १२ मिमि	प्रति ब.मि.	८०५।००	८०५।००	८०५।००	८०५.००
११	वाटरपुफ प्लाइउड					
	वाटरपुफ प्लाइउड ४ मिमि	प्रति ब.मि.	५४५।००	५४५।००	५४५।००	५४५.००
	वाटरपुफ प्लाइउड ६ मिमि	प्रति ब.मि.	६८५।००	६८५।००	६८५।००	६८५.००
	वाटरपुफ प्लाइउड १० मिमि	प्रति ब.मि.	९२०।००	९२०।००	९२०।००	९२०.००
	वाटरपुफ प्लाइउड १२ मिमि	प्रति ब.मि.	१०३५।००	१०३५।००	१०३५।००	१०३५.००
	वाटरपुफ प्लाइउड १९ मिमि	प्रति ब.मि.	१३६०।००	१३६०।००	१३६०।००	१३६०.००
१२	टिक ४ मिमि	प्रति ब.मि.	४९५।००	४९५।००	४९५।००	४९५.००
१३	सनमाईका	प्रति ब.मि.	२८०।००	२८०।००	२८०।००	२८०.००
१४	फोरमाईका .६ मिमि	प्रति ब.मि.	८६०।००	८६०।००	८६०।००	८६०.००
१५	टिक प्लाई १० मिमि	प्रति ब.मि.	१३६०।००	१३६०।००	१३६०।००	१३६०.००
१६	Marker Board 12 mm thick	प्रति ब.मि.	८७०।००	८७०।००	८७०।००	८७०.००
<b>७. हार्डवेयरका सामग्रीहरु</b>						
१	फलामको पेंच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)					
	३/४ "	१०० पीस	१०५।००	१०५।००	१०५।००	१०५.००
	१"	१०० पीस	१८५।००	१८५।००	१८५।००	१८५.००
	१ 1/2"	१०० पीस	२१०।००	२१०।००	२१०।००	२१०.००
	२"	१०० पीस	२१०।००	२१०।००	२१०।००	२१०.००
२	विभिन्न साईजको किल्ला	के.जि.	१०५।००	१०५।००	१०५।००	१०५.००
३	फलामको छेस्कनी (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)					
	७५ मी.मी.	गोटा	२६।००	२६।००	२६।००	२६.००
	१०० मी.मी.	गोटा	४२।००	४२।००	४२।००	४२.००
	१५० मी.मी.	गोटा	६३।००	६३।००	६३।००	६३.००
	३०० मी.मी.	गोटा	१५८।००	१५८।००	१५८।००	१५८.००
४	अल्मुनियम छेस्कनी					
	७५ मी.मी.	गोटा	४२।००	४२।००	४२।००	४२.००




कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	१०० मी.मी.	गोटा	५२१००	५२१००	५२१००	५२.००
	१५० मी.मी.	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०.००
	३०० मी.मी.	गोटा	२३५१००	२३५१००	२३५१००	२३५.००
५	अल्मुनियम हेन्डल					
	७५ मी.मी.	गोटा	३२१००	३२१००	३२१००	३२.००
	१५० मी.मी.	गोटा	३७००	३७००	३७००	३७.००
६	स्टील कोटेड हैण्डल (छिस्कनी)					
	७५ मी.मी.	गोटा	२७००	२७००	२७००	२७.००
	१०० मी.मी.	गोटा	३२१००	३२१००	३२१००	३२.००
	१५० मी.मी.	गोटा	५३१००	५३१००	५३१००	५३.००
	२०० मी.मी.	गोटा	७९१००	७९१००	७९१००	७९.००
७	फलामको कब्जा आइ.एस.आई.					
	५० मि.मि.	गोटा	१११००	१११००	१११००	११.००
	७५ मी.मी.	गोटा	१६१००	१६१००	१६१००	१६.००
	१०० मी.मी.	गोटा	३२१००	३२१००	३२१००	३२.००
	१२५ मी.मी.	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५.००
८	लकड्ड सेट (एल्डोप) २५० मी.मी					
	अल्मुनियम	गोटा	३७०१००	३७०१००	३७०१००	३७०.००
	ब्रास	गोटा	१३१५१००	१३१५१००	१३१५१००	१३१५.००
	स्टील	गोटा	२६५१००	२६५१००	२६५१००	२६५.००
९	मोर्टिस लक (पित्तल)	गोटा	१४४०१००	१४४०१००	१४४०१००	१४४०.००
१०	मोर्टिस लक (स्टील नेकल)	गोटा	५८०१००	५८०१००	५८०१००	५८०.००
११	८ ईञ्च आई हुक अल्मुनियमको	गोटा	४२१००	४२१००	४२१००	४२.००
१२	९ ईञ्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	१६१००	१६१००	१६१००	१६.००
१३	हाइड्रोलिक डोर ब्लोजर सेट	गोटा	१५७५१००	१५७५१००	१५७५१००	१५७५.००
१४	डोर स्प्रिङ्ग साधारण	गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	२४०.००
१५	लामखुट्टे रोक्ने जाली चाइनिज)	बर्ग मिटर	१०५१००	१०५१००	१०५१००	१०५.००
१६	लामखुट्टे रोक्ने जाली (इण्डियन)	बर्ग मिटर	२६५१००	२६५१००	२६५१००	२६५.००
१७	बोर्फि जाली	बर्ग मिटर	२०५१००	२०५१००	२०५१००	२०५.००
१८	कुखुरे जाली ५ फिट चौडाइको	मिटर	२६५१००	२६५१००	२६५१००	२६५.००
१९	गिट्टी चाल्ने जाली ४ फिट चौडाइको	मिटर	२६५१००	२६५१००	२६५१००	२६५.००
२१	भ्याल ढोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्गको सिशा					
	३ मी.मी.	व.फी.	४८१००	४८१००	४८१००	४८.००
	३.५ मी.मी.	व.फी.	५५१००	५५१००	५५१००	५५.००
	४ मी.मी.	व.फी.	६५१००	६५१००	६५१००	६५.००
	५ मी.मी.	व.फी.	७८१००	७८१००	७८१००	७८.००
	६ मी.मी.	व.फी.	९५१००	९५१००	९५१००	९५.००
२२	भ्याल ढोकामा लगाउने कालो रङ्गको सिशा					
	३.५ मी.मी.	व.फी.	८०१००	८०१००	८०१००	८०.००
	४ मी.मी.	व.फी.	८९१२५	८९१२५	८९१२५	८९.२५
	५ मी.मी.	व.फी.	११५१००	११५१००	११५१००	११५.००
	६ मी.मी.	व.फी.	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५.००
	८ मी.मी.	व.फी.	२१०१००	२१०१००	२१०१००	२१०.००
२३	बिभिन्न रंगको Reflector Glass					
	४ मी.मी मोटो	व.फी.	९५१००	९५१००	९५१००	९५.००
	५ मी.मी मोटो	व.फी.	१२६१००	१२६१००	१२६१००	१२६.००
२४	२५ मिमि मोटाईको रबर सिल	बर्ग मिटर	२२६०१००	२२६०१००	२२६०१००	२२६०.००
	६ इन्च चौडाइको रबर सिल	रिम	५२५१००	५२५१००	५२५१००	५२५.००
२५	Halasite Gasket (All Series)	प्रति के.जि.	७३५१००	७३५१००	७३५१००	७३५.००
२६	Sluice Gate Rubber Seal (17X45X125) or (17X25X150)mm	मिटर	२६२५१००	२६२५१००	२६२५१००	२६२५.००
२७	रबर सिल ग्यास्केट (6 mm)	प्रति के.जि.	३७०१००	३७०१००	३७०१००	३७०.००

 नगर प्रमुख


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
२८	८.८ गेडको Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	३२५१००	३२५१००	३२५१००	३२५.००
२९	८.८ गेडको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०.००
३०	४.६ गेडको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	२६०१००	२६०१००	२६०१००	२६०.००
३१	Simple Nut Bolt	प्रति के.जि.	१९०१००	१९०१००	१९०१००	१९०.००
३२	Nut, Bolt and Springwasher Set of property class 10.9					
	M30X155X2.5	प्रति सेट	९४०१००	९४०१००	९४०१००	९४०.००
	M30X130	प्रति सेट	७३५१००	७३५१००	७३५१००	७३५.००
	M27X155	प्रति सेट	८३०१००	८३०१००	८३०१००	८३०.००
	M27X120	प्रति सेट	७९०१००	७९०१००	७९०१००	७९०.००
	M27X110	प्रति सेट	७५५१००	७५५१००	७५५१००	७५५.००
	M24X130	प्रति सेट	७३५१००	७३५१००	७३५१००	७३५.००
	M24X65	प्रति सेट	५१५१००	५१५१००	५१५१००	५१५.००
	M16X110	प्रति सेट	३९५१००	३९५१००	३९५१००	३९५.००
	<b>सिचाईका आइडन गेटहरु</b>					
	प्रेम, पल्ला, सादा नटबोल्ड सहित	प्रति के.जि.	१५५१००	१५५१००	१५५१००	१५५.००
	प्रेम, पल्ला, स्पन्डेल, बुस्ट नट, ग्रिज बक्स, नट बोल्ड सेट बेरि	प्रति के.जि.	२६०१००	२६०१००	२६०१००	२६०.००
	प्रेम, पल्ला, स्पन्डेल, बुस्ट नट, ग्रिज बक्स, नट बोल्ड सेट बेरि, रबर सिल	प्रति के.जि.	२९०१००	२९०१००	२९०१००	२९०.००
<b>८. वाथरुम, किचन र फ्लोर सम्बन्धि</b>						
१	स्टिल किचेन सिंक ३६" मिडियम टाइप	सेट	३६७५१००	३६७५१००	३६७५१००	३६७५.००
२	हेने एना ४ मिमि मोटाई (16"x20")	सेट	६३०१००	६३०१००	६३०१००	६३०.००
३	१८ इन्च सेरामिक प्यान सेट साधाण फुट रेप्ट समेत	सेट	७९०१००	७९०१००	७९०१००	७९०.००
४	ईण्डियन टाइप पैन १८" ट्रायाप र फुट रेप्ट समेत	सेट	१६३०१००	१६३०१००	१६३०१००	१६३०.००
५	उडिसा पैन २०" ट्रायाप र फुट रेप्ट समेत	सेट	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००	२१५०.००
६	पोर्सेलिन क्लेको युनिट (४६.५X३५.५X२५.५)	सेट	१६००१००	१६००१००	१६००१००	१६००.००
७	लो लेभल लोकल पि.भी.सी. सिस्टर्न	सेट	१९५०१००	१९५०१००	१९५०१००	१९५०.००
८	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	११५५०१००	११५५०१००	११५५०१००	११५५०.००
९	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट निलो, गाढा चकलेट रङ	सेट	१८२००१००	१८२००१००	१८२००१००	१८२००.००
१०	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट (वास बेसिन र एस. ट्रायाप समेत)	सेट	२७००१००	२७००१००	२७००१००	२७००.००
११	लोकल वास बेसिन (12"x18") सेट	सेट	१०००१००	१०००१००	१०००१००	१०००.००
१२	लोकल वास बेसिन (16"x20") सेट	सेट	११००१००	११००१००	११००१००	११००.००
१३	लोकल वास बेसिन (16"x22") सेट	सेट	१३१०१००	१३१०१००	१३१०१००	१३१०.००
१४	पोर्सेलिन क्ले युनिट ४०x५० से.मि.	सेट	११५५१००	११५५१००	११५५१००	११५५.००
१५	पोर्सेलिन क्ले युनिट ४५x५५ से.मि.	सेट	१५७५१००	१५७५१००	१५७५१००	१५७५.००
१६	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेज्ड वास बेसिन १२"x१८"	सेट	१९८०१००	१९८०१००	१९८०१००	१९८०.००
१७	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेज्ड वास बेसिन २०"x१६"	सेट	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००	२१५०.००
१८	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेज्ड वास बेसिन २२" X १६"	सेट	२६२५१००	२६२५१००	२६२५१००	२६२५.००
१९	मार्बल चिप्स (१८ के.जी.)	बोरा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	१६५.००
२०	मार्बल पाउडर (१८ के.जी.)	बोरा	१५५१००	१५५१००	१५५१००	१५५.००
२१	१६ मी.मी. मोटाईको पोलिष्ट मार्बल	वर्ग मिटर	१५२०१००	१५२०१००	१५२०१००	१५२०.००
२२	१६ मी.मी. मोटाईको ननपोलिष्ट मार्बल	वर्ग मिटर	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	१३५०.००
२३	१६ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाईट	वर्ग मिटर	३०००१००	३०००१००	३०००१००	३०००.००
२४	१९ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाईट ग्रेनाईट	वर्ग मिटर	३५००१००	३५००१००	३५००१००	३५००.००
२५	मैन पालिश	केजी	५४०१००	५४०१००	५४०१००	५४०.००




कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
२६	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	१६०।००	१६०।००	१६०।००	१६०.००
२७	काबोरेटेड दुग्ना	गोटा	५३५।००	५३५।००	५३५।००	५३५.००
	पोर्सिलिन ग्लेज टायल					
२८	पोर्सिलिन ग्लेज फ्लोर टायल	वर्ग मिटर	१३१।०।००	१३१।०।००	१३१।०।००	१३१०.००
२९	पोर्सिलिन ग्लेज बाल टायल	वर्ग मिटर	८३०।००	८३०।००	८३०।००	८३०.००
३०	पोर्सिलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Floor	वर्ग मिटर	९४५।००	९४५।००	९४५।००	९४५.००
३१	पोर्सिलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Wall	वर्ग मिटर	८९०।००	८९०।००	८९०।००	८९०.००
३२	Deluxe Floors Tiles (300x300x2mm)	व.फिट	८०।००	८०।००	८०।००	८०.००
३३	Deco Floors Tiles (450x450x3mm)	व.फिट	२६५।००	२६५।००	२६५।००	२६५.००
३४	Deco Wood (100x920x3mm)	व.फिट	१२०।००	१२०।००	१२०।००	१२०.००
३५	Dendrite for tiles	लि.	३८५।००	३८५।००	३८५।००	३८५.००
	भुईमा/ कौसीमा छान्ने टायल:					
३६	मेशिनबाट उत्पादित क्ले टायल	गोटा	१९।००	१९।००	१९।००	१९.००
३७	चिमनी भट्टाको क्ले टायल	गोटा	१६।००	१६।००	१६।००	१६.००
	क्रोम प्लेटेड एसेसोरिजहरु					
३८	सावर साधारण	गोटा	६३०।००	६३०।००	६३०।००	६३०.००
३९	सावर फेन्सि	गोटा	११००।००	११००।००	११००।००	११००.००
४०	१५ मि.मि.सि.पि.एङ्गल कक हेवी	गोटा	१३५।०।००	१३५।०।००	१३५।०।००	१३५०.००
४१	१५ मि.मि.सि.पि.एङ्गल कक साधारण	गोटा	७८५।००	७८५।००	७८५।००	७८५.००
४२	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. विव कक लङ्गनेक	गोटा	१९१।०।००	१९१।०।००	१९१।०।००	१९१०.००
४३	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. विव कक सर्टनेक	गोटा	१६९।०।००	१६९।०।००	१६९।०।००	१६९०.००
४४	१५ मि.मि. हेवी क्लासको सि.पि.वेसिन मिक्सर	गोटा	५९६।०।००	५९६।०।००	५९६।०।००	५९६०.००
४५	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. वेसिन मिक्सर	गोटा	५०४।०।००	५०४।०।००	५०४।०।००	५०४०.००
४६	१५ मि.मि.सि.पि.बाल मिक्सर हेवी	गोटा	८८२।०।००	८८२।०।००	८८२।०।००	८८२०.००
४७	१५ मि.मि.सि.पि.मिक्सर हेवी साधारण	गोटा	६९७।२।००	६९७।२।००	६९७।२।००	६९७२.००
४८	१५ मि.मि.सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक हेवी	गोटा	१९१५।००	१९१५।००	१९१५।००	१९१५.००
४९	१५ मि.मि.सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक साधारण	गोटा	१७६।०।००	१७६।०।००	१७६।०।००	१७६०.००
५०	१५ मि.मि.सि.पि.पिलर कक हेवी	गोटा	१५२।०।००	१५२।०।००	१५२।०।००	१५२०.००
५१	१५ मि.मि.सि.पि.पिलर कक साधारण	गोटा	१२२।५।००	१२२।५।००	१२२।५।००	१२२५.००
५२	१५ मि.मि.सि.पि.लामो निप्पल	गोटा	२८५।००	२८५।००	२८५।००	२८५.००
५३	१५ मि.मि.सि.पि.छोटो निप्पल	गोटा	२१।०।००	२१।०।००	२१।०।००	२१०.००
५४	१५ मि.मि.सि.पि.सिङ्ग कक साधारण	गोटा	२६०।०।००	२६०।०।००	२६०।०।००	२६००.००
५५	१५ मि.मि.सि.पि.सिङ्ग कक हेवी	गोटा	३२०।०।००	३२०।०।००	३२०।०।००	३२००.००
५६	सि.पि.टाबेल रड ०.७५ "X १८"	गोटा	७०।०।००	७०।०।००	७०।०।००	७००.००
५७	सि.पि.ग्रेटिङ्ग ४ इन्ची	गोटा	४२।०।००	४२।०।००	४२।०।००	४२०.००
५८	स्टील ग्रेटिङ्ग ४ इन्ची	गोटा	२१।०।००	२१।०।००	२१।०।००	२१०.००
५९	एकोलिक ग्लास सेल्फ	गोटा	७८।०।००	७८।०।००	७८।०।००	७८०.००
६०	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको कभोड जडान गर्ने कामको ज्याला मात्र	प्रति कभोड	८१।०।००	८१।०।००	८१।०।००	८१०.००
६१	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको वेसिन जडान गर्ने काम ज्याला मात्र	प्रति वेसिन	४००।०।००	४००।०।००	४००।०।००	४०००.००
६२	औसतमा ४ वर्ग.मि.को बाथरुममा सिङ्गल पाईप वायरिङ्ग गर्ने कभोड, बास वेसिन, टाबेलरड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरुम	८३०।०।००	८३०।०।००	८३०।०।००	८३००.००
६३	औसतमा ४ वर्ग.मि.को बाथरुममा डबल पाईप वायरिङ्ग गर्ने कभोड, बास वेसिन, टाबेलरड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरुम	११००।०।००	११००।०।००	११००।०।००	११०००.००
<b>९. रंग रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरु</b>						
१	तयारी इनामेल पेन्ट (Gattu )	लिटर	५३५।००	५३५।००	५३५।००	५३५.००
२	सिन्थेटिक इनामेल	लिटर	७८।०।००	७८।०।००	७८।०।००	७८०.००
३	आल्मूनिअम पेन्ट	लिटर	६४५।००	६४५।००	६४५।००	६४५.००
४	उड प्राइमर	लिटर	४४५।००	४४५।००	४४५।००	४४५.००




कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
५	तारपिन पेन्ट (वेस)	लिटर	१८५।००	१८५।००	१८५।००	१८५.००
६	रोडमार्किङ पेन्ट (पहेलो र सेतो)	लिटर	६६५।००	६६५।००	६६५।००	६६५.००
७	डि.वि.लिनिसड आयल	लिटर	१८०।००	१८०।००	१८०।००	१८०.००
८	वार्निश	लिटर	३९५।००	३९५।००	३९५।००	३९५.००
९	गम (फेविकोल)	के.जि.	२८०।००	२८०।००	२८०।००	२८०.००
१०	डिस्टिम्पर रेडिमेड	के.जि.	२८०।००	२८०।००	२८०।००	२८०.००
११	सिमेन्ट प्रइमर	के.जि.	३५५।००	३५५।००	३५५।००	३५५.००
१२	सेतो सिमेन्ट ४० के.जी.	प्रति बोरा	९५५।००	९५५।००	९५५।००	९५५.००
१३	चुना ४० के.जी.	प्रति बोरा	४७५।००	४७५।००	४७५।००	४७५.००
१४	मेटल प्राइमर (अक्साइड)	लिटर	३८५।००	३८५।००	३८५।००	३८५.००
१५	खाक्सी साधारण	पिस	५।००	५।००	५।००	५.००
१६	मेटल खाक्सी	मिटर	३९।००	३९।००	३९।००	३९.००
१७	इमल्सन पेन्ट	लिटर	७२०।००	७२०।००	७२०।००	७२०.००
१८	एक्स्टर्नल वेदरकोट इमल्सन पेन्ट	लिटर	१०४०।००	१०४०।००	१०४०।००	१०४०.००
१९	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लिटर	२८५।००	२८५।००	२८५।००	२८५.००
२०	चप्रा	के.जि.	२०६०।००	२०६०।००	२०६०।००	२०६०.००
२१	पुटिड	के.जि.	५७।००	५७।००	५७।००	५७.००
२२	स्प्रिट	लिटर	८२।००	८२।००	८२।००	८२.००
२३	१" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	५७।००	५७।००	५७।००	५७.००
२४	२" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	११२।००	११२।००	११२।००	११२.००
२५	३" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	१७०.००
२६	४" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	२४५।००	२४५।००	२४५।००	२४५.००
२७	तारको मेटल ब्रस	गोटा	४७।००	४७।००	४७।००	४७.००
२८	जूता ब्रस	गोटा	६७।००	६७।००	६७।००	६७.००
२९	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जि.	२४।००	२४।००	२४।००	२४.००
३०	बाल पुटि	के.जि.	५६।००	५६।००	५६।००	५६.००
३१	एपोक्सि बाल पुटि	के.जि.	६७।००	६७।००	६७।००	६७.००
३२	सिमेन्ट पेन्ट	के.जि.	६२।००	६२।००	६२।००	६२.००
३४	Thermoplastic Paints	के.जि.	१५५।००	१५५।००	१५५।००	१५५.००
३५	Glass Beads	के.जि.	१६५।००	१६५।००	१६५।००	१६५.००
३६	Retroreflective Sticker	वर्ग मिटर	१६२५।००	१६२५।००	१६२५।००	१६२५.००
<b>१०. विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरु</b>						
१	१/२ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (इण्डियन)	प्रति गोटा	९५००।००	९५००।००	९५००।००	९५००.००
२	१ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (इण्डियन)	प्रति गोटा	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००	१२०००.००
३	१/२ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (चाइनिज)	प्रति गोटा	२६००।००	२६००।००	२६००।००	२६००.००
४	१ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (चाइनिज)	प्रति गोटा	४७००।००	४७००।००	४७००।००	४७००.००
५	डोम लाईट साधारण ६ इन्च	प्रति गोटा	१७५।००	१७५।००	१७५।००	१७५.००
६	डोम लाईट साधारण ८ इन्च	प्रति गोटा	२२५।००	२२५।००	२२५।००	२२५.००
७	१०० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	२२.००
८	६० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	२२.००
९	४० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	२२.००
१०	२५ वाट बल्ब	प्रति गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	२२.००
११	नाइट बल्ब	प्रति गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	२२.००
१२	LED Bulb					
	3W	प्रति गोटा	१६०।००	१६०।००	१६०।००	१६०.००
	5W	प्रति गोटा	१८०।००	१८०।००	१८०।००	१८०.००
	9W	प्रति गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	२१०.००
	11W	प्रति गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	३००.००
	19W	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	३५०.००
१३	साधारण ट्युबलाईट सेट	प्रति गोटा	३८०।००	३८०।००	३८०।००	३८०.००
१४	४८ इन्च सिलिड पंखा (लोकल)	प्रति गोटा	१९५०।००	१९५०।००	१९५०।००	१९५०.००

  
नगर प्रमुख


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
१५	४८ इन्च सिलिड पखा (आरिएन्ट, कम्पटन, उषा)	प्रति गोटा	२४००।००	२४००।००	२४००।००	२४००.००
१६	चाईनिज सब मिटर	प्रति गोटा	३७०।००	३७०।००	३७०।००	३७०.००
१७	इण्डियन सब मिटर	प्रति गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	५००.००
१८	१६ एम्पयर मन स्वाच (मटल बक्स) Powder Coated	प्रति गोटा	५७०।००	५७०।००	५७०।००	५७०.००
१९	३२ एम्पयर मन स्वाच (मटल बक्स) Powder Coated	प्रति गोटा	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००	१४५०.००
२०	६ एम्पयर सिलिड रोज	प्रति गोटा	२६।००	२६।००	२६।००	२६.००
२१	६ एम्पयर टुपिन सकेट	प्रति गोटा	२६।००	२६।००	२६।००	२६.००
२२	६ एम्पयर इन्डीकेटर लाईट	प्रति गोटा	३२।००	३२।००	३२।००	३२.००
२३	६ एम्पयर किटक्याट फ्युज	प्रति गोटा	३७।००	३७।००	३७।००	३७.००
२४	१० एम्पयर फ्युज	प्रति गोटा	४७।००	४७।००	४७।००	४७.००
२५	१५ एम्पयर पावर सकेट	प्रति गोटा	२६५।००	२६५।००	२६५।००	२६५.००
२६	३०० वाटको डिमर	प्रति गोटा	२६०।००	२६०।००	२६०।००	२६०.००
२७	७५० वाटको डिमर	प्रति गोटा	हाल प्रयोगमा नभएको	हाल प्रयोगमा नभएको	हाल प्रयोगमा नभएको	□ हथ पाढ्रदालघद जङ्गमहु
२८	१६ किटक्याट फ्युज	प्रति गोटा	३७।००	३७।००	३७।००	३७.००
२९	३२ किटक्याट	प्रति गोटा	८२।००	८२।००	८२।००	८२.००
३०	डि.पि. मेन स्वीच ३२ एम्पयर	प्रति गोटा	२१५।००	२१५।००	२१५।००	२१५.००
३१	एम.सि.बी. standard, rodex, Geco, havells)					
	६ एम्पयर	प्रति गोटा	२६।००	२६।००	२६।००	२६.००
	१६ एम्पयर	प्रति गोटा	२६।००	२६।००	२६।००	२६.००
	७५ एम्पयर	प्रति गोटा	८५००।००	८५००।००	८५००।००	८५००.००
	१०० एम्पयर	प्रति गोटा	१०५००।००	१०५००।००	१०५००।००	१०५००.००
	१५० एम्पयर	प्रति गोटा	१३०००।००	१३०००।००	१३०००।००	१३०००.००
	६० र ६३ एम्पयर	प्रति गोटा	२०५।००	२०५।००	२०५।००	२०५.००
३२	एम.सि.वि. बक्स २ प्वाल भएको	प्रति गोटा	९५।००	९५।००	९५।००	९५.००
३३	एम.सि.वि. बक्स ६ प्वाल भएको	प्रति गोटा	३७५।००	३७५।००	३७५।००	३७५.००
३४	एम.सि.वि. बक्स १० प्वाल भएको	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	४५०.००
३५	६ एम्पयर एंगल/वटम होल्डर	प्रति गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	४५.००
३६	झयना / सि.पि.एल. / रथी स्तरको स्विच र सकेट					
	बेल स्वीच	सेट	१२५।००	१२५।००	१२५।००	१२५.००
	टेलिफोन सकेट	सेट	१५०।००	१५०।००	१५०।००	१५०.००
	टि.भि. सकेट	सेट	१५०।००	१५०।००	१५०।००	१५०.००
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	सेट	११०।००	११०।००	११०।००	११०.००
	वन ग्याङ्ग टु वे	सेट	१२०।००	१२०।००	१२०।००	१२०.००
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	१५०।००	१५०।००	१५०।००	१५०.००
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	२००।००	२००।००	२००।००	२००.००
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	२५०।००	२५०।००	२५०।००	२५०.००
	सिक्स ग्याङ्ग वन वे	सेट	३९०।००	३९०।००	३९०।००	३९०.००
	आठ ग्याङ्ग वन वे	सेट	५००।००	५००।००	५००।००	५००.००
३७	मेटलको जंक्सन बक्स हेवि					
	३"X३"	गोटा	१०७।००	१०७।००	१०७।००	१०७.००
	३"X५"	गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	१६५.००
	४"X४"	गोटा				
	४"X६"	गोटा				
	६"X८"	गोटा	हालको अवस्थामा प्रयोगमा नआउने साईज	हालको अवस्थामा प्रयोगमा नआउने साईज	हालको अवस्थामा प्रयोगमा नआउने साईज	हालको अवस्थामा प्रयोगमा नआउने साईज
	८"X१०"	गोटा				
	८"X१२"	गोटा				
३८	पि.भि.सि. जंक्सन बक्स हेवि					




कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	४"X४"	गोटा	२११००	२११००	२११००	२१.००
	४"X७"	गोटा	३६१००	३६१००	३६१००	३६.००
	६"X८"	गोटा	५२१००	५२१००	५२१००	५२.००
	८"X१०"	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	७५.००
	पि.भि.सि जंक्सन बक्स कभर	गोटा	७३१००	७३१००	७३१००	७३.००
३९	स्टील पेच किला सबै साइजको					
	0.75"	प्रति गोटा	०५५	०५५	०५५	०.५५
	0.5"	प्रति गोटा	०५५	०५५	०५५	०.५५
	1.0"	प्रति गोटा	०६०	०६०	०६०	०.६०
	2.0"	प्रति गोटा	११६०	११६०	११६०	११.६०
	2.5"	प्रति गोटा	२१९०	२१९०	२१९०	२१.९०
	4"	प्रति गोटा	३२०	३२०	३२०	३.२०
	5"	प्रति गोटा	३६०	३६०	३६०	३.६०
	6"	प्रति गोटा	५१२५	५१२५	५१२५	५१.२५
४०	डेनमार्कमा बनेको पि.भि.सि. ग्रिप	गोटा	३२५	३२५	३२५	३.२५
४१	पि.भी.सी.टेप	प्रति रोल	१६१००	१६१००	१६१००	१६.००
४२	पन्डेन्ट होल्डर	प्रति गोटा	२२१००	२२१००	२२१००	२२.००
४३	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (९० मिटर)					
	१/१८ कपर वायर	प्रति रोल	१०००१००	१०००१००	१०००१००	१०००.००
	३/२२ कपर वायर	प्रति रोल	१२००१००	१२००१००	१२००१००	१२००.००
	३/२० कपर वायर	प्रति रोल	१९००१००	१९००१००	१९००१००	१९००.००
	७/२२ कपर वायर	प्रति रोल	२७००१००	२७००१००	२७००१००	२७००.००
४४	कन्सन्टीक केबुल					
	४ मिमि व्यास	प्रति मिटर	२३१००	२३१००	२३१००	२३.००
	६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	२६१००	२६१००	२६१००	२६.००
	१० मिमि व्यास	प्रति मिटर	४०१००	४०१००	४०१००	४०.००
	१६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	६८१००	६८१००	६८१००	६८.००
	२५ मिमि व्यास	प्रति मिटर	९०१००	९०१००	९०१००	९०.००
४५	Multi Stand flexible wire (90meter)					
	0.75mm PVC coated	प्रति रोल	८००१००	८००१००	८००१००	८००.००
	1.0mm PVC coated	प्रति रोल	९००१००	९००१००	९००१००	९००.००
	1.5mm PVC coated	प्रति रोल	१४००१००	१४००१००	१४००१००	१४००.००
	2.5mm PVC coated	प्रति रोल	२२५०१००	२२५०१००	२२५०१००	२२५०.००
	4.0 mm PVC coated	प्रति रोल	३६५०१००	३६५०१००	३६५०१००	३६५०.००
	6.0 mm PVC coated	प्रति रोल	५४००१००	५४००१००	५४००१००	५४००.००
	10.0 mm PVC coated	प्रति रोल	९५००१००	९५००१००	९५००१००	९५००.००
४६	टेलिफोनको तार ९० मिटर लम्बाई					
	२/२०	प्रति रोल	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	१५५०.००
	२/२२	प्रति रोल	११००१००	११००१००	११००१००	११००.००
४७	पि.भि.सि. वायरिङ्ग लिफ्ट डवल लक सिस्टम (६फिट लामो)					
	१२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	२६१००	२६१००	२६१००	२६.००
	२० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	४०१००	४०१००	४०१००	४०.००
	२५ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	४८१००	४८१००	४८१००	४८.००
	३२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	५८१००	५८१००	५८१००	५८.००
	४० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	९५१००	९५१००	९५१००	९५.००
	५० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	१५५१००	१५५१००	१५५१००	१५५.००
४८	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्टो खनि ३ मि.मि. तामाको तार, तामाको प्लेट (६००X६००X३.१५) मिमि.आवश्यक मात्रामा कोईला, नून आदी सबै सामग्री प्रयोग गरि अर्थिङ्ग गर्ने	एक कार्य	१४२५०१००	१४२५०१००	१४२५०१००	१४२५०.००



कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
४९	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्टो खनि ३ मि.मि. तामाको तार, तामाको प्लेट (४५०X४५०X३.१५)मिमि.आवश्यक मात्रामा कोईला, नून आदी सबै सामग्री प्रयोग गरि अर्थिङ गर्ने	एक कार्य	११२५०।००	११२५०।००	११२५०।००	११२५०.००
५०	कन्सिल वायरिङ्गमा प्रयोग हुने एल.डी.पी.पाईप	प्रति के.जि.	१६५।००	१६५।००	१६५।००	१६५.००
५१	पि.भि.सी.च्यानलमा सर्फेसवायरिङ्ग हेवी मेटल बक्स, स्वीच, पावर सकेट, सिलिङ्ग, रोज आदि सामान प्रयोग गरि वायरिङ्गको कामगर्ने					
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६९५।००	६९५।००	६९५।००	६९५.००
	ख. ३/२२, ७/२२,१/१८ को एन.एस. प्राप्त कपर वायर प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७७०।००	७७०।००	७७०।००	७७०.००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार ( कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६९०।००	६९०।००	६९०।००	६९०.००
५२	स्तरिय सामान र एल.डि.पि. पाईप प्रयोग गरी कन्सीलड वायरिङ्ग गर्ने काम । (सि.पि.एल.स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, पावर सकेट, किला मेटल बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
	क ३/२२, को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६६५।००	६६५।००	६६५।००	६६५.००
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७२५।००	७२५।००	७२५।००	७२५.००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८००।००	८००।००	८००।००	८००.००
	ग्रामिण विद्युतिकरण					
५३	विद्युत पोल					
	7 Mtr. ( Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height,90mm Dia 1500mm height & 76 mm Dia ,1500mm height with overlapping of 230mm &200 mm Respectively)	प्रति गोटा	९५५०।००	९५५०।००	९५५०।००	९५५०.००
	8 Mtr. ( Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height,90mm Dia 3000mm height & 76 mm Dia ,2500mm height with overlapping of 230mm &200 mm Respectively)	प्रति गोटा	११८००।००	११८००।००	११८००।००	११८००.००
	8 Mtr. ( Bottom : 115 mm Dia 5000 mm height,90mm Dia 4000mm height & 76 mm Dia ,3000mm height with overlapping of 230mm &200 mm Respectively)	प्रति गोटा	१४७००।००	१४७००।००	१४७००।००	१४७००.००
	9 Mtr. ( Bottom : 134 mm Dia. 4000 mm height, 115mm Dia3000mm height & 90 mm Dia 2500mm height with overlapping of 230mm, 200mm Respectively)	प्रति गोटा	१२९००।००	१२९००।००	१२९००।००	१२९००.००
	9 Mtr. ( Bottom : 134 mm Dia. 5000 mm height, 115mm Dia4000mm height & 90 mm Dia 3000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)	प्रति गोटा	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	१५०००.००
	9 Mtr. ( Bottom : 134 mm Dia. 6000 mm height, 115mm Dia5000mm height & 90 mm Dia 4000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)	प्रति गोटा	२९०००।००	२९०००।००	२९०००।००	२९०००.००
	पि.एस.सि.पोल ८ मि.लामो ( एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	५२००।००	५२००।००	५२००।००	५२००.००



कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	पि.एस.सि. पोल ९ मि.लामो ( एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	५५००१००	५५००१००	५५००१००	५५००.००
	पि.एस.सि. पोल ११ मि.लामो ( एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	११२५०१००	११२५०१००	११२५०१००	११२५०.००
	काठको विद्युत पोल ८ मि.लामो ट्रीटेड	प्रति थान	५७००१००	५७००१००	५७००१००	५७००.००
	काठको विद्युत पोल ९ मि.लामो ट्रीटेड	प्रति थान	६२००१००	६२००१००	६२००१००	६२००.००
५४	नट् बोल्ट 5", 6" र 8"	प्रति के.जि.	१५५१००	१५५१००	१५५१००	१५५.००
५५	स्टे कम्प्लेट सेट	प्रति सेट	१३००१००	१३००१००	१३००१००	१३००.००
५६	स्टे तार	प्रति के.जि.	१५५१००	१५५१००	१५५१००	१५५.००
५७	अर्थिङ्ग केवल तामाको	प्रति के.जि.	१३००१००	१३००१००	१३००१००	१३००.००
५८	जि.आई. अर्थिङ्ग पाईप (१.५ इन्च गोलाई र ६.५ फि लामो)	प्रति गोटा	हाल प्रयोगमा नभएको	हाल प्रयोगमा नभएको	हाल प्रयोगमा नभएको	□ हथ पा[द्व]लघद् जङ्गम[द्]
५९	जि.आई. अर्थिङ्ग पाईप (१.५ इन्च गोलाई र ६.५ फि लामो)	प्रति गोटा	५५००१००	५५००१००	५५००१००	५५००.००
६०	पावर केबल ४ कोर ५० MM <sup>२</sup> एल्मूनियम	प्रति मिटर	३६०१००	३६०१००	३६०१००	३६०.००
६१	पावर केबल ४ कोर ९५ MM <sup>२</sup> एल्मूनियम	प्रति मिटर	६३०१००	६३०१००	६३०१००	६३०.००
६२	पिन इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	४६०१००	४६०१००	४६०१००	४६०.००
६३	डिस्क इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	१६२५१००	१६२५१००	१६२५१००	१६२५.००
६४	स्याकल इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०.००
६५	११ के.भि. लाईटिङ्ग एर्रेण्टर (३ थान)	प्रति सेट	६६००१००	६६००१००	६६००१००	६६००.००
६६	११ के.भि. ड्रप अटो फ्युज (३ थान)	प्रति सेट	९५५०१००	९५५०१००	९५५०१००	९५५०.००
६७	ट्रान्स्फर्मर बक्सको लागि एम.एस च्यानल (२को सेटमा)	प्रति के.जि.	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०.००
६८	एम.एस च्यानल अफसेट टाइप	प्रति के.जि.	१६५१००	१६५१००	१६५१००	१६५.००
६९	D. O Set 3 nos	प्रति सेट	९८००१००	९८००१००	९८००१००	९८००.००
७०	L.A set 3 nos	प्रति सेट	६६००१००	६६००१००	६६००१००	६६००.००
७१	200 A. Kit Kat	प्रति सेट	१९५०१००	१९५०१००	१९५०१००	१९५०.००
७२	0.020 sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2047	प्रति कि.मि.	२४०००१००	२४०००१००	२४०००१००	२४०००.००
७३	0.025 sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	२७०००१००	२७०००१००	२७०००१००	२७०००.००
७४	0.03sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	३२०००१००	३२०००१००	३२०००१००	३२०००.००
७५	0.05sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	५२०००१००	५२०००१००	५२०००१००	५२०००.००
७६	3 core flat flexible copper wire					
	1.5 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	९४१००	९४१००	९४१००	९४.००
	2.5 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	१४५१००	१४५१००	१४५१००	१४५.००
	4.0 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	२१५१००	२१५१००	२१५१००	२१५.००
	6.0 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	३७०१००	३७०१००	३७०१००	३७०.००
	10 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	५६०१००	५६०१००	५६०१००	५६०.००
	16 sq.mm 3 core flat flexible copper wire	मिटर	८३५१००	८३५१००	८३५१००	८३५.००
७७	Main Switch Bentax or equivalent					
	16 240 DP	प्रति सेट	७६०१००	७६०१००	७६०१००	७६०.००
	63 240 DP	प्रति सेट	४५२५१००	४५२५१००	४५२५१००	४५२५.००
	16 415 DP	प्रति सेट	२०५०१००	२०५०१००	२०५०१००	२०५०.००
	32 415 TP	प्रति सेट	३१००१००	३१००१००	३१००१००	३१००.००
	63 415 TP	प्रति सेट	६६००१००	६६००१००	६६००१००	६६००.००
	100 415 TP	प्रति सेट	१४२००१००	१४२००१००	१४२००१००	१४२००.००
	200 415 Tp	प्रति सेट	२०५००१००	२०५००१००	२०५००१००	२०५००.००
७८	Change over switch Bentax or equivalent					
	16 240 Dp	प्रति सेट	९००१००	९००१००	९००१००	९००.००

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम			इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
					आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
32	240	Dp	प्रति सेट	२२००१००	२२००१००	२२००१००	२२००.००	
16	415	fp	प्रति सेट	३९५०१००	३९५०१००	३९५०१००	३९५०.००	
32	415	Fp	प्रति सेट	४८००१००	४८००१००	४८००१००	४८००.००	
63	415	Fp	प्रति सेट	९६००१००	९६००१००	९६००१००	९६००.००	
100	415	Fp	प्रति सेट	१८५००१००	१८५००१००	१८५००१००	१८५००.००	
200	415	Fp	प्रति सेट	२४५००१००	२४५००१००	२४५००१००	२४५००.००	
७७	Motor Stater Bentax or equivalent							
	7.5-10-15 H.P		प्रति सेट	१५६००१००	१५६००१००	१५६००१००	१५६००.००	
	20 H.P		प्रति सेट	१७५५०१००	१७५५०१००	१७५५०१००	१७५५०.००	
	25-30-35 H. p		प्रति सेट	२३५५०१००	२३५५०१००	२३५५०१००	२३५५०.००	
	Reversing witch							
	16 A		प्रति सेट	१३८०१००	१३८०१००	१३८०१००	१३८०.००	
	25 A		प्रति सेट	१५७५१००	१५७५१००	१५७५१००	१५७५.००	
	32 A		प्रति सेट	२१००१००	२१००१००	२१००१००	२१००.००	
७८	MCCB'S							
	32 A 2.5 KA\1.5KA	TP	प्रति सेट	३४८०१००	३४८०१००	३४८०१००	३४८०.००	
	63A-100A 25KA\10KA	TP	प्रति सेट	५५००१००	५५००१००	५५००१००	५५००.००	
७९	Miniature Circuit Breaker's(MCB)							
	6-32	SP	प्रति सेट	२४०१००	२४०१००	२४०१००	२४०.००	
	6-32	DP	प्रति सेट	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	१०५०.००	
	40	Dp	प्रति सेट	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	१४५०.००	
	6-32	TP	प्रति सेट	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	१७५०.००	
	40	TP	प्रति सेट	२५६०१००	२५६०१००	२५६०१००	२५६०.००	
	63	TP	प्रति सेट	२८९०१००	२८९०१००	२८९०१००	२८९०.००	
	40 (ISO)	DP	प्रति सेट	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	१४५०.००	
	63 (ISO)	DP	प्रति सेट	१९९०१००	१९९०१००	१९९०१००	१९९०.००	
८०	Switches & accessories							
	1 Gang 1 way switch		प्रति सेट	१०५१००	१०५१००	१०५१००	१०५.००	
	1 Gang 2 way switch		प्रति सेट	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०.००	
	2 Gang 1 way switch		प्रति सेट	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०.००	
	2 Gang 2 way switch		प्रति सेट	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५.००	
	3 Gang 1 way switch		प्रति सेट	२००१००	२००१००	२००१००	२००.००	
	4 Gang 1 way switch		प्रति सेट	२४५१००	२४५१००	२४५१००	२४५.००	
	6 Gang 1 way switch		प्रति सेट	३८५१००	३८५१००	३८५१००	३८५.००	
	8 Gang 1 way switch		प्रति सेट	४८५१००	४८५१००	४८५१००	४८५.००	
	10 Gang 1 way switch		प्रति सेट	५९०१००	५९०१००	५९०१००	५९०.००	
	2 Gang switch with 2 pin socket		प्रति सेट	३००१००	३००१००	३००१००	३००.००	
८१	6/16A switch socket combined		प्रति सेट	२९०१००	२९०१००	२९०१००	२९०.००	
८२	1 Gang bell push switch		प्रति सेट	१४५१००	१४५१००	१४५१००	१४५.००	
८३	Tv Socket		प्रति सेट	१४५१००	१४५१००	१४५१००	१४५.००	
८४	Tel. Socket		प्रति सेट	१४५१००	१४५१००	१४५१००	१४५.००	
८५	TV+Tel. socket		प्रति सेट	२४०१००	२४०१००	२४०१००	२४०.००	
८६	Dimmer knob fan		प्रति सेट	२५५१००	२५५१००	२५५१००	२५५.००	
८७	Double 2 pin socket		प्रति सेट	२२५१००	२२५१००	२२५१००	२२५.००	
८८	Bell push knob		प्रति सेट	८०१००	८०१००	८०१००	८०.००	
८९	Double tel. socket		प्रति सेट	१८०१००	१८०१००	१८०१००	१८०.००	
९०	2 way knob		प्रति सेट	८०१००	८०१००	८०१००	८०.००	
९१	20 A DP switch with indicator		प्रति सेट	२५५१००	२५५१००	२५५१००	२५५.००	
९२	2 pin socket knob		प्रति सेट	८०१००	८०१००	८०१००	८०.००	
९३	Computer socket		प्रति सेट	२४५१००	२४५१००	२४५१००	२४५.००	
९४	4 Gang switch socket with indicator		प्रति सेट	४६०१००	४६०१००	४६०१००	४६०.००	
९५	6 Gang switch socket with indicator		प्रति सेट	५६०१००	५६०१००	५६०१००	५६०.००	




कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
९६	Double 6/16A switch socket combined	प्रति सेट	५८०।००	५८०।००	५८०।००	५८०.००
९७	4 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	७००।००	७००।००	७००।००	७००.००
९८	6 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	८६०।००	८६०।००	८६०।००	८६०.००
९९	Double TV socket	प्रति सेट	२७५।००	२७५।००	२७५।००	२७५.००
१००	13 A S.S combined	प्रति सेट	३००।००	३००।००	३००।००	३००.००
१०१	DC Solar System					
a.	Solar Panel					
	10wp	प्रति थान	१७२५।००	१७२५।००	१७२५।००	१७२५.००
	20wp	प्रति थान	३१००।००	३१००।००	३१००।००	३१००.००
	40wp	प्रति थान	६२५०।००	६२५०।००	६२५०।००	६२५०.००
	60wp	प्रति थान	९५००।००	९५००।००	९५००।००	९५००.००
	80wp	प्रति थान	१२५००।००	१२५००।००	१२५००।००	१२५००.००
	100wp	प्रति थान	१५५००।००	१५५००।००	१५५००।००	१५५००.००
	120wp	प्रति थान	१८५००।००	१८५००।००	१८५००।००	१८५००.००
	180wp	प्रति थान	२२१००।००	२२१००।००	२२१००।००	२२१००.००
	190wp	प्रति थान	३०७५०।००	३०७५०।००	३०७५०।००	३०७५०.००
	280wp	प्रति थान	४२८५०।००	४२८५०।००	४२८५०।००	४२८५०.००
b.	Tubular Battery					
	10Ah	प्रति थान	३५१०।००	३५१०।००	३५१०।००	३५१०.००
	20Ah	प्रति थान	५६७५।००	५६७५।००	५६७५।००	५६७५.००
	40Ah	प्रति थान	८७५०।००	८७५०।००	८७५०।००	८७५०.००
	55Ah	प्रति थान	११९५०।००	११९५०।००	११९५०।००	११९५०.००
	65Ah	प्रति थान	१४२५०।००	१४२५०।००	१४२५०।००	१४२५०.००
	85Ah	प्रति थान	१८३५०।००	१८३५०।००	१८३५०।००	१८३५०.००
	100Ah	प्रति थान	२१५००।००	२१५००।००	२१५००।००	२१५००.००
	120Ah	प्रति थान	२२१००।००	२२१००।००	२२१००।००	२२१००.००
	150Ah	प्रति थान	२५६५०।००	२५६५०।००	२५६५०।००	२५६५०.००
	160Ah	प्रति थान	२६०००।००	२६०००।००	२६०००।००	२६०००.००
	200Ah	प्रति थान	३८२५०।००	३८२५०।००	३८२५०।००	३८२५०.००
c.	Charge Controller					
	8A	प्रति थान	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	१०५०.००
	10A	प्रति थान	१२५०।००	१२५०।००	१२५०।००	१२५०.००
	15A	प्रति थान	३६००।००	३६००।००	३६००।००	३६००.००
	20A	प्रति थान	५२२५।००	५२२५।००	५२२५।००	५२२५.००
d.	DC Light					
	2W	प्रति थान	५२५।००	५२५।००	५२५।००	५२५.००
	3W	प्रति थान	६५०।००	६५०।००	६५०।००	६५०.००
	4W	प्रति थान	७२५।००	७२५।००	७२५।००	७२५.००
	5W	प्रति थान	८५०।००	८५०।००	८५०।००	८५०.००
e.	Inverter					
	250 VA/12V (200w)	प्रति थान	५४५०।००	५४५०।००	५४५०।००	५४५०.००
	400 VA/12V (320w)	प्रति थान	८५००।००	८५००।००	८५००।००	८५००.००
	650 VA/12V (520w)	प्रति थान	९०००।००	९०००।००	९०००।००	९०००.००
	850 VA/12V (680w)	प्रति थान	१००००।००	१००००।००	१००००।००	१००००.००
	1500 VA/24V (1200w)	प्रति थान	१६०००।००	१६०००।००	१६०००।००	१६०००.००
f.	Installation Charge with all fitting accessories (wire, holder, clip, tape, screws, angle frame, etc.) all complete					
	250 VA/12V (200w) System with medium wiring	प्रति सेट	५२००।००	५२००।००	५२००।००	५२००.००
	400 VA/12V (320w) System with medium wiring	प्रति सेट	६८५०।००	६८५०।००	६८५०।००	६८५०.००
	650 VA/12V (520w) System with medium wiring	प्रति सेट	८०००।००	८०००।००	८०००।००	८०००.००
	850 VA/12V (680w) System with medium wiring	प्रति सेट	१०५००।००	१०५००।००	१०५००।००	१०५००.००
	1500 VA/24V (1200w) System with medium wiring	प्रति सेट	१६०००।००	१६०००।००	१६०००।००	१६०००.००
११.	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री					

 नगर प्रमुख

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
१	एच.डी.पी.पाईप कारखानाको मुल्य (नेपाल गुणस्तर-४०)	प्रति के.जि.	२५५००	२६०००	२५५००	२६०.००
२	NS-40-040 PE 100 एच.डी.पी.पाईप	प्रति के.जि.	२६०००	२६०००	२६०००	२६०.००
२	एच.डि.पि. पोलिथिन टयांक (नेपाल गुणस्तर-३५३)	प्रति लिटर	१३००	१३००	१३००	१३.००
३	एल.डि.पि. पोलिथिन पाइप -4 kg/ sq.m					
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१३०००	१३०००	१३०००	१३०.००
	९० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१५०००	१५०००	१५०००	१५०.००
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१६८००	१६८००	१६८००	१६८.००
४	जि.आई.पाईप लाइट श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१४०००	१५०००	१४०००	१५०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२००००	२१४००	२००००	२१४.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२७५००	२९५००	२७५००	२९५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३५०००	३७५००	३५०००	३७५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४२५००	४५५००	४२५००	४५५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	५३०००	५६८००	५३०००	५६८.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	७५५००	८१०००	७५५००	८१०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	८९०००	९५५००	८९०००	९५५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१२४०००	१३३०००	१२४०००	१३३०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१९३५००	२०७०००	१९३५००	२०७०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२२५०००	२४१०००	२२५०००	२४१०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२९७५००	३१९०००	२९७५००	३१९०.००
५	जि.आई.पाईप मिडियम श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१६८००	१८०००	१६८००	१८०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२२०००	२३६००	२२०००	२३६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३३०००	३५४००	३३०००	३५४.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४२०००	४५०००	४२०००	४५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४९०००	५२५००	४९०००	५२५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	६५०००	६९५००	६५०००	६९५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	८३०००	८९०००	८३०००	८९०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	११३०००	१२१०००	११३०००	१२१०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१५८०००	१६९०००	१५८०००	१६९०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२०६०००	२२००००	२०६०००	२२००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२४४५००	२६२०००	२४४५००	२६२०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३४००००	३६३०००	३४००००	३६३०.००
६	जि.आई.पाईप हेभी श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१९५००	२०९००	१९५००	२०९.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२४५००	२६२००	२४५००	२६२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३००००	४०७००	३००००	४०७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४९०००	५२५००	४९०००	५२५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	५७३००	६१४००	५७३००	६१४.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	८१५००	८७२००	८१५००	८७२.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१०२५००	१०९५००	१०२५००	१०९५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१२२०००	१३००००	१२२०००	१३००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१८२०००	१९४५००	१८२०००	१९४५.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२३२४००	२४८५००	२३२४००	२४८५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२६७५००	२८६०००	२६७५००	२८६०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३६१०००	३८५०००	३६१०००	३८५०.००
पाईप फिटिङ -NS Mark(ISI Heavy)						
१	१५ मि.मि. जि.एम. ब्रास फरोल	प्रति गोटा	९००००	९००००	९००००	९००.००
२	२० मि.मि. ब्यास जि.एम. ब्रास फरोल	प्रति गोटा	२७५०००	२७५०००	२७५०००	२७५०.००
३	२५ मि.मि. ब्यास जि.एम. ब्रास फरोल	प्रति गोटा	४८५०००	४८५०००	४८५०००	४८५०.००
४	१५ मि.मि. जि.एम. ल्फो रेगुलेटिड भल्ब	प्रति गोटा	११५०००	११५०००	११५०००	११५०.००
५	१५ मि.मि. पित्तलको धारा ४०० ग्रामको	प्रति गोटा	६२५००	६२५००	६२५००	६२५.००

  
नगर प्रमुख


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
६	जि.आई. सर्केट -NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२१००	४२१००	४२१००	४२.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६१००	६६१००	६६१००	६६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५१००	८५१००	८५१००	८५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२१००	१३२१००	१३२१००	१३२.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७८१००	१७८१००	१७८१००	१७८.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८५१००	३८५१००	३८५१००	३८५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६२५१००	६२५१००	६२५१००	६२५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७५१००	९७५१००	९७५१००	९७५.००
७	जि.आई. एल्बो -NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७१००	४७१००	४७१००	४७.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७३१००	७३१००	७३१००	७३.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११६१००	११६१००	११६१००	११६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८२१००	१८२१००	१८२१००	१८२.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४८१००	२४८१००	२४८१००	२४८.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८०१००	३८०१००	३८०१००	३८०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०५१००	७०५१००	७०५१००	७०५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९५१००	९९५१००	९९५१००	९९५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८१०१००	१८१०१००	१८१०१००	१८१०.००
८	जि.आई. टी (एन.एस.-३८३)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२१००	७२१००	७२१००	७२.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११४१००	११४१००	११४१००	११४.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५१००	१५५१००	१५५१००	१५५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४५१००	२४५१००	२४५१००	२४५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०५१००	३०५१००	३०५१००	३०५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७०१००	४७०१००	४७०१००	४७०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९२५१००	९२५१००	९२५१००	९२५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३५१००	१२३५१००	१२३५१००	१२३५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२२५१००	२२२५१००	२२२५१००	२२२५.००
९	जि.आई. युनियन					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६१००	१२६१००	१२६१००	१२६.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५१००	२३५१००	२३५१००	२३५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६०१००	४६०१००	४६०१००	४६०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४०१००	६४०१००	६४०१००	६४०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	१२५०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७००१००	१७००१००	१७००१००	१७००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३३५१००	२३३५१००	२३३५१००	२३३५.००
१०	जि.आई. इण्डक्याप					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६१००	२६१००	२६१००	२६.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२१००	४२१००	४२१००	४२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६७१००	६७१००	६७१००	६७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८३१००	८३१००	८३१००	८३.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००	१८०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५१००	२५५१००	२५५१००	२५५.००
११	जि.आई. रेडुसर टि					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३१००	१२३१००	१२३१००	१२३.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	१६५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५२१००	१५२१००	१५२१००	१५२.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३५१००	३३५१००	३३५१००	३३५.००

 नगर प्रमुख


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५२५।००	५२५।००	५२५।००	५२५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९३५।००	९३५।००	९३५।००	९३५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४७५।००	१४७५।००	१४७५।००	१४७५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८२५।००	२८२५।००	२८२५।००	२८२५.००
१२	जि.आई. रेडुसर सकेट					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६।००	६६।००	६६।००	६६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	९०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३८।००	१३८।००	१३८।००	१३८.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३।००	१७३।००	१७३।००	१७३.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८८।००	२८८।००	२८८।००	२८८.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००	४४०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७००।००	७००।००	७००।००	७००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०४५।००	१०४५।००	१०४५।००	१०४५.००
१३	जि.आई. रेडुसर एल्बो					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	८०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३।००	१२३।००	१२३।००	१२३.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९५।००	१९५।००	१९५।००	१९५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६३।००	२६३।००	२६३।००	२६३.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१०।००	४१०।००	४१०।००	४१०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२५।००	७२५।००	७२५।००	७२५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०३५।००	१०३५।००	१०३५।००	१०३५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८९०।००	१८९०।००	१८९०।००	१८९०.००
१४	जि.आई. सर्ट बेण्ड					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००	१३५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६०।००	१६०।००	१६०।००	१६०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	२००.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१०।००	३१०।००	३१०।००	३१०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५।००	४२५।००	४२५।००	४२५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६२५।००	६२५।००	६२५।००	६२५.००
१५	जि.आई.निप्ल २ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५।००	२३५।००	२३५।००	२३५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५।००	३५।००	३५।००	३५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६।००	४६।००	४६।००	४६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८।००	५८।००	५८।००	५८.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७३।००	७३।००	७३।००	७३.००
१६	जि.आई. निप्ल ३ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५।००	३५।००	३५।००	३५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९।००	३९।००	३९।००	३९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८।००	६८।००	६८।००	६८.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८।००	८८।००	८८।००	८८.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	११०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०।००	१४०।००	१४०।००	१४०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९५।००	१९५।००	१९५।००	१९५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२५।००	२२५।००	२२५।००	२२५.००
१७	जि.आई. निप्ल ४ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७।००	४७।००	४७।००	४७.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	६५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	९०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११५।००	११५।००	११५।००	११५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५।००	१४५।००	१४५।००	१४५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००	१८५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५।००	२५५।००	२५५।००	२५५.००

  
नगर प्रमुख


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	२१०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००	४४०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६५।००	६६५।००	६६५।००	६६५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९०।००	६९०।००	६९०।००	६९०.००
१८	जि.आई. निप्ल ६ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०।००	७०।००	७०।००	७०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७।००	९७।००	९७।००	९७.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७।००	१३७।००	१३७।००	१३७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५।००	१७५।००	१७५।००	१७५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१८।००	२१८।००	२१८।००	२१८.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०।००	२८०।००	२८०।००	२८०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९०।००	३९०।००	३९०।००	३९०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५२।००	४५२।००	४५२।००	४५२.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५०।००	६५०।००	६५०।००	६५०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९८५।००	९८५।००	९८५।००	९८५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११८५।००	११८५।००	११८५।००	११८५.००
१९	जि.आई. निप्ल ९ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०५।००	१०५।००	१०५।००	१०५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५।००	१४५।००	१४५।००	१४५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५।००	२०५।००	२०५।००	२०५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६५।००	२६५।००	२६५।००	२६५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३२६।००	३२६।००	३२६।००	३२६.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१०।००	४१०।००	४१०।००	४१०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८०।००	५८०।००	५८०।००	५८०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८५।००	६८५।००	६८५।००	६८५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९०।००	९९०।००	९९०।००	९९०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५१०।००	१५१०।००	१५१०।००	१५१०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७९०।००	१७९०।००	१७९०।००	१७९०.००
२०	जि.आई. निप्ल १२ इञ्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०।००	१४०।००	१४०।००	१४०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९५।००	१९५।००	१९५।००	१९५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	२७५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	३५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००	४४०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५५।००	५५५।००	५५५।००	५५५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७५।००	७७५।००	७७५।००	७७५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९१०।००	९१०।००	९१०।००	९१०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३१५।००	१३१५।००	१३१५।००	१३१५.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२००५।००	२००५।००	२००५।००	२००५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५५।००	२३५५।००	२३५५।००	२३५५.००
२१	जि.आई. प्लग					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५।५०	१५।५०	१५।५०	१५.५०
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६।००	२६।००	२६।००	२६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६।००	३६।००	३६।००	३६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५२।००	५२।००	५२।००	५२.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७८।००	७८।००	७८।००	७८.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५।००	१२५।००	१२५।००	१२५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५७।००	१५७।००	१५७।००	१५७.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२७।००	२२७।००	२२७।००	२२७.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६५।००	४६५।००	४६५।००	४६५.००
२२	गन मेटल गेटभल्व					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००।००	९००।००	९००।००	९००.००

  
नगर प्रमुख


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२७५।००	१२७५।००	१२७५।००	१२७५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	१८५०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०।००	२५५०।००	२५५०।००	२५५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५०।००	४२५०।००	४२५०।००	४२५०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३००।००	६३००।००	६३००।००	६३००.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२२०।००	१३२२०।००	१३२२०।००	१३२२०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०६९५।००	२०६९५।००	२०६९५।००	२०६९५.००
२३	गन मेटल ग्लोब भल्व					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५०।००	८५०।००	८५०।००	८५०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२००।००	१२००।००	१२००।००	१२००.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	१८५०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५००।००	२५५००।००	२५५००।००	२५५००.००
२४	गन मेटल लफोट भल्व					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८००।००	८००।००	८००।००	८००.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००	१५५०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०।००	२५५०।००	२५५०।००	२५५०.००
२५	सि. आइ. एयर भल्व					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८५०।००	३८५०।००	३८५०।००	३८५०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५०।००	४२५०।००	४२५०।००	४२५०.००
२६	गन मेटल चेक भल्व Horizontal flow					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९५।००	५९५।००	५९५।००	५९५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०।००	९५०।००	९५०।००	९५०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	१६५०.००
२७	गन मेटल चेक भल्व Vertical flow					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७०।००	३७०।००	३७०।००	३७०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७५।००	४७५।००	४७५।००	४७५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५३०।००	५३०।००	५३०।००	५३०.००
२८	जि.आई./जि.आई. लफेञ्ज					
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६५।००	६६५।००	६६५।००	६६५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८५।००	८८५।००	८८५।००	८८५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३८०।००	१३८०।००	१३८०।००	१३८०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७८०।००	१७८०।००	१७८०।००	१७८०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३६०।००	२३६०।००	२३६०।००	२३६०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५०।००	२७५०।००	२७५०।००	२७५०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६००।००	४६००।००	४६००।००	४६००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९००।००	५९००।००	५९००।००	५९००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८६००।००	८६००।००	८६००।००	८६००.००
	जि.आई./जि.आई. लफेञ्जसेट ओ डि (OD)					
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२५।००	८२५।००	८२५।००	८२५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९२५।००	९२५।००	९२५।००	९२५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५२५।००	१५२५।००	१५२५।००	१५२५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५०।००	२०५०।००	२०५०।००	२०५०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०५०।००	३०५०।००	३०५०।००	३०५०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६००।००	३६००।००	३६००।००	३६००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६००।००	५६००।००	५६००।००	५६००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८००।००	५८००।००	५८००।००	५८००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०९००।००	१०९००।००	१०९००।००	१०९००.००
२९	जि.आई./एच.डी.पी. लफेञ्ज					
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३००।००	१३००।००	१३००।००	१३००.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०००।००	२०००।००	२०००।००	२०००.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४५०।००	२४५०।००	२४५०।००	२४५०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८००।००	२८००।००	२८००।००	२८००.००






कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५५०।००	३५५०।००	३५५०।००	३५५०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०५०।००	४०५०।००	४०५०।००	४०५०.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७००।००	४७००।००	४७००।००	४७००.००
	जि.आई./एच.डी.पी. लफेञ्ज ओ डि (OD)					
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२०।००	८२०।००	८२०।००	८२०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९२५।००	९२५।००	९२५।००	९२५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५६०।००	१५६०।००	१५६०।००	१५६०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५०।००	२०५०।००	२०५०।००	२०५०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१००।००	३१००।००	३१००।००	३१००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६००।००	३६००।००	३६००।००	३६००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६००।००	५६००।००	५६००।००	५६००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८००।००	५८००।००	५८००।००	५८००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०८००।००	१०८००।००	१०८००।००	१०८००.००
३०	एच.डी.पी./एच.डी.पी. लफेञ्ज					
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५४०।००	१५४०।००	१५४०।००	१५४०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	१६५०.००
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७६०।००	१७६०।००	१७६०।००	१७६०.००
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४७५।००	२४७५।००	२४७५।००	२४७५.००
	९० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४७५।००	२४७५।००	२४७५।००	२४७५.००
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२८।००	२७२८।००	२७२८।००	२७२८.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५००।००	५५००।००	५५००।००	५५००.००
	१४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८००।००	५८००।००	५८००।००	५८००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९००।००	५९००।००	५९००।००	५९००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०००।००	११०००।००	११०००।००	११०००.००
	२२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३०००।००	१३०००।००	१३०००।००	१३०००.००
३१	एच.डी.पी./एच.डी.पी. लफेञ्ज ओ डि (OD)					
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५०।००	८५०।००	८५०।००	८५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०।००	९५०।००	९५०।००	९५०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००	१५५०.००
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०००।००	२०००।००	२०००।००	२०००.००
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०००।००	३०००।००	३०००।००	३०००.००
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५००।००	३५००।००	३५००।००	३५००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६००।००	५६००।००	५६००।००	५६००.००
	१४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९००।००	५९००।००	५९००।००	५९००.००
	१६० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६०००।००	६०००।००	६०००।००	६०००.००
	१८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०००।००	७०००।००	७०००।००	७०००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११५००।००	११५००।००	११५००।००	११५००.००
	२२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०००।००	१४०००।००	१४०००।००	१४०००.००
३२	ब्रास युनियन एडेप्टर समेत					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	३००.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	४५०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५०।००	७५०।००	७५०।००	७५०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५०।००	१२५०।००	१२५०।००	१२५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५०।००	१७५०।००	१७५०।००	१७५०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५०।००	२३५०।००	२३५०।००	२३५०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५००।००	५५००।००	५५००।००	५५००.००
३३	स्याडल फेरोल					
	४० मि.मि. स्याडल फेरोल 1 <sup>1/2</sup> " X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	२५०.००
	५० मि.मि. स्याडल फेरोल 2" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	२५०.००
	६५० मि.मि. स्याडल फेरोल 2 <sup>1/2</sup> " X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	२७५.००
	८० मि.मि. स्याडल फेरोल 3" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	३५०.००
	१०० मि.मि. स्याडल फेरोल 4" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	४००.००

  
नगर प्रमुख

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
३४	जि.आई स्याडल					
	50mmX32mm	प्रति गोटा	९४०।००	९४०।००	९४०।००	९४०.००
	50mmX40mm	प्रति गोटा	११२५।००	११२५।००	११२५।००	११२५.००
	63mmX32mm	प्रति गोटा	९९०।००	९९०।००	९९०।००	९९०.००
	63mmX40mm	प्रति गोटा	११८०।००	११८०।००	११८०।००	११८०.००
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१३४०।००	१३४०।००	१३४०।००	१३४०.००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	१०१५।००	१०१५।००	१०१५।००	१०१५.००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१२००।००	१२००।००	१२००।००	१२००.००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१३५०।००	१३५०।००	१३५०।००	१३५०.००
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००	१५५०.००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१३५०।००	१३५०।००	१३५०।००	१३५०.००
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००	१५५०.००
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१७००।००	१७००।००	१७००।००	१७००.००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	१८५०.००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२२२५।००	२२२५।००	२२२५।००	२२२५.००
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१४७५।००	१४७५।००	१४७५।००	१४७५.००
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	१६५०.००
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१७९०।००	१७९०।००	१७९०।००	१७९०.००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	२०००।००	२०००।००	२०००।००	२०००.००
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२३५०।००	२३५०।००	२३५०।००	२३५०.००
	110mmx90mm	प्रति गोटा	२४७०।००	२४७०।००	२४७०।००	२४७०.००
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००	१५५०.००
	125mmx40mm	प्रति गोटा	१७५०।००	१७५०।००	१७५०।००	१७५०.००
	125mmx50mm	प्रति गोटा	१८६०।००	१८६०।००	१८६०।००	१८६०.००
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२०५०।००	२०५०।००	२०५०।००	२०५०.००
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२४५०।००	२४५०।००	२४५०।००	२४५०.००
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२७००।००	२७००।००	२७००।००	२७००.००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	३३५०।००	३३५०।००	३३५०।००	३३५०.००
	140mmX32mm	प्रति गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	१६५०.००
	140mmX40mm	प्रति गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	१८५०.००
	140mmx50mm	प्रति गोटा	१९७०।००	१९७०।००	१९७०।००	१९७०.००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२१५०।००	२१५०।००	२१५०।००	२१५०.००
	140mmX75mm	प्रति गोटा	२५२५।००	२५२५।००	२५२५।००	२५२५.००
	140mmX90mm	प्रति गोटा	२७७०।००	२७७०।००	२७७०।००	२७७०.००
	140mmX110mm	प्रति गोटा	३४२५।००	३४२५।००	३४२५।००	३४२५.००
	160mmX32mm	प्रति गोटा	१७५०।००	१७५०।००	१७५०।००	१७५०.००
	160mmX40mm	प्रति गोटा	१९५०।००	१९५०।००	१९५०।००	१९५०.००
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२०७०।००	२०७०।००	२०७०।००	२०७०.००
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२२५०।००	२२५०।००	२२५०।००	२२५०.००
	160mmX75mm	प्रति गोटा	२८७०।००	२८७०।००	२८७०।००	२८७०.००
	160mmX90mm	प्रति गोटा	२८७०।००	२८७०।००	२८७०।००	२८७०.००
	160mmX110mm	प्रति गोटा	३५५०।००	३५५०।००	३५५०।००	३५५०.००
	180mmX32mm	प्रति गोटा	१८९०।००	१८९०।००	१८९०।००	१८९०.००
	180mmX40mm	प्रति गोटा	२०७०।००	२०७०।००	२०७०।००	२०७०.००
	180mmX50mm	प्रति गोटा	२२२०।००	२२२०।००	२२२०।००	२२२०.००
	180mmX63mm	प्रति गोटा	२४००।००	२४००।००	२४००।००	२४००.००
	180mmX75mm	प्रति गोटा	२७५५।००	२७५५।००	२७५५।००	२७५५.००
	180mmX90mm	प्रति गोटा	३०५०।००	३०५०।००	३०५०।००	३०५०.००
	180mmX110mm	प्रति गोटा	३६६०।००	३६६०।००	३६६०।००	३६६०.००
	200mmX32mm	प्रति गोटा	१९७५।००	१९७५।००	१९७५।००	१९७५.००
	200mmX40mm	प्रति गोटा	२१७५।००	२१७५।००	२१७५।००	२१७५.००
	200mmX50mm	प्रति गोटा	२३५०।००	२३५०।००	२३५०।००	२३५०.००

 नगर प्रमुख

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन  
बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	200mmX63mm	प्रति गोटा	२४५०।००	२४५०।००	२४५०।००	२४५०.००
	200mmX75mm	प्रति गोटा	२८७५।००	२८७५।००	२८७५।००	२८७५.००
	200mmX90mm	प्रति गोटा	३१५०।००	३१५०।००	३१५०।००	३१५०.००
	200mmX110mm	प्रति गोटा	३८००।००	३८००।००	३८००।००	३८००.००
	225mmX32mm	प्रति गोटा	२१५०।००	२१५०।००	२१५०।००	२१५०.००
	225mmX40mm	प्रति गोटा	२३५०।००	२३५०।००	२३५०।००	२३५०.००
	225mmX50mm	प्रति गोटा	२४६०।००	२४६०।००	२४६०।००	२४६०.००
	225mmX63mm	प्रति गोटा	२६५०।००	२६५०।००	२६५०।००	२६५०.००
	225mmX75mm	प्रति गोटा	३०००।००	३०००।००	३०००।००	३०००.००
	225mmX90mm	प्रति गोटा	३२५०।००	३२५०।००	३२५०।००	३२५०.००
	225mmX110mm	प्रति गोटा	३९००।००	३९००।००	३९००।००	३९००.००
३५	टोकेको निप्पल					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११५।००	११५।००	११५।००	११५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००	१८५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०।००	२८०।००	२८०।००	२८०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५।००	३७५।००	३७५।००	३७५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९०।००	४९०।००	४९०।००	४९०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८६०।००	८६०।००	८६०।००	८६०.००
३६	सि.आई. स्लूइस भल्भ					
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६०००।००	६०००।००	६०००।००	६०००.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०००।००	८०००।००	८०००।००	८०००.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००००।००	१००००।००	१००००।००	१००००.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००	१२०००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८०००।००	१८०००।००	१८०००।००	१८०००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२००००।००	२००००।००	२००००।००	२००००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७०००।००	२७०००।००	२७०००।००	२७०००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९०००।००	३९०००।००	३९०००।००	३९०००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००००।००	५००००।००	५००००।००	५००००.००
	३०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५०००।००	६५०००।००	६५०००।००	६५०००.००
३७	गन मेटल नन रिटर्न भल्भ					
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	१५०००.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१७५०।००	२१७५०।००	२१७५०।००	२१७५०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६३००।००	२६३००।००	२६३००।००	२६३००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३३७५।००	३३३७५।००	३३३७५।००	३३३७५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५००।००	३७५००।००	३७५००।००	३७५००.००
३८	वि.पि.टि.को ब्रासको फ्लोट भल्भ					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५०।००	२७५०।००	२७५०।००	२७५०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५०।००	३७५०।००	३७५०।००	३७५०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५००।००	४५००।००	४५००।००	४५००.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५००।००	९५००।००	९५००।००	९५००.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७७५।००	१३७७५।००	१३७७५।००	१३७७५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५७५।००	२०५७५।००	२०५७५।००	२०५७५.००
३९	फलामको सेडल सकेट समेत					
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	३००.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	४००.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	५००.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५०।००	६५०।००	६५०।००	६५०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७००।००	७००।००	७००।००	७००.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५०।००	७५०।००	७५०।००	७५०.००
४०	Stainless Steel Easy Clamp					
	90mm	प्रति गोटा	४०००।००	४०००।००	४०००।००	४०००.००
	110mm	प्रति गोटा	४४००।००	४४००।००	४४००।००	४४००.००


 नगर प्रमुख

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन  
बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	125mm	प्रति गोटा	४८००१००	४८००१००	४८००१००	४८००.००
	140mm	प्रति गोटा	५२००१००	५२००१००	५२००१००	५२००.००
	160mm	प्रति गोटा	६४००१००	६४००१००	६४००१००	६४००.००
	180mm	प्रति गोटा	६८००१००	६८००१००	६८००१००	६८००.००
	200mm	प्रति गोटा	९५००१००	९५००१००	९५००१००	९५००.००
	225mm	प्रति गोटा	१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	१०५००.००
	250mm	प्रति गोटा	१४५००१००	१४५००१००	१४५००१००	१४५००.००
	315mm	प्रति गोटा	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००	१९०००.००
	355mm	प्रति गोटा	२२६००१००	२२६००१००	२२६००१००	२२६००.००
४१	HDPE Reducer Socket (6 kgf/cm2)					
	50mmX20mm	प्रति गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	६०.००
	50mmX25mm	प्रति गोटा	६६१००	६६१००	६६१००	६६.००
	50mmX32mm	प्रति गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०.००
	50mmX40mm	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	१००.००
	63mmX20mm	प्रति गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	९०.००
	63mmX25mm	प्रति गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	११०.००
	63mmX32mm	प्रति गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०.००
	63mmX40mm	प्रति गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०.००
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००	१४०.००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५.००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०.००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०.००
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०.००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	१७०.००
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	१९०.००
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	२३०.००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०.००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५.००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०१००	३१०१००	३१०१००	३१०.००
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०.००
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	४५०.००
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०१००	५३०१००	५३०१००	५३०.००
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०१००	६१०१००	६१०१००	६१०.००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०१००	७२०१००	७२०१००	७२०.००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०१००	६१०१००	६१०१००	६१०.००
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०१००	६९०१००	६९०१००	६९०.००
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०१००	७३०१००	७३०१००	७३०.००
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०१००	८३०१००	८३०१००	८३०.००
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८७०१००	८७०१००	८७०१००	८७०.००
	160mmx75mm	प्रति गोटा	७९०१००	७९०१००	७९०१००	७९०.००
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८४०१००	८४०१००	८४०१००	८४०.००
	160mmx110mm	प्रति गोटा	५६५१००	५६५१००	५६५१००	५६५.००
	160mmx125mm	प्रति गोटा	११५०१००	११५०१००	११५०१००	११५०.००
	160mmx140mm	प्रति गोटा	११७०१००	११७०१००	११७०१००	११७०.००
	180mmx90mm	प्रति गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००	१०००.००
	180mmx110mm	प्रति गोटा	११९०१००	११९०१००	११९०१००	११९०.००
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००	१२९०.००
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१३२०१००	१३२०१००	१३२०१००	१३२०.००
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	१४५०.००
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१७४०१००	१७४०१००	१७४०१००	१७४०.००
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२०९०१००	२०९०१००	२०९०१००	२०९०.००
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२१३०१००	२१३०१००	२१३०१००	२१३०.००

  
नगर प्रमुख


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२१५०।००	२१५०।००	२१५०।००	२१५०.००
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२२५०।००	२२५०।००	२२५०।००	२२५०.००
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००	२५३०.००
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२११०।००	२११०।००	२११०।००	२११०.००
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२२६०।००	२२६०।००	२२६०।००	२२६०.००
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२३७०।००	२३७०।००	२३७०।००	२३७०.००
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२४९०।००	२४९०।००	२४९०।००	२४९०.००
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२६७०।००	२६७०।००	२६७०।००	२६७०.००
	225mmx200mm	प्रति गोटा	२८५०।००	२८५०।००	२८५०।००	२८५०.००
४२	HDPE Reducer Tee (6kgf/cm2)					
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२१६।००	२१६।००	२१६।००	२१६.००
	50mmX32mm	प्रति गोटा	२७०।००	२७०।००	२७०।००	२७०.००
	50mmX40mm	प्रति गोटा	२७०।००	२७०।००	२७०।००	२७०.००
	63mmX32mm	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	४५०.००
	63mmX40mm	प्रति गोटा	४७०।००	४७०।००	४७०।००	४७०.००
	63mmX50mm	प्रति गोटा	४७०।००	४७०।००	४७०।००	४७०.००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६७०।००	६७०।००	६७०।००	६७०.००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	६९०।००	६९०।००	६९०।००	६९०.००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७१०।००	७१०।००	७१०।००	७१०.००
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७१०।००	७१०।००	७१०।००	७१०.००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	८९०।००	८९०।००	८९०।००	८९०.००
	90mmx40mm	प्रति गोटा	९१०।००	९१०।००	९१०।००	९१०.००
	90mmx50mm	प्रति गोटा	९५०।००	९५०।००	९५०।००	९५०.००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	९७०।००	९७०।००	९७०।००	९७०.००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	९९०।००	९९०।००	९९०।००	९९०.००
	110mmX50mm	प्रति गोटा	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००	१४५०.००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१४९०।००	१४९०।००	१४९०।००	१४९०.००
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१५३०।००	१५३०।००	१५३०।००	१५३०.००
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१६३०।००	१६३०।००	१६३०।००	१६३०.००
	125mmX63mm	प्रति गोटा	१८००।००	१८००।००	१८००।००	१८००.००
	125mmx75mm	प्रति गोटा	१९२०।००	१९२०।००	१९२०।००	१९२०.००
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२०००।००	२०००।००	२०००।००	२०००.००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२११०।००	२११०।००	२११०।००	२११०.००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२५८०।००	२५८०।००	२५८०।००	२५८०.००
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२६६०।००	२६६०।००	२६६०।००	२६६०.००
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७००।००	२७००।००	२७००।००	२७००.००
	140mmx110mm	प्रति गोटा	२८००।००	२८००।००	२८००।००	२८००.००
	140mmx125mm	प्रति गोटा	२८४०।००	२८४०।००	२८४०।००	२८४०.००
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३३४०।००	३३४०।००	३३४०।००	३३४०.००
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३३९०।००	३३९०।००	३३९०।००	३३९०.००
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३६८०।००	३६८०।००	३६८०।००	३६८०.००
	160mmx125mm	प्रति गोटा	३७००।००	३७००।००	३७००।००	३७००.००
	160mmx140mm	प्रति गोटा	३७२०।००	३७२०।००	३७२०।००	३७२०.००
	180mmx90mm	प्रति गोटा	४५७०।००	४५७०।००	४५७०।००	४५७०.००
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४७२०।००	४७२०।००	४७२०।००	४७२०.००
	180mmx125mm	प्रति गोटा	४८२०।००	४८२०।००	४८२०।००	४८२०.००
	180mmx140mm	प्रति गोटा	४८५०।००	४८५०।००	४८५०।००	४८५०.००
	180mmx160mm	प्रति गोटा	४९८०।००	४९८०।००	४९८०।००	४९८०.००
	200mmX75mm	प्रति गोटा	५७७०।००	५७७०।००	५७७०।००	५७७०.००
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६२६०।००	६२६०।००	६२६०।००	६२६०.००
	200mmx110mm	प्रति गोटा	६६१०।००	६६१०।००	६६१०।००	६६१०.००
	200mmx125mm	प्रति गोटा	६६५०।००	६६५०।००	६६५०।००	६६५०.००


 नगर प्रमुख

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन  
बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	200mmx140mm	प्रति गोटा	६६७०।००	६६७०।००	६६७०।००	६६७०.००
	200mmx160mm	प्रति गोटा	६७७०।००	६७७०।००	६७७०।००	६७७०.००
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७०५०।००	७०५०।००	७०५०।००	७०५०.००
४३	HDPE Equal Tee (6kgf/cm <sup>2</sup> )					
	50mm	प्रति गोटा	१८०।००	१८०।००	१८०।००	१८०.००
	63mm	प्रति गोटा	३६०।००	३६०।००	३६०।००	३६०.००
	75mm	प्रति गोटा	५६०।००	५६०।००	५६०।००	५६०.००
	90mm	प्रति गोटा	७२०।००	७२०।००	७२०।००	७२०.००
	110mm	प्रति गोटा	११८०।००	११८०।००	११८०।००	११८०.००
	125mm	प्रति गोटा	१३९०।००	१३९०।००	१३९०।००	१३९०.००
	140mm	प्रति गोटा	१९७०।००	१९७०।००	१९७०।००	१९७०.००
	160mm	प्रति गोटा	२५५०।००	२५५०।००	२५५०।००	२५५०.००
	180mm	प्रति गोटा	३५३०।००	३५३०।००	३५३०।००	३५३०.००
	200mm	प्रति गोटा	४५२०।००	४५२०।००	४५२०।००	४५२०.००
	225mm	प्रति गोटा	५६७०।००	५६७०।००	५६७०।००	५६७०.००
	250mm	प्रति गोटा	७३८०।००	७३८०।००	७३८०।००	७३८०.००
	280mm	प्रति गोटा	१११३०।००	१११३०।००	१११३०।००	१११३०.००
	315mm	प्रति गोटा	१५१००।००	१५१००।००	१५१००।००	१५१००.००
४४	HDPE Bend 90 <sup>0</sup> (6kgf/cm <sup>2</sup> )					
	50mm	प्रति गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	१७०.००
	63mm	प्रति गोटा	२३०।००	२३०।००	२३०।००	२३०.००
	75mm	प्रति गोटा	५७०।००	५७०।००	५७०।००	५७०.००
	90mm	प्रति गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	७५.००
	110mm	प्रति गोटा	१०५।००	१०५।००	१०५।००	१०५.००
	125mm	प्रति गोटा	१३९।००	१३९।००	१३९।००	१३९.००
	140mm	प्रति गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	१९०.००
	160mm	प्रति गोटा	२६५।००	२६५।००	२६५।००	२६५.००
	180mm	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	३५०.००
	200mm	प्रति गोटा	४२६।००	४२६।००	४२६।००	४२६.००
	225mm	प्रति गोटा	६३५।००	६३५।००	६३५।००	६३५.००
	250mm	प्रति गोटा	८५०।००	८५०।००	८५०।००	८५०.००
	280mm	प्रति गोटा	११६७०।००	११६७०।००	११६७०।००	११६७०.००
४५	Readymade Washer					
	40mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	९०.००
	50mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	९०.००
	65mm	प्रति गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	१००.००
	80mm	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	१२०.००
	100mm	प्रति गोटा	१४०।००	१४०।००	१४०।००	१४०.००
	140mm	प्रति गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	२१०.००
	160mm	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५४०।००	५४०.००
	200mm	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५४०।००	५४०.००
	250mm	प्रति गोटा	६७०।००	६७०।००	६७०।००	६७०.००
<b>HDPE DOUBLE-WALL CORRUGATED PIPES (DWC) (SN8)</b>						
1	100 MM (4 inch)	प्रति मिटर	६००।००	६००।००	६००।००	६००.००
2	150 MM (6 inch)	प्रति मिटर	११५०।००	११५०।००	११५०।००	११५०.००
3	200 MM (8 inch)	प्रति मिटर	१७५०।००	१७५०।००	१७५०।००	१७५०.००
4	250 MM (10 inch)	प्रति मिटर	२२५०।००	२२५०।००	२२५०।००	२२५०.००
5	300 MM (12 inch)	प्रति मिटर	३६५०।००	३६५०।००	३६५०।००	३६५०.००
6	400 MM (16 inch)	प्रति मिटर	४८५०।००	४८५०।००	४८५०।००	४८५०.००
7	500 MM (20 inch)	प्रति मिटर	६३५०।००	६३५०।००	६३५०।००	६३५०.००
8	600 MM (24 inch)	प्रति मिटर	१००००।००	१००००।००	१००००।००	१००००.००
9	800 MM (32 inch)	प्रति मिटर	१४५००।००	१४५००।००	१४५००।००	१४५००.००




कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन  
बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
10	1000 MM (40 inch)	प्रति मिटर	२३०००।००	२३०००।००	२३०००।००	२३०००.००
<b>१२. (PVC) पोलिभिनाइल क्लोराइड पाईप र फिटिङ्ग</b>						
१	PVC Pipes					
	10 kgf/cm <sup>2</sup>					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४३।००	४३।००	४३।००	४३.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६८।००	६८।००	६८।००	६८.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११०।००	११०।००	११०।००	११०.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१६५।००	१६५।००	१६५।००	१६५.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२६०।००	२६०।००	२६०।००	२६०.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४१०।००	४१०।००	४१०।००	४१०.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५८०।००	५८०।००	५८०।००	५८०.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८३०।००	८३०।००	८३०।००	८३०.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२४०।००	१२४०।००	१२४०।००	१२४०.००
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१६९०।००	१६९०।००	१६९०।००	१६९०.००
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२०२५।००	२०२५।००	२०२५।००	२०२५.००
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२५५०।००	२५५०।००	२५५०।००	२५५०.००
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३२५०।००	३२५०।००	३२५०।००	३२५०.००
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४०२५।००	४०२५।००	४०२५।००	४०२५.००
	6 kgf/cm <sup>2</sup>					
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११०।००	११०।००	११०।००	११०.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१७०।००	१७०।००	१७०।००	१७०.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२७०।००	२७०।००	२७०।००	२७०.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३८०।००	३८०।००	३८०।००	३८०.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५५०।००	५५०।००	५५०।००	५५०.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७९०।००	७९०।००	७९०।००	७९०.००
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१०४०।००	१०४०।००	१०४०।००	१०४०.००
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१३९०।००	१३९०।००	१३९०।००	१३९०.००
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१६८५।००	१६८५।००	१६८५।००	१६८५.००
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२१७५।००	२१७५।००	२१७५।००	२१७५.००
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२५८५।००	२५८५।००	२५८५।००	२५८५.००
	4 kgf/cm <sup>2</sup>					
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१८५।००	१८५।००	१८५।००	१८५.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२६०।००	२६०।००	२६०।००	२६०.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३६५।००	३६५।००	३६५।००	३६५.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५०५।००	५०५।००	५०५।००	५०५.००
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६९५।००	६९५।००	६९५।००	६९५.००
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८८०।००	८८०।००	८८०।००	८८०.००
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११५५।००	११५५।००	११५५।००	११५५.००
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१४७५।००	१४७५।००	१४७५।००	१४७५.००
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१७८५।००	१७८५।००	१७८५।००	१७८५.००
	2.5 kgf/cm <sup>2</sup>					
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२३५।००	२३५।००	२३५।००	२३५.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३४५।००	३४५।००	३४५।००	३४५.००
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४४५।००	४४५।००	४४५।००	४४५.००

 **नागर प्रमुख**


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	१४० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	५५०।००	५५०।००	५५०।००	५५०.००
	१६० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	७१५।००	७१५।००	७१५।००	७१५.००
	१८० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	९१५।००	९१५।००	९१५।००	९१५.००
	२०० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१११५।००	१११५।००	१११५।००	१११५.००
२	Fittings					
	Coupler/Shocket					
	50mm	थान	१२२।००	१२२।००	१२२।००	१२२.००
	75mm	थान	२४०।००	२४०।००	२४०।००	२४०.००
	110mm	थान	४२६।००	४२६।००	४२६।००	४२६.००
	Bend 45 <sup>0</sup>					
	50mm	थान	१९४।००	१९४।००	१९४।००	१९४.००
	75mm	थान	२८२।००	२८२।००	२८२।००	२८२.००
	110mm	थान	४९८।००	४९८।००	४९८।००	४९८.००
	Bend 87.5 <sup>0</sup>					
	50mm	थान	२०१।००	२०१।००	२०१।००	२०१.००
	75mm	थान	३४०।००	३४०।००	३४०।००	३४०.००
	110mm	थान	६२७।००	६२७।००	६२७।००	६२७.००
	Bend 87.5 <sup>0</sup> with door					
	75mm	थान	४३५।००	४३५।००	४३५।००	४३५.००
	110mm	थान	७६०।००	७६०।००	७६०।००	७६०.००
	Single Tee 87.5 <sup>0</sup>					
	50mm	थान	२२०।००	२२०।००	२२०।००	२२०.००
	75mm	थान	४७०।००	४७०।००	४७०।००	४७०.००
	110mm	थान	८७०।००	८७०।००	८७०।००	८७०.००
	Single Tee 87.5 <sup>0</sup> with door					
	75mm	थान	५४८।००	५४८।००	५४८।००	५४८.००
	110mm	थान	१०१४।००	१०१४।००	१०१४।००	१०१४.००
	Double Tee					
	75mm	थान	१०३८।००	१०३८।००	१०३८।००	१०३८.००
	110mm	थान	१७१०।००	१७१०।००	१७१०।००	१७१०.००
	Reducer 110X75 mm	थान	४३२।००	४३२।००	४३२।००	४३२.००
	Reducer "T" 110X75 mm	थान	११३४।००	११३४।००	११३४।००	११३४.००
	P-Trap 110X110 mm	थान	१४५।००	१४५।००	१४५।००	१४५.००
	3" Nahani Trap	थान	७९५।००	७९५।००	७९५।००	७९५.००
	Multi Floor Trap 110mm	थान	८८।००	८८।००	८८।००	८८.००
	4" Round Jali	थान	१३०।००	१३०।००	१३०।००	१३०.००
	6"X6" Square Jali	थान	२८५।००	२८५।००	२८५।००	२८५.००
	45 <sup>0</sup> Single "Y"					
	75mm	थान	५९२।००	५९२।००	५९२।००	५९२.००
	110mm	थान	१०३८।००	१०३८।००	१०३८।००	१०३८.००
	45 <sup>0</sup> Single "Y" with Door					
	75mm	थान	६९४।००	६९४।००	६९४।००	६९४.००
	110mm	थान	१२९०।००	१२९०।००	१२९०।००	१२९०.००
	45 <sup>0</sup> Single "Y" with Door					
	75mm	थान	६९४।००	६९४।००	६९४।००	६९४.००
	110mm	थान	१२९०।००	१२९०।००	१२९०।००	१२९०.००
	45 <sup>0</sup> Single "Y" with Door					
	75mm	थान	६९४।००	६९४।००	६९४।००	६९४.००
	110mm	थान	१२९०।००	१२९०।००	१२९०।००	१२९०.००
	Pipe Clip					

 नगर प्रमुख




कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	50mm	थान	५७००	५७००	५७००	५७.००
	75mm	थान	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०.००
	110mm	थान	१७४१००	१७४१००	१७४१००	१७४.००
	Vent Cowl					
	75mm	थान	१६२१००	१६२१००	१६२१००	१६२.००
	110mm	थान	२७६१००	२७६१००	२७६१००	२७६.००
	Socket Plug/End Cap					
	50mm	थान	१०९१००	१०९१००	१०९१००	१०९.००
	75mm	थान	२२५१००	२२५१००	२२५१००	२२५.००
	110mm	थान	३४०१००	३४०१००	३४०१००	३४०.००
<b>१३. (PP-R) पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप र फिटिङ्ग</b>						
१	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप					
	PN-4MPa					
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	९२१००	९२१००	९२१००	९२.००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१३२१००	१३२१००	१३२१००	१३२.००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	२१०१००	२१०१००	२१०१००	२१०.००
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	२९८१००	२९८१००	२९८१००	२९८.००
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	४३०१००	४३०१००	४३०१००	४३०.००
	११० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	६०५१००	६०५१००	६०५१००	६०५.००
	PN-6MPa					
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	८०१००	८०१००	८०१००	८०.००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१२५१००	१२५१००	१२५१००	१२५.००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१९२१००	१९२१००	१९२१००	१९२.००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	३०२१००	३०२१००	३०२१००	३०२.००
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	४२६१००	४२६१००	४२६१००	४२६.००
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	६०२१००	६०२१००	६०२१००	६०२.००
	११० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	९०५१००	९०५१००	९०५१००	९०५.००
	PN-10MPa					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	४६१००	४६१००	४६१००	४६.००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	७२१००	७२१००	७२१००	७२.००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	११४१००	११४१००	११४१००	११४.००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१८०१००	१८०१००	१८०१००	१८०.००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	२८०१००	२८०१००	२८०१००	२८०.००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	४६५१००	४६५१००	४६५१००	४६५.००
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	६२५१००	६२५१००	६२५१००	६२५.००
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	८९५१००	८९५१००	८९५१००	८९५.००
	११० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१३२५१००	१३२५१००	१३२५१००	१३२५.००
	PN-16MPa					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	६३१००	६३१००	६३१००	६३.००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१०३१००	१०३१००	१०३१००	१०३.००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१६८१००	१६८१००	१६८१००	१६८.००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	२६०१००	२६०१००	२६०१००	२६०.००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	४०५१००	४०५१००	४०५१००	४०५.००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	६३५१००	६३५१००	६३५१००	६३५.००
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	९०२१००	९०२१००	९०२१००	९०२.००
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१२८५१००	१२८५१००	१२८५१००	१२८५.००



कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	११० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१९२५१००	१९२५१००	१९२५१००	१९२५.००
	PN-20MPa					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	७८१००	७८१००	७८१००	७८.००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	११८१००	११८१००	११८१००	११८.००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१९४१००	१९४१००	१९४१००	१९४.००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	३०२१००	३०२१००	३०२१००	३०२.००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	४६५१००	४६५१००	४६५१००	४६५.००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	७३८१००	७३८१००	७३८१००	७३८.००
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१०४५१००	१०४५१००	१०४५१००	१०४५.००
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१५०५१००	१५०५१००	१५०५१००	१५०५.००
	११० मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	२२३५१००	२२३५१००	२२३५१००	२२३५.००
२	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ्ग					
	क.एल्वो ९००					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१३१००	१३१००	१३१००	१३.००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२३१००	२३१००	२३१००	२३.००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४११००	४११००	४११००	४१.००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	८४१००	८४१००	८४१००	८४.००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१४२१००	१४२१००	१४२१००	१४२.००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५.००
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४८५१००	४८५१००	४८५१००	४८५.००
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	८०६१००	८०६१००	८०६१००	८०६.००
	११० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१४४७००	१४४७००	१४४७००	१४४७.००
	ख.एल्वो ४५०					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१५१००	१५१००	१५१००	१५.००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२६१००	२६१००	२६१००	२६.००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३८१००	३८१००	३८१००	३८.००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७६१००	७६१००	७६१००	७६.००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१३४१००	१३४१००	१३४१००	१३४.००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२१७००	२१७००	२१७००	२१७.००
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४९२१००	४९२१००	४९२१००	४९२.००
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७८११००	७८११००	७८११००	७८१.००
	११० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१३६३१००	१३६३१००	१३६३१००	१३६३.००
	ग.सकेट					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१०१००	१०१००	१०१००	१०.००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१५१००	१५१००	१५१००	१५.००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२५१००	२५१००	२५१००	२५.००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४६१००	४६१००	४६१००	४६.००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७३१००	७३१००	७३१००	७३.००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१३७००	१३७००	१३७००	१३७.००
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२३४१००	२३४१००	२३४१००	२३४.००
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३९७००	३९७००	३९७००	३९७.००
	११० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७००१००	७००१००	७००१००	७००.००
	घ.ईक्वेल टि					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१६१००	१६१००	१६१००	१६.००

 **नागर प्रमुख**


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२८१००	२८१००	२८१००	२८.००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४९१००	४९१००	४९१००	४९.००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	९८१००	९८१००	९८१००	९८.००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१६२१००	१६२१००	१६२१००	१६२.००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३०३१००	३०३१००	३०३१००	३०३.००
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	५७८१००	५७८१००	५७८१००	५७८.००
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	९५९१००	९५९१००	९५९१००	९५९.००
	११० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१६४४१००	१६४४१००	१६४४१००	१६४४.००
	ड.ईन्ड क्याप					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१६१००	१६१००	१६१००	१६.००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२३१००	२३१००	२३१००	२३.००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३६१००	३६१००	३६१००	३६.००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	६०१००	६०१००	६०१००	६०.००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१०९१००	१०९१००	१०९१००	१०९.००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१९५१००	१९५१००	१९५१००	१९५.००
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२८८१००	२८८१००	२८८१००	२८८.००
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३९५१००	३९५१००	३९५१००	३९५.००
	११० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	६४५१००	६४५१००	६४५१००	६४५.००
	च.कस टि					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२८१००	२८१००	२८१००	२८.००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४०१००	४०१००	४०१००	४०.००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७३१००	७३१००	७३१००	७३.००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१३८१००	१३८१००	१३८१००	१३८.००
	छ.कस ओभर					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	८२१००	८२१००	८२१००	८२.००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	११४१००	११४१००	११४१००	११४.००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१६८१००	१६८१००	१६८१००	१६८.००
	ज.प्लेन यूनियन					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	५७००	५७००	५७००	५७.००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१०२१००	१०२१००	१०२१००	१०२.००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१६४१००	१६४१००	१६४१००	१६४.००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२८९१००	२८९१००	२८९१००	२८९.००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४६५१००	४६५१००	४६५१००	४६५.००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	६०८१००	६०८१००	६०८१००	६०८.००
	झ.वाल क्ल्याम्प					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१११००	१११००	१११००	११.००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१३१००	१३१००	१३१००	१३.००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१६१००	१६१००	१६१००	१६.००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२०१००	२०१००	२०१००	२०.००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३९१००	३९१००	३९१००	३९.००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४९१००	४९१००	४९१००	४९.००
	ञ.स्टप भल्भ					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२९२१००	२९२१००	२९२१००	२९२.००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३८८१००	३८८१००	३८८१००	३८८.००

 **नागर प्रमुख**

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४६६१००	४६६१००	४६६१००	४६६.००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	६९७१००	६९७१००	६९७१००	६९७.००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	९०९४१००	९०९४१००	९०९४१००	९०९४.००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	९३५२१००	९३५२१००	९३५२१००	९३५२.००
	ट.कन्सील स्टप भल्म					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७५४१००	७५४१००	७५४१००	७५४.००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	८३७१००	८३७१००	८३७१००	८३७.००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	९७७१००	९७७१००	९७७१००	९७७.००
	ठ.प्लाष्टिक बल भल्म					
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	९९२१००	९९२१००	९९२१००	९९२.००
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	९५९१००	९५९१००	९५९१००	९५९.००
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२५२१००	२५२१००	२५२१००	२५२.००
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	५५४१००	५५४१००	५५४१००	५५४.००
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७०५१००	७०५१००	७०५१००	७०५.००
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७४९१००	७४९१००	७४९१००	७४९.००
	ड.रेड्यूसर सकेट					
	२५x२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	९८१००	९८१००	९८१००	९८.००
	३२x२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२४१००	२४१००	२४१००	२४.००
	३२x२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२६१००	२६१००	२६१००	२६.००
	४०x२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३६१००	३६१००	३६१००	३६.००
	४०x२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४९१००	४९१००	४९१००	४९.००
	४०x३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	५०१००	५०१००	५०१००	५०.००
	५०x२०मि.मि. बाहिर व्यास	थान	६४१००	६४१००	६४१००	६४.००
	५०x२५मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७२१००	७२१००	७२१००	७२.००
	५०x३२मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७५१००	७५१००	७५१००	७५.००
	५०x४०मि.मि. बाहिर व्यास	थान	८९१००	८९१००	८९१००	८९.००
	६३x२५मि.मि. बाहिर व्यास	थान	९३२१००	९३२१००	९३२१००	९३२.००
	६३x३२मि.मि. बाहिर व्यास	थान	९३६१००	९३६१००	९३६१००	९३६.००
	६३x४०मि.मि. बाहिर व्यास	थान	९३७१००	९३७१००	९३७१००	९३७.००
	६३x५०मि.मि. बाहिर व्यास	थान	९४०१००	९४०१००	९४०१००	९४०.००
	ड.रेड्यूसर टि					
	२५x२०x२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३९१००	३९१००	३९१००	३९.००
	३२x२०x३२मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४८१००	४८१००	४८१००	४८.००
	३२x२५x३२मि.मि. बाहिर व्यास	थान	५४१००	५४१००	५४१००	५४.००
	४०x२०x४०मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७६१००	७६१००	७६१००	७६.००
	४०x२५x४०मि.मि. बाहिर व्यास	थान	८२१००	८२१००	८२१००	८२.००
	४०x३२x४०मि.मि. बाहिर व्यास	थान	८७१००	८७१००	८७१००	८७.००
	५०x३२x५०मि.मि. बाहिर व्यास	थान	९७७१००	९७७१००	९७७१००	९७७.००
	५०x४०x५०मि.मि. बाहिर व्यास	थान	९८८१००	९८८१००	९८८१००	९८८.००
	६३x३२x६३मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२२७१००	२२७१००	२२७१००	२२७.००
<b>१४. CPVC Pipes &amp; Fittings</b>						
१	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm2)					
	1/2"	प्रति मिटर	२९५१००	२९५१००	२९५१००	२९५.००
	3/4"	प्रति मिटर	३९५१००	३९५१००	३९५१००	३९५.००




कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	1"	प्रति मिटर	४५०।००	४५०।००	४५०।००	४५०.००
	1-1/4"	प्रति मिटर	६६०।००	६६०।००	६६०।००	६६०.००
	1-1/2"	प्रति मिटर	९३५।००	९३५।००	९३५।००	९३५.००
	2"	प्रति मिटर	१५१०।००	१५१०।००	१५१०।००	१५१०.००
२	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm2)					
	1/2"	प्रति मिटर	२५०।००	२५०।००	२५०।००	२५०.००
	3/4"	प्रति मिटर	३५५।००	३५५।००	३५५।००	३५५.००
	1"	प्रति मिटर	५२७।००	५२७।००	५२७।००	५२७.००
	1-1/4"	प्रति मिटर	७८०।००	७८०।००	७८०।००	७८०.००
	1-1/2"	प्रति मिटर	१०९०।००	१०९०।००	१०९०।००	१०९०.००
	2"	प्रति मिटर	१७८५।००	१७८५।००	१७८५।००	१७८५.००
३	CPVC Reducer Bushing					
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	३४।००	३४।००	३४।००	३४.००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	७७।००	७७।००	७७।००	७७.००
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	६९।००	६९।००	६९।००	६९.००
	1-1/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२३६।००	२३६।००	२३६।००	२३६.००
	1-1/4" X 3/4"	प्रति गोटा	१२५।००	१२५।००	१२५।००	१२५.००
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	११२।००	११२।००	११२।००	११२.००
	1-1/2" X 1/2"	प्रति गोटा	१४९।००	१४९।००	१४९।००	१४९.००
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	१७६।००	१७६।००	१७६।००	१७६.००
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	१७३।००	१७३।००	१७३।००	१७३.००
४	CPVC Transition Bushing					
	1/2"	प्रति गोटा	४९।००	४९।००	४९।००	४९.००
	3/4"	प्रति गोटा	५७।००	५७।००	५७।००	५७.००
	1"	प्रति गोटा	१९३।००	१९३।००	१९३।००	१९३.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	२७९।००	२७९।००	२७९।००	२७९.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४४३।००	४४३।००	४४३।००	४४३.००
	2"	प्रति गोटा	७२५।००	७२५।००	७२५।००	७२५.००
५	CPVC Coupling					
	1/2"	प्रति गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	३०.००
	3/4"	प्रति गोटा	५९।००	५९।००	५९।००	५९.००
	1"	प्रति गोटा	१०९।००	१०९।००	१०९।००	१०९.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१८५।००	१८५।००	१८५।००	१८५.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२७०।००	२७०।००	२७०।००	२७०.००
	2"	प्रति गोटा	५७४।००	५७४।००	५७४।००	५७४.००
६	CPVC Reducer Coupling					
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	६२।००	६२।००	६२।००	६२.००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	९२।००	९२।००	९२।००	९२.००
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	१०९।००	१०९।००	१०९।००	१०९.००
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	२२३।००	२२३।००	२२३।००	२२३.००
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	३६८।००	३६८।००	३६८।००	३६८.००
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	३३४।००	३३४।००	३३४।००	३३४.००
	1-1/2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	३४४।००	३४४।००	३४४।००	३४४.००
	2" X 1/2"	प्रति गोटा	५६६।००	५६६।००	५६६।००	५६६.००
	2" X 1"	प्रति गोटा	५९४।००	५९४।००	५९४।००	५९४.००
	2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	६२८।००	६२८।००	६२८।००	६२८.००
७	CPVC Reducer Brass Coupling					
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२४५।००	२४५।००	२४५।००	२४५.००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	३३०।००	३३०।००	३३०।००	३३०.००
८	CPVC Tee					
	1/2"	प्रति गोटा	९८।००	९८।००	९८।००	९८.००
	3/4"	प्रति गोटा	१२९।००	१२९।००	१२९।००	१२९.००

 नगर प्रमुख


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	1"	प्रति गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	२००.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३८६।००	३८६।००	३८६।००	३८६.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	५६९।००	५६९।००	५६९।००	५६९.००
	2"	प्रति गोटा	९९९६।००	९९९६।००	९९९६।००	९९९६.००
९	CPVC Reducer Tee					
	3/4"x3/4" x 1/2"*	प्रति गोटा	९५२।००	९५२।००	९५२।००	९५२.००
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	२९९।००	२९९।००	२९९।००	२९९.००
	1" x 3/4"	प्रति गोटा	२४५।००	२४५।००	२४५।००	२४५.००
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	३९२।००	३९२।००	३९२।००	३९२.००
	1-1/4" x 1"	प्रति गोटा	३९०।००	३९०।००	३९०।००	३९०.००
	1-1/2" x 1"	प्रति गोटा	६४६।००	६४६।००	६४६।००	६४६.००
	2" x 1/2"	प्रति गोटा	९९७३।००	९९७३।००	९९७३।००	९९७३.००
	2" x 1"	प्रति गोटा	९२५।००	९२५।००	९२५।००	९२५.००
१०	CPVC Brass FPT Tee					
	1/2"	प्रति गोटा	२३७।००	२३७।००	२३७।००	२३७.००
	3/4"	प्रति गोटा	४५७।००	४५७।००	४५७।००	४५७.००
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२६९।००	२६९।००	२६९।००	२६९.००
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	४०९।००	४०९।००	४०९।००	४०९.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	९९३८।००	९९३८।००	९९३८।००	९९३८.००
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	६६७।००	६६७।००	६६७।००	६६७.००
११	CPVC Elbow 90°					
	1/2"	प्रति गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	४४.००
	3/4"	प्रति गोटा	८७।००	८७।००	८७।००	८७.००
	1"	प्रति गोटा	९६३।००	९६३।००	९६३।००	९६३.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३९९।००	३९९।००	३९९।००	३९९.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४७४।००	४७४।००	४७४।००	४७४.००
	2"	प्रति गोटा	९८६।००	९८६।००	९८६।००	९८६.००
१२	CPVC SSR Elbow 90°					
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	९४४।००	९४४।००	९४४।००	९४४.००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	९६४।००	९६४।००	९६४।००	९६४.००
१३	CPVC Brass FPT Elbow 90°					
	1/2"	प्रति गोटा	९८६।००	९८६।००	९८६।००	९८६.००
	3/4"	प्रति गोटा	२६६।००	२६६।००	२६६।००	२६६.००
	1"	प्रति गोटा	९९४५।००	९९४५।००	९९४५।००	९९४५.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	९४६८।००	९४६८।००	९४६८।००	९४६८.००
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२२०।००	२२०।००	२२०।००	२२०.००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	४२७।००	४२७।००	४२७।००	४२७.००
१४	CPVC Elbow 45°					
	1/2"	प्रति गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	५५.००
	3/4"	प्रति गोटा	९०२।००	९०२।००	९०२।००	९०२.००
	1"	प्रति गोटा	९५८।००	९५८।००	९५८।००	९५८.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	२९५।००	२९५।००	२९५।००	२९५.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	४५०.००
	2"	प्रति गोटा	९४२।००	९४२।००	९४२।००	९४२.००
१५	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)					
	1/2"	प्रति गोटा	४३।००	४३।००	४३।००	४३.००
	3/4"	प्रति गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	७५.००
	1"	प्रति गोटा	९९०।००	९९०।००	९९०।००	९९०.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	९९२।००	९९२।००	९९२।००	९९२.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२६६।००	२६६।००	२६६।००	२६६.००
	2"	प्रति गोटा	५२९।००	५२९।००	५२९।००	५२९.००
१६	CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")	प्रति गोटा	९९२।००	९९२।००	९९२।००	९९२.००




कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
१७	CPVC Male Adapters Brass Threads					
	1/2"	प्रति गोटा	४११।००	४११।००	४११।००	४११.००
	3/4"	प्रति गोटा	५२०।००	५२०।००	५२०।००	५२०.००
	1"	प्रति गोटा	९२९।००	९२९।००	९२९।००	९२९.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९४९।००	१९४९।००	१९४९।००	१९४९.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२४७७।००	२४७७।००	२४७७।००	२४७७.००
	2"	प्रति गोटा	४६२८।००	४६२८।००	४६२८।००	४६२८.००
१८	CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")	प्रति गोटा	५२४।००	५२४।००	५२४।००	५२४.००
१९	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)					
	1/2"	प्रति गोटा	५६।००	५६।००	५६।००	५६.००
	3/4"	प्रति गोटा	९६।००	९६।००	९६।००	९६.००
	1"	प्रति गोटा	१४५।००	१४५।००	१४५।००	१४५.००
२०	CPVC Female Adapters Brass Threads					
	1/2"	प्रति गोटा	४११।००	४११।००	४११।००	४११.००
	3/4"	प्रति गोटा	५२०।००	५२०।००	५२०।००	५२०.००
	1"	प्रति गोटा	९२९।००	९२९।००	९२९।००	९२९.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९४९।००	१९४९।००	१९४९।००	१९४९.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२४७७।००	२४७७।००	२४७७।००	२४७७.००
	2"	प्रति गोटा	४६२८।००	४६२८।००	४६२८।००	४६२८.००
२१	CPVC Caps					
	1/2"	प्रति गोटा	२४।००	२४।००	२४।००	२४.००
	3/4"	प्रति गोटा	५०।००	५०।००	५०।००	५०.००
	1"	प्रति गोटा	७२।००	७२।००	७२।००	७२.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००	१३५.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२०२।००	२०२।००	२०२।००	२०२.००
	2"	प्रति गोटा	४२६।००	४२६।००	४२६।००	४२६.००
२२	CPVC Union					
	1/2"	प्रति गोटा	३९६।००	३९६।००	३९६।००	३९६.००
	3/4"	प्रति गोटा	६३३।००	६३३।००	६३३।००	६३३.००
	1"	प्रति गोटा	७८।००	७८।००	७८।००	७८.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१०७४।००	१०७४।००	१०७४।००	१०७४.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	१४३५।००	१४३५।००	१४३५।००	१४३५.००
	2"	प्रति गोटा	२५०४।००	२५०४।००	२५०४।००	२५०४.००
२३	CPVC Tank Adaptor					
	1"	प्रति गोटा	५०४।००	५०४।००	५०४।००	५०४.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	७२१।००	७२१।००	७२१।००	७२१.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	८२६।००	८२६।००	८२६।००	८२६.००
	2"	प्रति गोटा	१३०७।००	१३०७।००	१३०७।००	१३०७.००
२४	CPVC Pipe Puncture Kit					
	1/2"	प्रति गोटा	१०२।००	१०२।००	१०२।००	१०२.००
	3/4"	प्रति गोटा	१६८।००	१६८।००	१६८।००	१६८.००
२५	CPVC Cross Tee					
	1/2"	प्रति गोटा	१०६।००	१०६।००	१०६।००	१०६.००
	3/4"	प्रति गोटा	२२०।००	२२०।००	२२०।००	२२०.००
२६	CPVC Step Over Bend					
	1/2"	प्रति गोटा	१८२।००	१८२।००	१८२।००	१८२.००
	3/4"	प्रति गोटा	२९७।००	२९७।००	२९७।००	२९७.००
२७	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)					
	1/2"	प्रति गोटा	१२३।००	१२३।००	१२३।००	१२३.००
	3/4"	प्रति गोटा	१४९।००	१४९।००	१४९।००	१४९.००
	1"	प्रति गोटा	१७७।००	१७७।००	१७७।००	१७७.००

 नगर प्रमुख


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	1-1/4"	प्रति गोटा	३५४७००	३५४७००	३५४७००	३५४७.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	५९७८१००	५९७८१००	५९७८१००	५९७८.००
	2"	प्रति गोटा	७२५६१००	७२५६१००	७२५६१००	७२५६.००
२८	CPVC IPS WELD ON Adhesive Solution					
	50ML	प्रति गोटा	५९६१००	५९६१००	५९६१००	५९६.००
	118ML	प्रति गोटा	८५७००	८५७००	८५७००	८५७.००
	237ML	प्रति गोटा	९३९३१००	९३९३१००	९३९३१००	९३९३.००
	473ML	प्रति गोटा	९४८०१००	९४८०१००	९४८०१००	९४८०.००
	946ML	प्रति गोटा	३८००१००	३८००१००	३८००१००	३८००.००
२९	Plastic Strap					
	1/2"	प्रति गोटा	९६१००	९६१००	९६१००	९६.००
	3/4"	प्रति गोटा	९८१००	९८१००	९८१००	९८.००
	1"	प्रति गोटा	२९१००	२९१००	२९१००	२९.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	३०.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४७१००	४७१००	४७१००	४७.००
	2"	प्रति गोटा	५३१००	५३१००	५३१००	५३.००
३०	Metal Strap					
	1/2"	प्रति गोटा	३३१००	३३१००	३३१००	३३.००
	3/4"	प्रति गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	३५.००
	1"	प्रति गोटा	४३१००	४३१००	४३१००	४३.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	४६१००	४६१००	४६१००	४६.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४९१००	४९१००	४९१००	४९.००
	2"	प्रति गोटा	५७१००	५७१००	५७१००	५७.००
३१	Tee Holder					
	1/2"	प्रति गोटा	२२१००	२२१००	२२१००	२२.००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२७१००	२७१००	२७१००	२७.००
३२	Elbow Holder					
	1/2"	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०.००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२२१००	२२१००	२२१००	२२.००
३३	End Plug Threaded-1/2"	प्रति गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	३५.००
३४	PVC Saddle with socket					
	(1 <sup>1/4</sup> )	प्रति गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००	९५०.००
	(1 <sup>1/2</sup> )	प्रति गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००	९५०.००
	(2)	प्रति गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००	९५०.००
	(2 <sup>1/2</sup> )	प्रति गोटा	९७५१००	९७५१००	९७५१००	९७५.००
	(3)	प्रति गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००.००
	(4")	प्रति गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	२५०.००
	(5")	प्रति गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०.००
	(6")	प्रति गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	४००.००
<b>१५. ईनार तथा ट्यूबवेल सम्बन्धि</b>						
A	Deep Tube well					
1	Pea Gravel	cum	३३४५१००	३३४५१००	३३४५१००	३३४५.००
2	Gasket	No	५५१००	५५१००	५५१००	५५.००
3	Bentonite	Kg	३५१००	३५१००	३५१००	३५.००
4	Barite	Kg	३५१००	३५१००	३५१००	३५.००
5	MS Casing Pipe 10 inch	Kg	९२५१००	९२५१००	९२५१००	९२५.००
6	MS Casing Pipe 8 inch	Kg	९९५१००	९९५१००	९९५१००	९९५.००
7	MS Casing Pipe 6 inch	Kg	९९५१००	९९५१००	९९५१००	९९५.००
8	Reducer 8/6 inch	No	२७९०१००	२७९०१००	२७९०१००	२७९०.००
9	Flange 8 inch	No	४७४५१००	४७४५१००	४७४५१००	४७४५.००





कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
10	LCG Screen-	Mtr	८२३०१००	८२३०१००	८२३०१००	८२३०.००
11	Stainless Steel Screen	Mtr	१४८००१००	१४८००१००	१४८००१००	१४८००.००
B	Shallow Tube well					
1	4" Dia MS pipe Threaded	Kg	१४५१००	१४५१००	१४५१००	१४५.००
2	4" Dia Bottle T ( WellHead T )	No	३३९०१००	३३९०१००	३३९०१००	३३९०.००
3	4" Dia nipple 4" length	No	३२०१००	३२०१००	३२०१००	३२०.००
4	4" Dia heavy Socket	No	१२८५१००	१२८५१००	१२८५१००	१२८५.००
5	1.5" Dia Nipple 9" long	No	३००१००	३००१००	३००१००	३००.००
6	4" Dia Non-return Valve	No	५७००१००	५७००१००	५७००१००	५७००.००
7	4" CI Cap	No	३८०१००	३८०१००	३८०१००	३८०.००
8	1.5" CI Cap	No	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०.००
9	PVC Screen Making Charge	Rm	८२५१००	८२५१००	८२५१००	८२५.००
10	MS Screen Making Charge	Rm	२९८०१००	२९८०१००	२९८०१००	२९८०.००
11	Noke making Charge	No	४०५०१००	४०५०१००	४०५०१००	४०५०.००
12	Nylon Net	Mtr	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०.००
13	Shallow Tubewell Drilling Charge (Manual)					
a	Sludge Method	Rm	१९६५१००	१९६५१००	१९६५१००	१९६५.००
b	Hammering Method	Rm	२९९५१००	२९९५१००	२९९५१००	२९९५.००
C	Cost of Summercible Pumps					
i	5HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 50m)	No	९०५००१००	९०५००१००	९०५००१००	९०५००.००
ii	6 HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 75m)	No	१०२५००१००	१०२५००१००	१०२५००१००	१०२५००.००
iii	7.5 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 100m)	No	१२५५००१००	१२५५००१००	१२५५००१००	१२५५००.००
iv	10 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 150m)	No	१८७०००१००	१८७०००१००	१८७०००१००	१८७०००.००
v	15 HP Motor pump (8" Boring, Economic Head upto 150m)	No	२७७५००१००	२७७५००१००	२७७५००१००	२७७५००.००
vi	20 HP Motor pump (10" Boring, Economic Head upto 150m)	No	२९५२५०१००	२९५२५०१००	२९५२५०१००	२९५२५०.००
v	25-30 HP Motor pump (>10" Boring, Economic Head upto 200m)	No	३९९५००१००	३९९५००१००	३९९५००१००	३९९५००.००
D	5 HP Diesel Pumpset	No	५३९००१००	५३९००१००	५३९००१००	५३९००.००
E	Flexible Submersible Copper Flat Cable					
	4 Sq.mm.	Mtr	७७०१००	७७०१००	७७०१००	७७०.००
	6 Sq.mm.	Mtr	८८०१००	८८०१००	८८०१००	८८०.००
	10 Sq.mm.	Mtr	१५००१००	१५००१००	१५००१००	१५००.००
F	Making of Dug well for 40" RCC ring with sinking for labour wages only					
	up to depth 6m	Mtr	४०५५१००	४०५५१००	४०५५१००	४०५५.००
	Depth 6 m-9 m	Mtr	४६८०१००	४६८०१००	४६८०१००	४६८०.००
	Depth 9 m-12 m	Mtr	५३२०१००	५३२०१००	५३२०१००	५३२०.००
	Depth 12 m-15 m	Mtr	५९५०१००	५९५०१००	५९५०१००	५९५०.००
	Above 15 m	Mtr	६५८०१००	६५८०१००	६५८०१००	६५८०.००
G	CI Heavy Hand Pump ( 23 ) kg	Set	५०५०१००	५०५०१००	५०५०१००	५०५०.००
H	Mechanical Equipments					
	12mm dia. Touching Wire	Mtr	४४०१००	४४०१००	४४०१००	४४०.००
	5 Ton Capacity Chain Pully (ISO/ISI Standard)	Set	५०६००१००	५०६००१००	५०६००१००	५०६००.००
	Mechanical Jack	Set	५६५००१००	५६५००१००	५६५००१००	५६५००.००
<b>१६. साधारण हाते औजारहरु</b>						
१	विस लिटरको अल्मुनियम गाग्री	गोटा	९७०१००	९७०१००	९७०१००	९७०.००
२	स्थानीय बंचरो	गोटा	६००१००	६००१००	६००१००	६००.००
३	स्टिलको विड भएको वेल्चा , टाटा वा क्वि सरहको	गोटा	५७०१००	५७०१००	५७०१००	५७०.००
४	टाटा वा सो सरहको १.५ कि.ग्रा.को कोदालो	गोटा	६३०१००	६३०१००	६३०१००	६३०.००


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
५	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.७ कि.ग्रा.	गोटा	५७०।००	५७०।००	५७०।००	५७०.००
६	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.२ कि.ग्रा.	गोटा	४७०।००	४७०।००	४७०।००	४७०.००
७	टाटा वा सो सरहको १.२५"X५ फिटको भ्रम्पल	गोटा	२३००।००	२३००।००	२३००।००	२३००.००
८	६ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	२८५।००	२८५।००	२८५।००	२८५.००
९	९ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	६८०।००	६८०।००	६८०।००	६८०.००
१०	टाटा, लुधरा वा सो सरहको किंग पिन छिनो	गोटा	६२०।००	६२०।००	६२०।००	६२०.००
११	फलामको घन ५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	१२५।०।००	१२५।०।००	१२५।०।००	१२५.०.००
१२	फलामको घन २.५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	७२५।००	७२५।००	७२५।००	७२५.००
१३	टाटा, लुधरा वा सो सरहको १ कि.ग्रा को घन	गोटा	२८५।००	२८५।००	२८५।००	२८५.००
१४	तारपोलिन सिट १८X२४ फिट	गोटा	२७००।००	२७००।००	२७००।००	२७००.००
१५	मिस्त्रीको कर्नि ठूलो	गोटा	१८०।००	१८०।००	१८०।००	१८०.००
१६	मिस्त्रीको कर्नि स्यानो	गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	१३०.००
१७	फलामको प्लम्बव (घण्टि)	गोटा	१८०।००	१८०।००	१८०।००	१८०.००
१८	३ मि.मि. को मिस्त्रिको धागो	क्वायल	७८।००	७८।००	७८।००	७८.००
१९	पारदर्शि लेभल पानी पाईप	मिटर	१७।००	१७।००	१७।००	१७.००
२०	छालाको पंजा	गोटा	४८०।००	४८०।००	४८०।००	४८०.००
२१	टायर र फलाको हेण्डल भएको भएको व्हिल व्यारो	गोटा	९४००।००	९४००।००	९४००।००	९४००.००
२२	हाते वा खुट्टाले चलाउने पम्प	गोटा	११५।०।००	११५।०।००	११५।०।००	११५.०.००
२३	प्लाष्टिकको सुरक्षा हेलमेट	गोटा	३९०।००	३९०।००	३९०।००	३९०.००
२४	फलामको मेसन हेड प्यान १८" लोकल	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	२७५.००
२५	हेक्सा फेम	गोटा	२८०।००	२८०।००	२८०।००	२८०.००
२६	हेक्सा ब्लेड सिङ्गल	गोटा	१०।५०	१०।५०	१०।५०	१०.५०
२७	हेक्सा ब्लेड डवल	गोटा	१९।००	१९।००	१९।००	१९.००
२८	काठ चिनै आरा १८"	गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	१९०.००
२९	१० ईन्चको चेप्टो रैति	गोटा	४८०।००	४८०।००	४८०।००	४८०.००
३०	१० ईन्चको आधा गोलकार रैति	गोटा	५८०।००	५८०।००	५८०।००	५८०.००
३१	स्क्यू ड्राईभर - २३०मि.मि.	गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	१९०.००
३२	साधारण ड्राई सेट १/२" देखि २" सम्म	गोटा	२०००।००	२०००।००	२०००।००	२०००.००
३३	अटोमेटिक ड्राई सेट १/२" देखि २" सम्म	सेट	७२००।००	७२००।००	७२००।००	७२००.००
३४	रिचेट ड्राईसेट १५ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	४८१०।००	४८१०।००	४८१०।००	४८१०.००
३५	रिचेट ड्राईसेट ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१३२००।००	१३२००।००	१३२००।००	१३२००.००
३६	रिचेट ड्राईसेट ६५ मि.मि. देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२४५००।००	२४५००।००	२४५००।००	२४५००.००
३७	ड्राईसेट टिथ १५ मि.मि.	प्रति सेट	७०।००	७०।००	७०।००	७०.००
३८	ड्राईसेट टिथ २० मि.मि.	प्रति सेट	७०।००	७०।००	७०।००	७०.००
३९	ड्राईसेट टिथ २५ मि.मि.	प्रति सेट	७०।००	७०।००	७०।००	७०.००
४०	ड्राईसेट टिथ ३२ मि.मि.	प्रति सेट	८६।००	८६।००	८६।००	८६.००
४१	ड्राईसेट टिथ ४० मि.मि.	प्रति सेट	१८४५।००	१८४५।००	१८४५।००	१८४५.००
४२	ड्राईसेट टिथ ५० मि.मि.	प्रति सेट	१८९०।००	१८९०।००	१८९०।००	१८९०.००
४३	ड्राईसेट टिथ ६५ मि.मि.	प्रति सेट	२१५०।००	२१५०।००	२१५०।००	२१५०.००
४४	ड्राईसेट टिथ ८० मि.मि.	प्रति सेट	२९१०।००	२९१०।००	२९१०।००	२९१०.००
४५	पाईप भाईस २" सम्म	प्रति सेट	२३००।००	२३००।००	२३००।००	२३००.००
४६	पाईप भाईस ३" सम्म	प्रति सेट	३०५०।००	३०५०।००	३०५०।००	३०५०.००
४७	पाईप भाईस ४" सम्म	प्रति सेट	५८५०।००	५८५०।००	५८५०।००	५८५०.००
४८	पाईप रेञ्च-१२"	प्रति गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	७५.००
४९	पाईप रेञ्च-१४"	प्रति गोटा	८६।००	८६।००	८६।००	८६.००
५०	पाईप रेञ्च-१८"	प्रति गोटा	१६७५।००	१६७५।००	१६७५।००	१६७५.००
५१	पाईप रेञ्च-२४"	प्रति गोटा	२९५०।००	२९५०।००	२९५०।००	२९५०.००
५२	एडजस्टेबल रेञ्च १०"	प्रति गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	४५.००

  
नगर प्रमुख

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
५३	एडजस्टेबल रेञ्च १२"	प्रति गोटा	७००।००	७००।००	७००।००	७००.००
५४	एडजस्टेबल रेञ्च १८"	प्रति गोटा	१९९५।००	१९९५।००	१९९५।००	१९९५.००
५५	३६" चेन रेञ्च	प्रति गोटा	२७००।००	२७००।००	२७००।००	२७००.००
५६	४८" चेन रेञ्च	प्रति गोटा	५६५०।००	५६५०।००	५६५०।००	५६५०.००
५७	३ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	१०५।००	१०५।००	१०५।००	१०५.००
५८	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	१९०.००
५९	३० मिटरको फाईवर ग्लास टेप	प्रति गोटा	१६६०।००	१६६०।००	१६६०।००	१६६०.००
६०	५० मिटरको फाईवर ग्लास टेप	प्रति गोटा	२३७५।००	२३७५।००	२३७५।००	२३७५.००
६१	हिटिङ प्लेट ३" ब्यासको कमो	प्रति गोटा	१०९०।००	१०९०।००	१०९०।००	१०९०.००
६२	हिटिङ प्लेट ४" ब्यासको	प्रति गोटा	१३४०।००	१३४०।००	१३४०।००	१३४०.००
६३	हिटिङ प्लेट ६" ब्यासको	प्रति गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	१६५०.००
६४	हिटिङ प्लेट ८" ब्यासको	प्रति गोटा	२१५०।००	२१५०।००	२१५०।००	२१५०.००
६५	थर्मोक्रोम चक	प्रति गोटा	८४०।००	८४०।००	८४०।००	८४०.००
६६	टेफलन कभर ६"X ६"	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५४०।००	५४०.००
६७	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक उपचारको वाक्स	प्रति सेट	२८८०।००	२८८०।००	२८८०।००	२८८०.००
६८	खानेपानी मर्मतको टुल बक्स	प्रति सेट	२८२५।००	२८२५।००	२८२५।००	२८२५.००
६९	आवश्यक औजार सहितको भोलुंगेपुल मर्मतको टुल बक्स	प्रति सेट	३४२५।००	३४२५।००	३४२५।००	३४२५.००
७०	१२ ईन्च लामो ३२ मी. मी. को छिनो	प्रति सेट	८४०।००	८४०।००	८४०।००	८४०.००
<b>१७. वन तथा वन पैदावार सम्बन्धि</b>						
१	गोलिया कटान मुछान	प्र.क्यु.फि.	२५।५०	२६।००	२५।५०	२६.००
२	बोका फिक्ने रिड काटने	प्र.क्यु.फि.	५।२५	५।५०	५।२५	५.५०
३	जंगल यार्डिङ	प्र.क्यु.फि.	२३।५०	२४।००	२३।५०	२४.००
४	गोलिया लोडिङ	प्र.क्यु.फि.	२३।५०	२४।००	२३।५०	२४.००
५	गोलिया अन लोडिङ	प्र.क्यु.फि.	१०।७५	११।००	१०।७५	११.००
६	पाईलिङ	प्र.क्यु.फि.	९।६०	१०।००	९।६०	१०.००
७	छपान खर्च	प्र.रुख	३२।००	३३।००	३२।००	३३.००
८	पोलीथिन थैली २" X ७"	के.जि.	३२२।००	३२२।००	३२२।००	३२२.००
९	नर्सरी को लागी मलिलो माटो	प्र.क्यु.फि.	३७।००	३७।००	३७।००	३७.००
१०	नर्सरी को लागी मलिलो माटो	प्र.क्यु.फि.	३७।००	३७।००	३७।००	३७.००
११	न.पा. क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा खर घास प्रति मुठा	प्रति मुठा	२६।००	२६।००	२६।००	२६.००
१२	गोलिया हुवानी तर्फ					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	३६।००	३७।००	३६।००	३७.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४३।००	४४।००	४३।००	४४.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४८।००	५०।००	४८।००	५०.००
	१५-२० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	५१।००	५३।००	५१।००	५३.००
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यु.फि.	५७।००	६०।००	५७।००	६०.००
१३	दाउरा कटान मुछान तर्फ					
	दाउरा कटान (20'x5'x5')	प्रति चट्टा	५५९०।००	५७००।००	५५९०।००	५७००.००
	दाउरा लोडिङ	प्रति चट्टा	३२२५।००	३३३०।००	३२२५।००	३३३०.००
	दाउरा अनलोडिङ	प्रति चट्टा	११२५।००	११५०।००	११२५।००	११५०.००
	दाउरा चट्टा निर्माण	प्रति चट्टा	१६९०।००	१६५०।००	१६९०।००	१६५०.००
१४	दाउरा हुवानी					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	२९००।००	३०००।००	२९००।००	३०००.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३०९०।००	३१००।००	३०९०।००	३१००.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३६००।००	३७००।००	३६००।००	३७००.००



कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	१५ कि.मि.देखि माथि	प्रति चट्टा	३८७०।००	४०००।००	३८७०।००	४०००.००
१५	गोलिया चिरान उत्पादन तर्फ					
१६	चिरान उत्पादन (वाकल कटपिस) भुस फाल्ने आदि	प्रति क्यु.फि.	८५।००	८८।००	८५।००	८८.००
१७	अनसाइज उत्पादन	प्रति क्विन्टल	११८।००	१२०।००	११८।००	१२०.००
१८	चिरान लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	२३।००	२४।००	२३।००	२४.००
१९	चिरान अनलोडिङ	प्रति क्यु.फि.	११।२५	११।५०	११।२५	११.५०
२०	वाकल लोडिङ	प्रति क्विन्टल	३२।००	३३।००	३२।००	३३.००
२१	वाकल अनलोडिङ	प्रति क्विन्टल	११।२५	११।५०	११।२५	११.५०
२२	चिरान पाईलिङ	प्रति क्यु.फि.	७।९०	८।००	७।९०	८.००
२३	१०० मि. टाढाबाट मिल सम्म बोक्ने कामका लागि	प्रति क्यु.फि.	११।२५	११।५०	११।२५	११.५०
२४	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	४०।००	४१।००	४०।००	४१.००
२५	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अनलोडिङ	प्रति क्यु.फि.	१३।००	१४।००	१३।००	१४.००
२६	चिरान काठ ढुवानी					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	२४।००	२५।००	२४।००	२५.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	२८।००	२९।००	२८।००	२९.००
	१० भन्दा माथि	प्रति क्विन्टल	३२।००	३३।००	३२।००	३३.००
२७	वाकल/ अनसाइज ढुवानी					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	११२।००	११५।००	११२।००	११५.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	१२९।००	१३५।००	१२९।००	१३५.००
	१० भन्दा माथि	प्रति क्विन्टल	१४५।००	१५०।००	१४५।००	१५०.००
२८	विरुवा खरिद तर्फ					
	स्टम्प कटिङ न्याकेट रुट (टिक, सिसौ, बकाईनो ईपिलईपिल, नेटाफा,जामुन,चिउरी आदी)	प्रति बोट	१६।००	१७।००	१६।००	१७.००
	सिरिस,बकाईनो,कपोक, मसला, सिमल, बबुल, कागियो, क्यासिया, कल्की, ईपिलईपिल, टाँकि,निमारो, बडहर, कोईरालो,कदमजटोफा, निम, सिसौ, टिक, खयर, सुटनो,अमला र अन्य 2"8" साइजको पोलिथिन व्यागमा	प्रति बोट	२३।५०	२४।००	२३।५०	२४.००
	तेजपात, सुगन्धकोकिल, सतिसाल, विजयसाल, कपुर, वाँस, ठुलो अमला, हर्रो, बर्रो, र यस्तै अन्य बहुउपयोगि जातका विरुवाहरु	प्रति बोट	२६।५०	२८।००	२६।५०	२८.००
	असोक, कपुर, धुपि	प्रति बोट	२६।५०	२८।००	२६।५०	२८.००
	रुद्राक्ष,रक्तचन्दन, श्रीखण्ड	प्रति बोट	११८।००	१२०।००	११८।००	१२०.००
	अमूसो	प्रति बोट	८।००	८।५०	८।००	८.५०
	वाँस कटिङ २ वर्षको	प्रति बोट	१२३।००	१२८।००	१२३।००	१२८.००
	वाँस राइजोम	प्रति बोट	३००।००	३१०।००	३००।००	३१०.००
	टिमुर,१ वर्षको	प्रति बोट	७०।००	७३।००	७०।००	७३.००
	आँप साधारणजात मान्दा,बम्बै, दशहरी आदि २ वर्षको	प्रति बोट	१६६।००	१७०।००	१६६।००	१७०.००
	आँप अमरपाली,मालिका ठुलो विरुवा २ वर्षको	प्रति बोट	२८०।००	२९०।००	२८०।००	२९०.००
	लिची (सवैजात)	प्रति बोट	१६६।००	१७५।००	१६६।००	१७५.००
	अम्वा कलमी २ वर्षको	प्रति बोट	१६६।००	१७५।००	१६६।००	१७५.००
	अम्वा (विजु विउवाट बनाएको) २ वर्षको	प्रति बोट	५५।००	५८।००	५५।००	५८.००
	सुन्तला कलमी एक वर्षे विरुवा	प्रति बोट		१७५।००		१७५.००
	कटहर २ वर्षको	प्रति बोट	५५।००	५७।००	५५।००	५७.००
	नरिवल २ वर्षको	प्रति बोट	२७९।००	२८५।००	२७९।००	२८५.००
	सर्पगन्धा, अश्वगन्धा, कूरिलो	प्रति बोट	३२।००	३३।००	३२।००	३३.००
	गुर्जो, लहरा	प्रति बोट	२१।५०	२२।००	२१।५०	२२.००
	कल्कीफुल, विरेन्द्रफुल, गोलमोहर, राजवृक्ष	प्रति बोट	३७।५०	३८।००	३७।५०	३८.००




कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	अनार	प्रति बोट	१०७००	११०००	१०७००	११०.००
	एभोकाडो, किवि, मेकेडिमियानट	प्रति बोट	२१५१००	२२०१००	२१५१००	२२०.००
	कागती	प्रति बोट	८०१००	८२१००	८०१००	८२.००
	अगरउड ३ फिट सम्मको	प्रति बोट	५००१००	५१५१००	५००१००	५१५.००
	मोरिंग	प्रति बोट	५०१००	५२१००	५०१००	५२.००
	बहुबर्सिय बिरुवा ३-४ फिट सम्मको	प्रति बोट	१०००१००	१०४०१००	१०००१००	१०४०.००
	बहुबर्सिय बिरुवा ४-५ फिट सम्मको	प्रति बोट	१४५०१००	१४९०१००	१४५०१००	१४९०.००
	बहुबर्सिय बिरुवा ५-६ फिट सम्मको	प्रति बोट	१७५०१००	१७९०१००	१७५०१००	१७९०.००
	बहुबर्सिय बिरुवा ६-७ फिट सम्मको	प्रति बोट	२०००१००	२०४०१००	२०००१००	२०४०.००
२९	सुराकी भत्ता	प्रति महिना	७८१०१००	८१५०१००	७८१०१००	८१५०.००
३०	वृक्षारोपण हेरालु	प्रति महिना	१०४००१००	१०८००१००	१०४००१००	१०८००.००
३१	पोलीथिन थैली २" X ७" को विरुवा ढुवानि (०-१० कि.मि. सम्म )	प्रति बोट	४१८०	५१००	४१८०	५.००
३२	नर्सरी नाइके चौकीदार	प्रति महिना	१४५००१००	१५०००१००	१४५००१००	१५०००.००
३३	नर्सरी मा काम गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	५८०१००	६००१००	५८०१००	६००.००
३४	वालुवा ढुवानी ( ० देखि १० कि.मी. स्थानिय खोला वाट	प्रति क्यु.फि.	२७००	२८००	२७००	२८.००
३५	साविक पहाडी गा.वि.स. को वन क्षेत्र वाट गोलिया काठ कटान मुछान /ढुवानी					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४९१५०	५०१००	४९१५०	५०.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	६५१००	६७१००	६५१००	६७.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	७९१००	८२१००	७९१००	८२.००
	१५-२० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	७६१००	७८१००	७६१००	७८.००
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यु.फि.	९०१००	९४१००	९०१००	९४.००
	गोलिया कटान मुछान	प्र.क्यु.फि.	३९१००	४११००	३९१००	४१.००
	वोका फिकने रिड काटने	प्र.क्यु.फि.	८१००	८५००	८१००	८५.००
	जंगल यार्डिङ	प्र.क्यु.फि.	३८१५०	४०१००	३८१५०	४०.००
	गोलीया लोडिङ	प्र.क्यु.फि.	४०१००	४२१००	४०१००	४२.००
	गोलीया अनलोडिङ	प्र.क्यु.फि.	१६१००	१७१००	१६१००	१७.००
	पार्डलिङ	प्र.क्यु.फि.	१११५०	१२१००	१११५०	१२.००
३६	साविक पहाडी गा.वि.स.को वन क्षेत्र वाट दाउरा कटान मुछान /ढुवानी					
	दाउरा कटान मुछान (२०X५X५)	प्र.चट्टा	६५१०१००	६६००१००	६५१०१००	६६००.००
	दाउरा चट्टा निर्माण	प्र.चट्टा	१६९०१००	१७००१००	१६९०१००	१७००.००
	दाउरा लोडिङ	प्र.चट्टा	३५८०१००	३६००१००	३५८०१००	३६००.००
	दाउरा अनलोडिङ	प्र.चट्टा	१४३०१००	१४५०१००	१४३०१००	१४५०.००
	ढुवानी					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	३५१०१००	३६००१००	३५१०१००	३६००.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	४२९०१००	४३५०१००	४२९०१००	४३५०.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	४९५०१००	५१००१००	४९५०१००	५१००.००
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	प्र.चट्टा	५२००१००	५३००१००	५२००१००	५३००.००
	घाटगदिबाट समिल सम्म ढुवानी					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	३२१००	३३१००	३२१००	३३.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४६१००	४७१००	४६१००	४७.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	५२१००	५४१००	५२१००	५४.००
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यु.फि.	५८१००	६०१००	५८१००	६०.००
	हरेक गोलियामा इनामेल प्रयोग गरि नम्ब्रिङ गर्ने काम	प्र.गोलिया	५१२५	५१५०	५१२५	५१.५०
	गोलिया ट्याक्टरबाट झिकाउने काम( झिका)	प्र.क्यु.फि.	१०१५०	१११००	१०१५०	११.००
	खरको घांस	प्रति मुठा	२७००	२८००	२७००	२८.००
	बाँसको घांस	प्रति मुठा	२३५१००	२४०१००	२३५१००	२४०.००
	बाँसको घना	प्रति बोट	२३५१००	२४०१००	२३५१००	२४०.००




कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	<b>मृत बन्धुजन्तु व्यवस्थापन</b>					
	ठूलो जातको ( हाती, गैडा, बाघ, गोही आदि )	प्रति गोटा	१६९४०।००	१६५००।००	१६९४०।००	१६५००.००
	सानो तथा मझौला जातको	प्रति गोटा	२६९०।००	२७५०।००	२६९०।००	२७५०.००
	<b>पशु कार्यालयसंग सम्बन्धित</b>					
	डालेघाँसको बेर्ना	प्रति सेट	९।५०	१०।००	९।५०	१०.००
	सुपर नेपियर सेट	प्रति सेट	१।९०	२।००	५।००	२.००
	स्मार्ट नेपियर सेट	प्रति सेट			१०।००	१०.००
	मकैचरी	प्रति कि-ग्रा.	१३९।००	१२०।००	१५५।००	१२०.००
	सुडान	प्रति कि-ग्रा.	१३९।००	१४०।००	१५०।००	१४०.००
	बाज्रा	प्रति कि-ग्रा.	१३९।००	१००।००	१५०।००	१००.००
	भेच	प्रति कि-ग्रा.	१३९।००	१५०।००	१६०।००	१५०.००
	जै घाँस	प्रति कि-ग्रा.	६६।००	७०।००	१००।००	७०.००
	बर्षिम	प्रति कि-ग्रा.	२३०।००	२५०।००	३१०।००	२५०.००
	टियोसेन्टी घासको बिउ				१५५।००	१५५.००
	स्टाइलो	प्रति कि-ग्रा.	९००।००	९५०।००	९००।००	९५०.००
	किम्बु वेना वकाइनी टाकी	प्रति गोटा	५।२५	५।५०	१०।००	५.५०
	बदामे घाँसको बेर्ना	प्रति गोटा			५।००	५.००
	गाई खन्युको बेर्ना	प्रति गोटा			३५।००	३५.००
	भटमासे घाँसको बेर्ना	प्रति गोटा			१५।००	१५.००
	सुम्बा सेटेरिया घाँसको बेर्ना	प्रति गोटा			३।००	३.००
	स्वटेमाला घाँसको बेर्ना	प्रति गोटा			५।००	५.००
	पास्पलम घाँसको बेर्ना	प्रति गोटा			५।००	५.००
	Cow Mat Interlock (35-40 kg 4X6.5 feet)	प्रति गोटा			७५००।००	७५००.००
	Cow Mat (35-40 kg 4X6 feet)	प्रति गोटा			७०००।००	७०००.००
	Wheel Barrow (25 kg with wheel) ह्विल बोरो	प्रति गोटा			६५००।००	६५००.००
	खसी बोका	प्रति कि-ग्रा.	६१०।००	६००।००	६१०।००	६००.००
	बोयर बोका ५०% प्रजनन योग्य	प्रति कि-ग्रा.	१६१०।००	१२००।००	१६१०।००	१२००.००
	बोयर बोका ७५% प्रजनन योग्य	प्रति कि-ग्रा.	२१५०।००	१५००।००	२१५०।००	१५००.००
	बोयर बोका ८७ % प्रजनन योग्य	प्रति कि-ग्रा.			३०००।००	१५००.००
	बोयर बोका ९३ % प्रजनन योग्य	प्रति कि-ग्रा.			३५००।००	१५००.००
	बोयर बोका १०० % प्रजनन योग्य	प्रति गोटा			२५००००।००	१५००.००
	बोयर क्रस बाखा २५ % प्रजनन योग्य	प्रति कि-ग्रा.			७००।००	१५००.००
	खरि चाखा	प्रति गोटा	१६९४०।००	१६५००।००		१६५००.००
	खरि चाखा प्रजनन योग्य	प्रति कि-ग्रा.			४५०।००	४५०.००
	खरी बोका प्रजनन योग्य	प्रति कि-ग्रा.			८००।००	८००.००
	दुइ महिने कुखुरा चल्ला डुयल प्रपोज	प्रति गोटा	३२०।००	३२५।००	३२०।००	३२५.००
	<b>१८. ढुवानि सम्बन्धि</b>					
१	ट्रकवाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	१।९०	१।९०	१।९०	१.९०
२	ट्रेक्टरवाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२।३०	२।३०	२।३०	२.३०
३	ट्रकवाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	१।६०	१।६०	१।६०	१.६०
४	ट्रेक्टरवाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२।३०	२।३०	२।३०	२.३०
५	टायर गाडावाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	३।३०	३।३०	३।३०	३.३०



कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट


क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
६	टायर गाडावाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२१८०	२१८०	२१८०	२.८०
७	ट्रक, टेक्टरवाट बाट पोलिथिन पाईप, दराज, जस्ता भार नपुग्ने सामान पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२१४५	२१४५	२१४५	२.४५
८	ट्रक, टेक्टरवाट बाट पोलिथिन पाईप, दराज, जस्ता भार नपुग्ने सामान कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	३१००	३१००	३१००	३.००
९	भरियावाट सजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	११३५	११३५	११३५	१.३५
१०	भरियावाट असजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	२१००	२१००	२१००	२.००
११	भरियावाट पोलिथिन पाईप, दराज, टेबल, जि.आई.पाईप जस्ता असजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	२१००	२१००	२१००	२.००
१२	सामान ट्रकवाट लोड/अनलोड गर्ने काम	प्रति क्वीन्टल	८११०	८११०	८११०	८.१०
१३	८।९ मिटरको पि.एस.सि.पोल न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	४५५१००	४५५१००	४५५१००	४५५.००
१४	८।९ मिटरको पि.एस.सि. पोल ९, १०, ११ वडा क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	७७०१००	७७०१००	७७०१००	७७०.००
१५	११ मिटरको पि.एस.सि.पोल न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	५६८१००	५६८१००	५६८१००	५६८.००
१६	११ मिटरको पि.एस.सि. पोल ९, १०, ११ वडा क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	९२९१००	९२९१००	९२९१००	९२९.००
१७	८।९ मिटर काठको पोल न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	२७२१००	२७२१००	२७२१००	२७२.००
१८	८।९ मिटर काठको पोल ९, १०, ११ वडा क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	५०८१००	५०८१००	५०८१००	५०८.००
१९	८।९ मिटर स्टील,युबूलर पोल न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	३४५१००	३४५१००	३४५१००	३४५.००
२०	८।९ मिटर स्टील,युबूलर पोल ९, १०, ११ वडा क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	६८०१००	६८०१००	६८०१००	६८०.००
<b>१९. फर्निचर सम्बन्धि</b>						
	दराज					
१	स्टील दराज सादा					
	6'x35"x20"	गोटा	११४००१००	११४००१००	११४००१००	११४००.००
	4'x35"x20"	गोटा	८९२५१००	८९२५१००	८९२५१००	८९२५.००
२	स्टील दराज ऐना भएको					
	6'x35"x20"	गोटा	११९००१००	११९००१००	११९००१००	११९००.००
	4'x35"x20"	गोटा	९५००१००	९५००१००	९५००१००	९५००.००
३	स्टील दराज (सोकेश Cabinet) भएको					
	6.5'x35"x20"	गोटा	१३६५०१००	१३६५०१००	१३६५०१००	१३६५०.००
४	स्टील क्याबिनेट दराज					
	6'x35"x20" ( Four Component)	गोटा	१६२००१००	१६२००१००	१६२००१००	१६२००.००
	4'x35"x20" ( Four Component)	गोटा	१३६५०१००	१३६५०१००	१३६५०१००	१३६५०.००
	कुर्सि					
१	प्लास्टिक सादा	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	७५.००
२	स्टील कुर्सि कुसन र अडेसमा गद्द भएको	गोटा	३९००१००	३९००१००	३९००१००	३९००.००
३	सादा काठको कुर्सि हत्ता भएको	गोटा	३३०५१००	३३०५१००	३३०५१००	३३०५.००
४	कम्प्युटर कूर्चि अडेस लगाउने	गोटा	३२७०१००	३२७०१००	३२७०१००	३२७०.००
५	Computer Chair Without Back Support	गोटा	२३६०१००	२३६०१००	२३६०१००	२३६०.००
६	साधारण खालको घुम्ने कुर्चि	गोटा	५२९२१००	५२९२१००	५२९२१००	५२९२.००
७	घुम्ने कुर्चि ( Executive Chair )	गोटा	१७६४०१००	१७६४०१००	१७६४०१००	१७६४०.००
८	Computer Table (Chinese)	गोटा	४६३०१००	४६३०१००	४६३०१००	४६३०.००
	टेबल					
१	Simple Wooden Table (48"x24"x32")	गोटा	५७३०१००	५७३०१००	५७३०१००	५७३०.००
२	Simple Wooden Table (48"x24"x32") Single Cabinet	गोटा	७०५०१००	७०५०१००	७०५०१००	७०५०.००

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन  
बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
३	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	८५९०।००	८५९०।००	८५९०।००	८५९०.००
४	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१५०४०।००	१५०४०।००	१५०४०।००	१५०४०.००
५	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	९७४०।००	९७४०।००	९७४०।००	९७४०.००
६	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१०९९०।००	१०९९०।००	१०९९०।००	१०९९०.००
७	Executive Wooden Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	२०९००।००	२०९००।००	२०९००।००	२०९००.००
८	Executive Steel Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१८२५०।००	१८२५०।००	१८२५०।००	१८२५०.००
<b>२० स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू</b>						
१	ईट्टा					
	चिम्नि भट्टाको प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१६०००।००	१६०००।००	१६०००।००	१६०००.००
	मोशनबाट बनेको प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१६९००।००	१६९००।००	१६९००।००	१६९००.००
२	कसरको गिट्टी					
	सरदर ५ देखि १० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२२५०।००	२३७५।००	२२५०।००	२३७५.००
	सरदर १० देखि २० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२२२५।००	२३५०।००	२२२५।००	२३५०.००
	सरदर २० देखि ४० मि.मि. (१००% फुटाएको)	प्रति घ.मि.	२२००।००	२३००।००	२२००।००	२३००.००
	सरदर २० देखि ४० मि.मि. (५०% भन्दा बढी फुटाएको)	प्रति घ.मि.	२०५०।००	२१५०।००	२०५०।००	२१५०.००
३	बेस कोर्षको लागि कसरको ४० मि.मि. डाउन गिट्टि	प्रति घ.मि.	२२२५।००	२३५०।००	२२२५।००	२३५०.००
४	कसरको स्टोन डस्ट	प्रति घ.मि.	१२८०।००	१३५०।००	१२८०।००	१३५०.००
५	खोलाको गिट्टी सालाखाला (१० देखि ४० मि.मि.)	प्रति घ.मि.	१७००।००	१८००।००	१७००।००	१८००.००
६	ओटासिल र सर्फेसट्रेसिङको लागी कोत्रेखोलाको चिप्स	प्रति घ.मि.	३४००।००	३६००।००	३४००।००	३६००.००
७	जोडाई माटो (लुज)	प्रति घ.मि.	१०००।००	१०५०।००	६५०।००	६५०.००
८	रिभरबेड मेटेरियल	प्रति घ.मि.	१०७५।००	११५०।००	६५०।००	६५०.००
१०	पुर्ने माटो दुवानी समेत ( लुज)	प्रति घ.मि.	१०००।००	१०५०।००	६५०।००	६५०.००
११	ठूलो बोल्टर दुङ्गा खोलाको	प्रति घ.मि.	१७००।००	१८००।००	१३००।००	१३००.००
१२	फोरुवा दुङ्गा	प्रति घ.मि.	१९००।००	२०००।००	१४००।००	१४००.००
१३	बालुवा धोएको,चालेको कारखानाको	प्रति घ.मि.	२०५०।००	२१५०।००	२०५०।००	२१५०.००
१४	होलो कंक्रीट ब्लक (एन.एस.११९-२०४२)					
	६"X८"X१६"	गोटा	६५।००	६५।००	६५।००	६५.००
	४"X८"X१६"	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	४४.००
	८"X८"X१६"	गोटा	७१।००	७१।००	७१।००	७१.००
	४"X६"X१२"	गोटा	३२।००	३२।००	३२।००	३२.००
	४"X८"X१२"	गोटा	४१।००	४१।००	४१।००	४१.००
१५	खर	प्रति मुठा	२४।००	२४।००	२४।००	२४.००
१६	बांस	प्रति घना	२१।००	२१।००	२१।००	२१.००
१७	बासको चित्रा भकारी	प्रति व.मि.	१०५।००	१०५।००	१०५।००	१०५.००
१८	वाउरा	प्रति के.जि.	१०।५०	१०।५०	१०।५०	१०.५०
१९	नरिवल डोरी	प्रति के.जि.	१०३।००	१०३।००	१०३।००	१०३.००
२०	नाईलनको डोरी	प्रति के.जि.	१४०।००	१४०।००	१४०।००	१४०.००
२१	जुटको डोरि	प्रति के.जि.	१२०।००	१२०।००	१२०।००	१२०.००
२२	दलान गर्न प्रयोग हुने प्लाष्टिकको सिट	प्रति केजी	१४०।००	१४०।००	१४०।००	१४०.००
२३	५०० गेजको पोलिथिन सिट	प्रति के.जि.	२३०।००	२३०।००	२३०।००	२३०.००

 नगर प्रमुख




कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
२४	सिमेन्टको खाली सिन्धेटिक नयाँ बोरा	गोटा	१३५०	१३५०	१३५०	१३.५०
२५	सिमेन्टको खाली सिन्धेटिक पुरानो बोरा	गोटा	८१००	८१००	८१००	८.००
२६	जुटको चिनीको नयाँ बोरा	गोटा	१०५१००	१०५१००	१०५१००	१०५.००
२७	जुटको चिनीको पुरानो बोरा	गोटा	२११००	२११००	२११००	२१.००
२८	१००० तारवार पोलहरु ईन्च ४.७५ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	८०१००	८०१००	८०१००	८०.००
२९	कंक्रीट खामा (४ गोटा रड प्रयोग भएको)					
	कंक्रीट खामा (४X४) ईन्च ४.७५ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१४०१००	१४०१००	१४०१००	१४०.००
	कंक्रीट खामा (४X४) ईन्च ७ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१७११००	१७११००	१७११००	१७१.००
	कंक्रीट खामा (४X४) ईन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१८६१००	१८६१००	१८६१००	१८६.००
	कंक्रीट खामा (४X५) ईन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१९०१००	१९०१००	१९०१००	१९०.००
	कंक्रीट खामा (४.५X५.५) ईन्च ७ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१७५१००	१७५१००	१७५१००	१७५.००
	कंक्रीट खामा (४.५X५.५) ईन्च ८ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१९५१००	१९५१००	१९५१००	१९५.००
३०	आर.सी.सी.रिङ्ग					
	आर.सी.सी.रिङ्ग २८ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	५३०१००	५३०१००	५३०१००	५३०.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को १ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	६५०१००	६५०१००	६५०१००	६५०.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	७००.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४० इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००	७५०.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४२ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	८००.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४८ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	९९०.००
३१	आर.सि.सि. रिङ्गको कम्पोस्ट च्याम्बर					
	३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	७९५१००	७९५१००	७९५१००	७९५.००
	४० इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	१११०१००	१११०१००	१११०१००	१११०.००
३२	आर.सी.सी.ढकन					
	आर.सी.सी.ढकन २८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००	७५०.००
	आर.सी.सी.ढकन २८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१०७५१००	१०७५१००	१०७५१००	१०७५.००
	आर.सी.सी.ढकन ३६ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	११००.००
	आर.सी.सी.ढकन ३६ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१२७५१००	१२७५१००	१२७५१००	१२७५.००
	आर.सी.सी.ढकन ४० इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१२२५१००	१२२५१००	१२२५१००	१२२५.००
	आर.सी.सी.ढकन ४० इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१५२५१००	१५२५१००	१५२५१००	१५२५.००
	आर.सी.सी.ढकन ४२ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	११५०१००	११५०१००	११५०१००	११५०.००
	आर.सी.सी.ढकन ४२ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१७२५१००	१७२५१००	१७२५१००	१७२५.००
	आर.सी.सी.ढकन ४८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१४१०१००	१४१०१००	१४१०१००	१४१०.००
	आर.सी.सी.ढकन ४८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१७८५१००	१७८५१००	१७८५१००	१७८५.००
	तार पिल्लर					
	तार पिल्लर ४.७५ को ३ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	८५१००	८५१००	८५१००	८५.००
	तार पिल्लर ४.७५ को ४ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	९२१००	९२१००	९२१००	९२.००
	स्टोन रेलिङ					
	१२ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	४३१००	४३१००	४३१००	४३.००

 नगर प्रमुख

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	१८ इञ्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	५४१००	५४१००	५४१००	५४.००
	१८ इञ्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	६८१००	६८१००	६८१००	६८.००
	१२ इञ्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	६४१००	६४१००	६४१००	६४.००
३३	<b>बार.सी.सी.रेलीङ्ग पोष्ट</b>					
	पिलर रेलिङ (११",१२") ग्याभियन तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५४१००	५४१००	५४१००	५४.००
	पिलर रेलिङ (१८") गेभिङ तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६८१००	६८१००	६८१००	६८.००
	पिलर रेलिङ (२४") गेभिङ तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	९४१००	९४१००	९४१००	९४.००
	ल्फाट रेलिङजाली (१८x२४") दुई रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	२४५१००	२४५१००	२४५१००	२४५.००
	स्टोन रेलिङ (२२", २४") ४.७५ को एक रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५६१००	५६१००	५६१००	५६.००
	स्टोन रेलिङ (१८x२४") ४.७५ को १ रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६८१००	६८१००	६८१००	६८.००
३४	<b>गेट हेड</b>					
	मन्दीर-१६ इञ्च	प्रति जोडा	२०००१००	२०००१००	२०००१००	२०००.००
	मन्दीर-२० इञ्च	प्रति जोडा	२३२५१००	२३२५१००	२३२५१००	२३२५.००
	मन्दीर-२४ इञ्च	प्रति जोडा	२९२५१००	२९२५१००	२९२५१००	२९२५.००
३५	<b>क्रेजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल</b>					
	क्रेजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल (१२x१२) ईन्च	प्रति गोटा	१०८१००	१०८१००	१०८१००	१०८.००
	क्रेजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल (१०x१०) ईन्च	प्रति गोटा	१०२१००	१०२१००	१०२१००	१०२.००
	क्रेजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल (८x८) ईन्च	प्रति गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	८०.००
३६	<b>इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक</b>					
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ५० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block -8"x8"x2")	प्रति गोटा	२२१००	२२१००	२२१००	२२.००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block -8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२७१००	२७१००	२७१००	२७.००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ७५ मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block -8"x8"x3")	प्रति गोटा	३३१००	३३१००	३३१००	३३.००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ८० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block -8"x8"x3.5")	प्रति गोटा	३७१००	३७१००	३७१००	३७.००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ५० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x2")	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०.००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	२५.००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ७० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x3")	प्रति गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	३०.००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ८० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x3.5")	प्रति गोटा	३६१००	३६१००	३६१००	३६.००
	12"x12"x1")- Checker Tiles	प्रति गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	६५.००
	12"x12"x1")-Red Checker Tiles	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	७०.००
	Interlocking bricks 300X150X100 mm		४८१००	४८१००	४८१००	४८.००
	Behatone Interlock Paver (Grey Color) with compresssive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	१५३५१००	१५३५१००	१५३५१००	१५३५.००
	Behatone Interlock Paver (Grey Color) with compresssive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	४२१००	४२१००	४२१००	४२.००
	Behatone Interlock Paver (Single Color) with compresssive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	१९३०१००	१९३०१००	१९३०१००	१९३०.००

 नगर प्रमुख

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	Behatone Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	५२१००	५२१००	५२१००	५२.००
	Behatone Interlock Paver (Multi color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	२३८०१००	२३८०१००	२३८०१००	२३८०.००
	Behatone Interlock Paver (Multi color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	६४१००	६४१००	६४१००	६४.००
	Hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१०७५१००	१०७५१००	१०७५१००	१०७५.००
	Hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	३६१००	३६१००	३६१००	३६.००
	Hexagon Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	१२५०.००
	Hexagon Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	४९१००	४९१००	४९१००	४९.००
	Hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१७९०१००	१७९०१००	१७९०१००	१७९०.००
	Hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	५७००	५७००	५७००	५७.००
	Rectangular Interlock Paver (grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१२९०१००	१२९०१००	१२९०१००	१२९०.००
	Rectangular Interlock Paver (grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	२४१००	२४१००	२४१००	२४.००
	Rectangular Interlock Paver (single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१४२५१००	१४२५१००	१४२५१००	१४२५.००
	Rectangular Interlock Paver (single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	२८१००	२८१००	२८१००	२८.००
	Rectangular Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	१५५०.००
	Rectangular Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	३९१००	३९१००	३९१००	३९.००
	Half battered kerb stone with compressive strength M25 or above (300mmX200mmX350)	र. मी.	७८५१००	७८५१००	७८५१००	७८५.००


 **नागर प्रमुख**

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन  
बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	Half battered kerb stone with compressive strength M25 or above (300mmX200mmX350)	प्रति गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	३५०.००
	Bull nose kerb stone with compressive strength M25 or Above (300mmX200mmX350)	र. मी.	१२३५१००	१२३५१००	१२३५१००	१२३५.००
	Bull nose kerb stone with compressive strength M25 or Above (300mmX200mmX350)	प्रति गोटा	३९०१००	३९०१००	३९०१००	३९०.००
	Matrix Slab (grey color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	७३०१००	७३०१००	७३०१००	७३०.००
	Matrix Slab (grey color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	११६१००	११६१००	११६१००	११६.००
	Matrix Slab (single color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	८९५१००	८९५१००	८९५१००	८९५.००
	Matrix Slab (single color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	१४२१००	१४२१००	१४२१००	१४२.००
	Matrix Slab (multi color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	११८५१००	११८५१००	११८५१००	११८५.००
	Matrix Slab (multi color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००	१९०.००
	l paver M35 or above 200X165X60 mm grey color	प्रति गोटा	३६१००	३६१००	३६१००	३६.००
	Hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा	३६१००	३६१००	३६१००	३६.००
	Hexagon Interlock Paver (single Color) with compressive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा	३९१००	३९१००	३९१००	३९.००
	Hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा	४२१००	४२१००	४२१००	४२.००
	Hexagon Interlock Paver (grey Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	३८.००
	Hexagon Interlock Paver (single Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा	४३१००	४३१००	४३१००	४३.००
	Hexagon Interlock Paver (blended Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	४५.००
	Unipaver grey color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	३५.००
	Unipaver single color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	३८.००

 नगर प्रमुख


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	Unipaver blended color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा	३९१००	३९१००	३९१००	३९.००
	Square paver cobble grey color 100*100*100 mm	प्रति गोटा	९६१००	९६१००	९६१००	९६.००
	Square paver cobble single color 100*100*100 mm	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०.००
	Square paver cobble blended color 100*100*100 mm	प्रति गोटा	२२१००	२२१००	२२१००	२२.००
	Fly Ash Concrete brick 230*110*65 mm	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	२०.००
	Square interlock paver Gray colour (M20 to M35) (200x200x60)	प्रति गोटा	४६१००	४६१००	४६१००	४६.००
	Square interlock paver Single colour (M20 to M35) (200x200x61)	प्रति गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	५०.००
	Kerb stone M25 (250x200x380 ) (LxBxH)	प्रति गोटा	३२०१००	३२०१००	३२०१००	३२०.००
	Kerb stone M25 (250x185x350 ) (LxBxH)	प्रति गोटा	३९५१००	३९५१००	३९५१००	३९५.००
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२५५१००	२५५१००	२५५१००	२५५.००
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२८५१००	२८५१००	२८५१००	२८५.००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३९५१००	३९५१००	३९५१००	३९५.००
	Mtrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३७५१००	३७५१००	३७५१००	३७५.००
	Mtrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	४३५१००	४३५१००	४३५१००	४३५.००

 बाजर प्रमुख


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	४८५.१००	४८५.१००	४८५.१००	४८५.००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१७५.०१००	१७५.०१००	१७५.०१००	१७५.०.००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२०५.१००	२०५.१००	२०५.१००	२०५.००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२२५.०१००	२२५.०१००	२२५.०१००	२२५.०.००
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२१.१००	२१.१००	२१.१००	२१.००
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२३.१००	२३.१००	२३.१००	२३.००
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१९.१००	१९.१००	१९.१००	१९.००
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२०.१००	२०.१००	२०.१००	२०.००


 **नगर प्रमुख**

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन  
बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१४५१००	१४५१००	१४५१००	१४५.००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	१६५.००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	११८१००	११८१००	११८१००	११८.००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०.००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	१००.००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	११३१००	११३१००	११३१००	११३.००
	NS Standard Paver					
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	३८.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	४५.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८१००	४८१००	४८१००	४८.००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४६१००	४६१००	४६१००	४६.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५३१००	५३१००	५३१००	५३.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५६१००	५६१००	५६१००	५६.००


 **नागर प्रमुख**

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन  
बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५४१००	५४१००	५४१००	५४.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	६९१००	६९१००	६९१००	६९.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	६६१००	६६१००	६६१००	६६.००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६६१००	६६१००	६६१००	६६.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७३१००	७३१००	७३१००	७३.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७६१००	७६१००	७६१००	७६.००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	३८.००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	४५.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४७१००	४७१००	४७१००	४७.००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	८०.००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८१००	८८१००	८८१००	८८.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९९१००	९९१००	९९१००	९९.००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	४०.००

 नगर प्रमुख




कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन  
बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८१००	४८१००	४८१००	४८.००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	५११००	५११००	५११००	५१.००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६४१००	६४१००	६४१००	६४.००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२१००	७२१००	७२१००	७२.००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	७५.००
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	४४.००
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५२१००	५२१००	५२१००	५२.००
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	५५.००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२१००	६२१००	६२१००	६२.००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	७०.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७४१००	७४१००	७४१००	७४.००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	१००.००


 बाजर प्रमुख

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन  
बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	११५१००	११५१००	११५१००	११५.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	११८१००	११८१००	११८१००	११८.००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	१२०.००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१३२१००	१३२१००	१३२१००	१३२.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१३७१००	१३७१००	१३७१००	१३७.००
	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५८१००	५८१००	५८१००	५८.००
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६७१००	६७१००	६७१००	६७.००
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७११००	७११००	७११००	७१.००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	६६१००	६६१००	६६१००	६६.००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	७६१००	७६१००	७६१००	७६.००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	८०.००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७४१००	७४१००	७४१००	७४.००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८७१००	८७१००	८७१००	८७.००

 नगर प्रमुख

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	९३।००	९३।००	९३।००	९३.००
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१६।००	१६।००	१६।००	१६.००
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	२०.००
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	२२.००
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२।००	७२।००	७२।००	७२.००
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८०।००	८०।००	८०।००	८०.००
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८।००	८८।००	८८।००	८८.००
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७८।००	७८।००	७८।००	७८.००
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८।००	८८।००	८८।००	८८.००
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	९६।००	९६।००	९६।००	९६.००
	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३१५।००	३१५।००	३१५।००	३१५.००
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३३७।००	३३७।००	३३७।००	३३७.००
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३४५।००	३४५।००	३४५।००	३४५.००


 नगर प्रमुख

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन  
बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्रति गोटा	४६०।००	४६०।००	४६०।००	४६०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३७०।००	३७०।००	३७०।००	३७०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३९०।००	३९०।००	३९०।००	३९०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४१५।००	४१५।००	४१५।००	४१५.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३९०।००	३९०।००	३९०।००	३९०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००	३४०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३६०।००	३६०।००	३६०।००	३६०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)(NS Standard)	प्रति गोटा	३७०।००	३७०।००	३७०।००	३७०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३८५।००	३८५।००	३८५।००	३८५.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४०५।००	४०५।००	४०५।००	४०५.००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)(NS Standard)	प्रति गोटा	४२०।००	४२०।००	४२०।००	४२०.००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	४५०.००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४७५।००	४७५।००	४७५।००	४७५.००

 नगर प्रमुख


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्रति सेट	६३५.००	६३५.००	६३५.००	६३५.००
३७	मोज्याक टायल					
	८० मि.मि. Hexagon सादा	प्रति गोटा	३२.००	३२.००	३२.००	३२.००
	६० मि.मि. Hexagon सादा	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००
	५० मि.मि. Hexagon सादा	प्रति गोटा	२६.००	२६.००	२६.००	२६.००
३८	१६/६ Stone Curb	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००	६९०.००
	१२/६ Stone Curb	प्रति गोटा	३०५.००	३०५.००	३०५.००	३०५.००
३९	६० मि.मि. I Block	प्रति गोटा	२६.००	२६.००	२६.००	२६.००
४०	८० मि.मि. I Block	प्रति गोटा	३९.००	३९.००	३९.००	३९.००
४१	१०/१० चेकड टायल	प्रति गोटा	४२.००	४२.००	४२.००	४२.००
४२	१२/१२ चेकड टायल	प्रति गोटा	७७.००	७७.००	७७.००	७७.००
४३	RCC को चौकस					
	४"X३" कंक्रीट भयाल चौकस	प्रति र.फिट	२८०.००	२८०.००	२८०.००	२८०.००
	४"X३" कंक्रीट ढोका चौकस	प्रति र.फिट	२८०.००	२८०.००	२८०.००	२८०.००
	४"X३" कंक्रीट भेन्टीलेसन	प्रति र.फिट	२७०.००	२७०.००	२७०.००	२७०.००
	४"X३" कंक्रीट आर्क	प्रति र.फिट	५३५.००	५३५.००	५३५.००	५३५.००
	कंक्रीट भयाल ढोका चौकस					
	ढोका तथा भयाल	प्रति र.फिट	२३५.००	२३५.००	२३५.००	२३५.००
	आर्क	प्रति र.फिट	४६५.००	४६५.००	४६५.००	४६५.००
४४	साइन बोर्ड लेख्ने काम					
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फेममा	वर्ग फिट	२०५.००	२०५.००	२०५.००	२०५.००
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फेममा	वर्ग फिट	३२०.००	३२०.००	३२०.००	३२०.००
४५	स्थानीय निर्माण सामग्री संकलन, लोड, र आलोड समेत					
	स्थानीय खोलाको बालुवा नधोएको, नचालेको	प्रति घ.मि.	४६०.००	४६०.००	४६०.००	४६०.००
	नचालेको खोलाको ग्राभेल	प्रति घ.मि.	६५०.००	६५०.००	६५०.००	६५०.००
	स्थानीय खोलाको ठूलो बोल्डर	प्रति घ.मि.	५००.००	५००.००	५००.००	५००.००
४६	५० मि.मि.मोटो, ३०० मि.मि. चौडाई प्रिस्ट्रेस प्रिकास्ट होलो कोर कंक्रीट प्यानल	वर्ग फिट	१९५.००	१९५.००	१९५.००	१९५.००
४७	९० मि.मि.मोटो, ६०० मि.मि. चौडाई प्रिस्ट्रेस प्रिकास्ट होलो कोर कंक्रीट बाल प्यानल	वर्ग फिट	२३५.००	२३५.००	२३५.००	२३५.००
४८	१२० मि.मि.मोटो, ६०० मि.मि. चौडाई प्रिस्ट्रेस प्रिकास्ट होलो कोर कंक्रीट स्ल्याब प्यानल	वर्ग फिट	३२०.००	३२०.००	३२०.००	३२०.००
४९	१५०X१५० मि.मि.मोटो प्रिस्ट्रेस प्रिकास्ट कंक्रीट एच पोस्ट	फिट	२९०.००	२९०.००	२९०.००	२९०.००
५०	रेन्फोर्स गरीएको दुबो गार्डेनिंग पेभिग ब्लक	वर्ग फिट	१४५.००	१४५.००	१४५.००	१४५.००
५१	सवै साइजको मोज्याक टायल लगाउने काम (ज्याला मात्र)	प्रति वर्ग मी.			१८०.००	१८०.००
५२	जिप्सन बोर्ड ढुवनि, सामग्री र ज्याला सहित जडान गर्ने कार्य					
	जिप्सन बोर्ड 12 mm thick double laminated (सादा)	प्रति व.फिट			९०.००	९०.००
	जिप्सन बोर्ड 8 mm thick double laminated (सादा)	प्रति व.फिट			८५.००	८५.००
	जिप्सन बोर्ड 12 mm thick double laminated (क्लर)	प्रति व.फिट			११०.००	११०.००
	जिप्सन बोर्ड 8 mm thick double laminated (क्लर)	प्रति व.फिट			१०५.००	१०५.००
५३	A.C.P. ( 3 mm thickness, 0.25 mm aluminium PVDF Core) बोर्ड ढुवनि, सामग्री र ज्याला सहित जडान गर्ने कार्य	प्रति व.फिट			३७०.००	३७०.००
५४	आर. सि. सी बेन्च					

 **नामर प्रमुख**

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररैट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	दुई पटर भएको सानो साईजको	प्रती बेञ्च			६०००।००	६०००.००
	दुई पटर भएको ठुलो साईजको	प्रती बेञ्च			७२००।००	७२००.००
	छ पटर भएको ठुलो साईजको	प्रती बेञ्च			७२००।००	७२००.००
	आर. सि. सी बेञ्च गैडा र मयुर को छाप भएको	प्रती बेञ्च			८३००।००	८३००.००
५५	सबै साइजको Local Hollow Concrete Block लगाउने काम (ज्याला, Block, लगायत सबै सामग्री समेत)	प्रती घन मि			८३५०।००	८३५०.००
५६	विद्युत पोल सार्ने कार्य					
	2 line distribution line भएको	प्रती पोल			९०००।००	९०००.००
	4 line distribution line भएको	प्रती पोल			११०००।००	११०००.००
	3 line High tension and 2 line distribution line भएको	प्रती पोल			१३०००।००	१३०००.००
	3 line High tension and 4 line distribution line भएको	प्रती पोल			१५०००।००	१५०००.००
५७	पोलमा चढेर सडक बत्ति जडान गर्ने काम (ज्याला मात्र)	प्रती पोल			३००।००	३००.००
	पोल स्टड (Metal body with all Fitting accessories )	प्रती गोटा			७००।००	७००.००
५८	CSEB इन्टर लकिंग इट्टाको बाल लगाउने काम (इट्टा, बालुवा, सिमेन्ट र ज्याला सहित) १:४ सिमेन्ट बालुवा को मसलामा	प्रती घन मि			१४१००।००	१४१००.००
	CSEB इन्टर लकिंग इट्टा (३००*१५०*१००) mm	प्रती गोटा			४८।००	४८.००
५९	सिमेन्ट कंक्रीट गेट मन्दि ९" * ९"	प्रती गोटा			५०००।००	५०००.००
	सिमेन्ट कंक्रीट गेट मन्दि १२" * १२"	प्रती गोटा			५७००।००	५७००.००
<b>२१. विविध निर्माण सामग्री</b>						
A	PU Sandwich Panel					
1	Roofing Panel		जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत
	30mm thickness	वर्ग फिट				
	(upper sheet 0.50 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४३०।००	४३०।००	४३०।००	४३०.००
	(upper sheet 0.45 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४२५।००	४२५।००	४२५।००	४२५.००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४२०।००	४२०।००	४२०।००	४२०.००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.35 mm)		४१५।००	४१५।००	४१५।००	४१५.००
	(upper sheet 0.35 mm* Lower sheet 0.30 mm)		४०५।००	४०५।००	४०५।००	४०५.००
	40mm thickness	वर्ग फिट				
	(upper sheet 0.50 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४६०।००	४६०।००	४६०।००	४६०.००
	(upper sheet 0.45 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४५५।००	४५५।००	४५५।००	४५५.००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४५०।००	४५०।००	४५०।००	४५०.००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.35 mm)		४४५।००	४४५।००	४४५।००	४४५.००
	(upper sheet 0.35 mm* Lower sheet 0.30 mm)		४३५।००	४३५।००	४३५।००	४३५.००
	50 mm thickness	वर्ग फिट				
	(upper sheet 0.50 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४८५।००	४८५।००	४८५।००	४८५.००
	(upper sheet 0.45 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४८०।००	४८०।००	४८०।००	४८०.००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४७५।००	४७५।००	४७५।००	४७५.००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.35 mm)		४७०।००	४७०।००	४७०।००	४७०.००
	(upper sheet 0.35 mm* Lower sheet 0.30 mm)		४६०।००	४६०।००	४६०।००	४६०.००
	75mm thickness					
2	Wall Panel		जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत
	30mm thickness	वर्ग फिट	२२५।००	२२५।००	२२५।००	२२५.००
	40mm thickness	वर्ग फिट				
	(upper sheet 0.50 mm* Lower sheet 0.50 mm)		४५०।००	४५०।००	४५०।००	४५०.००
	(upper sheet 0.45 mm* Lower sheet 0.45 mm)		४४०।००	४४०।००	४४०।००	४४०.००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४३०।००	४३०।००	४३०।००	४३०.००
	50mm thickness	वर्ग फिट				
	(upper sheet 0.50 mm* Lower sheet 0.50 mm)		४७५।००	४७५।००	४७५।००	४७५.००
	(upper sheet 0.45 mm* Lower sheet 0.45 mm)		४६५।००	४६५।००	४६५।००	४६५.००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.40 mm)		४५५।००	४५५।००	४५५।००	४५५.००

*(Handwritten signature and stamp)*  
नागर प्रमुख


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	65mm thickness	वर्ग फिट	४७५।००	४७५।००	४७५।००	४७५.००
	75mm thickness	वर्ग फिट				
	(upper sheet 0.50 mm* Lower sheet 0.50 mm)		५५०।००	५५०।००	५५०।००	५५०.००
	(upper sheet 0.45 mm* Lower sheet 0.45 mm)		५४०।००	५४०।००	५४०।००	५४०.००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.40 mm)		५३०।००	५३०।००	५३०।००	५३०.००
	100 mm thickness					
	(upper sheet 0.50 mm* Lower sheet 0.50 mm)		६२०।००	६२०।००	६२०।००	६२०.००
	(upper sheet 0.45 mm* Lower sheet 0.45 mm)		६१०।००	६१०।००	६१०।००	६१०.००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.40 mm)		६००।००	६००।००	६००।००	६००.००
	150 mm thickness					
	(upper sheet 0.50 mm* Lower sheet 0.50 mm)		७८०।००	७८०।००	७८०।००	७८०.००
	(upper sheet 0.45 mm* Lower sheet 0.45 mm)		७७०।००	७७०।००	७७०।००	७७०.००
	(upper sheet 0.40 mm* Lower sheet 0.40 mm)		७६०।००	७६०।००	७६०।००	७६०.००
3	<b>PU sandwich wall pannel</b>					
	40mm thickness	वर्ग फिट	२६५।००	२६५।००	२६५।००	२६५.००
	50mm thickness	वर्ग फिट	३००।००	३००।००	३००।००	३००.००
	60mm thickness	वर्ग फिट	३३५।००	३३५।००	३३५।००	३३५.००
	80mm thickness	वर्ग फिट	३९०।००	३९०।००	३९०।००	३९०.००
	100mm thickness	वर्ग फिट	४५०।००	४५०।००	४५०।००	४५०.००
4	<b>PU sandwich Roof Pannel</b>					
	40mm/60mm	वर्ग फिट	३२५।००	३२५।००	३२५।००	३२५.००
5	<b>Puff slab sheet</b>					
	40mm thickness	वर्ग फिट	१६५।००	१६५।००	१६५।००	१६५.००
	50mm thickness	वर्ग फिट	१९०।००	१९०।००	१९०।००	१९०.००
	60mm thickness	वर्ग फिट	२१५।००	२१५।००	२१५।००	२१५.००
	80mm thickness	वर्ग फिट	२७५।००	२७५।००	२७५।००	२७५.००
	100mm thickness	वर्ग फिट	३३०।००	३३०।००	३३०।००	३३०.००
6	<b>EPE Sandwich pannel</b>					
	40mm thickness	वर्ग फिट	२३५।००	२३५।००	२३५।००	२३५.००
	50mm thickness	वर्ग फिट	२७०।००	२७०।००	२७०।००	२७०.००
	60mm thickness	वर्ग फिट	३००।००	३००।००	३००।००	३००.००
	80mm thickness	वर्ग फिट	३६०।००	३६०।००	३६०।००	३६०.००
	100mm thickness	वर्ग फिट	४२०।००	४२०।००	४२०।००	४२०.००
7	EPS sandwich panel , metal sheet based( FR 3 rated, Exterior & Interior skin of .3-4mm PPGI with flame retardent EPS core insulation, Base metal 1105 mm and effective width 1000m , length 2 m- 13 m.		जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत
A	<b>for flat partition and exterior wall</b>					
	50 mm	वर्ग फिट	३५०।००	३५०।००	३५०।००	३५०.००
	75 mm	वर्ग फिट	४००।००	४००।००	४००।००	४००.००
	100 mm	वर्ग फिट	४५०।००	४५०।००	४५०।००	४५०.००
	125 mm	वर्ग फिट	५००।००	५००।००	५००।००	५००.००
	150 mm	वर्ग फिट	५६०।००	५६०।००	५६०।००	५६०.००
B	<b>RP wall panel</b>					
	50 mm	वर्ग फिट	३८०।००	३८०।००	३८०।००	३८०.००
	75 mm	वर्ग फिट	४३०।००	४३०।००	४३०।००	४३०.००
	100 mm	वर्ग फिट	५३०।००	५३०।००	५३०।००	५३०.००
	125 mm	वर्ग फिट	५५०।००	५५०।००	५५०।००	५५०.००

 **नागर प्रमुख**


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	150 mm	वर्ग फिट	६००।००	६००।००	६००।००	६००.००
C	Sliding wall panel					
	75 mm	वर्ग फिट	४८०।००	४८०।००	४८०।००	४८०.००
	100 mm	वर्ग फिट	५४०।००	५४०।००	५४०।००	५४०.००
	125 mm	वर्ग फिट	६००।००	६००।००	६००।००	६००.००
	150 mm	वर्ग फिट	६५०।००	६५०।००	६५०।००	६५०.००
D	Roof Panel					
	50 mm	वर्ग फिट	४००।००	४००।००	४००।००	४००.००
	75 mm	वर्ग फिट	४५०।००	४५०।००	४५०।००	४५०.००
	100 mm	वर्ग फिट	५५०।००	५५०।००	५५०।००	५५०.००
	125 mm	वर्ग फिट	५६०।००	५६०।००	५६०।००	५६०.००
	150 mm	वर्ग फिट	६२०।००	६२०।००	६२०।००	६२०.००
E	Zinc Panel					
	50 mm	वर्ग फिट	५००।००	५००।००	५००।००	५००.००
	75 mm	वर्ग फिट	५४०।००	५४०।००	५४०।००	५४०.००
	100 mm	वर्ग फिट	६४०।००	६४०।००	६४०।००	६४०.००
	125 mm	वर्ग फिट	६६०।००	६६०।००	६६०।००	६६०.००
	150 mm	वर्ग फिट	७६५।००	७६५।००	७६५।००	७६५.००
8	Sandwich PUFF panel work( Metal sheet based)					
	Providing and fitting PUF andwich wall panel,Exterior& Interior Skin of .4-.5 mm PPGI with PUF core insulation of density 45-50 mm Kg/m3,Base Metalwidth 1105 mm and effective width 1000mm ,length 2-13 m of aproved color and th. With accessories.		जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत	जडान खर्च समेत
A	Flat Puff wall					
	40 mm th	वर्ग फिट	३९०।००	३९०।००	३९०।००	३९०.००
	50 mm th	वर्ग फिट	४१५।००	४१५।००	४१५।००	४१५.००
	75 mm th	वर्ग फिट	४८५।००	४८५।००	४८५।००	४८५.००
	100 mm th	वर्ग फिट	५५५।००	५५५।००	५५५।००	५५५.००
B	Puff panel Roof					
	30 mm th	वर्ग फिट	३७०।००	३७०।००	३७०।००	३७०.००
	40 mm th	वर्ग फिट	४००।००	४००।००	४००।००	४००.००
	50 mm th	वर्ग फिट	४२५।००	४२५।००	४२५।००	४२५.००
	75 mm th	वर्ग फिट	५००।००	५००।००	५००।००	५००.००
	100 mm th	वर्ग फिट	५८०।००	५८०।००	५८०।००	५८०.००
	PPGI Roofing Sheet					
	0.5mm thickness-Colour( 15000kg/ Bundle)	प्रति के.जि.	१५०।००	१५०।००	१५०।००	१५०.००
	S SPAN Roofing Sheet (breadth 42")					
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१५९५।००	१५९५।००	१५९५।००	१५९५.००
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१४८५।००	१४८५।००	१४८५।००	१४८५.००
	S SPAN Roofing Sheet Narrow (breadth 32")					
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	११७५।००	११७५।००	११७५।००	११७५.००
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१०५६।००	१०५६।००	१०५६।००	१०५६.००
	Normal Roofing Sheet (breadth 32")					
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१०३५।००	१०३५।००	१०३५।००	१०३५.००
	0.35mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	८९६।००	८९६।००	८९६।००	८९६.००
	0.3mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	७९१।००	७९१।००	७९१।००	७९१.००

 **नामर ७७५५**




कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन  
बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	Plain Sheet					
	0.5 mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१५७८५१००	१५७८५१००	१५७८५१००	१५७८५.००
	Ridge Cap					
	0.5mm thickness	प्रति र.फिट	२०८१००	२०८१००	२०८१००	२०८.००
	0.4mm thickness	प्रति र.फिट	२०३१००	२०३१००	२०३१००	२०३.००
	Angle Channel					
	C.Z.U. 2mm thickness, Non-Galvanized	प्रति के.जि.	१६५१००	१६५१००	१६५१००	१६५.००
	C.Z.U. 2mm thickness, Galvanized	प्रति के.जि.	२००१००	२००१००	२००१००	२००.००
	Angle 0.5 mm thickness, PPGI	प्रति र.फिट	१०५१००	१०५१००	१०५१००	१०५.००
	<b>Polycarbonate Corrugated Sheet</b>					
	0.8 mm thickness	वर्ग फिट	१००१००	१००१००	१००१००	१००.००
	1 mm thickness	वर्ग फिट	१७०१००	१७०१००	१७०१००	१७०.००
	1.25 mm thickness	वर्ग फिट	१८०१००	१८०१००	१८०१००	१८०.००
	1.5 mm thickness	वर्ग फिट	२०५१००	२०५१००	२०५१००	२०५.००
	1.75 mm thickness	वर्ग फिट	२२५१००	२२५१००	२२५१००	२२५.००
	2 mm thickness	वर्ग फिट	२६०१००	२६०१००	२६०१००	२६०.००
	2.5 mm thickness	वर्ग फिट	३२०१००	३२०१००	३२०१००	३२०.००
	<b>Polycarbonate Plain Sheet</b>					
	1 mm thickness	वर्ग फिट	१५०१००	१५०१००	१५०१००	१५०.००
	1.5 mm thickness	वर्ग फिट	१८०१००	१८०१००	१८०१००	१८०.००
	2 mm thickness	वर्ग फिट	२६५१००	२६५१००	२६५१००	२६५.००
	2.5 mm thickness	वर्ग फिट	३६५१००	३६५१००	३६५१००	३६५.००
	3 mm thickness	वर्ग फिट	३८०१००	३८०१००	३८०१००	३८०.००
	4 mm thickness	वर्ग फिट	५००१००	५००१००	५००१००	५००.००
	5 mm thickness	वर्ग फिट	६२०१००	६२०१००	६२०१००	६२०.००
	6 mm thickness	वर्ग फिट	७४०१००	७४०१००	७४०१००	७४०.००
	8 mm thickness	वर्ग फिट	९८०१००	९८०१००	९८०१००	९८०.००
	10 mm thickness	वर्ग फिट	१२२०१००	१२२०१००	१२२०१००	१२२०.००
	12 mm thickness	वर्ग फिट	१३४०१००	१३४०१००	१३४०१००	१३४०.००
<b>B</b>	<b>AAC Light Brick( Autoclaved Aerated Concrete)</b>					
	Density (>3.5 MPA)					
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	१३५.००
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२००१००	२००१००	२००१००	२००.००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	२७०१००	२७०१००	२७०१००	२७०.००
	Density (>4.5 MPA)					
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१४५१००	१४५१००	१४५१००	१४५.००
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२१५१००	२१५१००	२१५१००	२१५.००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००	२९०.००
	Density (>6.5 MPA)					
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०.००
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२३५१००	२३५१००	२३५१००	२३५.००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	३१५१००	३१५१००	३१५१००	३१५.००
<b>1</b>	<b>WPC Single Toilet Door (size Up to 14 Sq ft) (32 mm)</b>					
	<b>With out frame</b>					
	Embossing without film	वर्ग फिट	४२५१००	४२५१००	४२५१००	४२५.००
	With Hot-stamoing Film	वर्ग फिट	४७५१००	४७५१००	४७५१००	४७५.००
	With Hot-Stamping Flim and Grooving	वर्ग फिट	५०५१००	५०५१००	५०५१००	५०५.००
	<b>With frame</b>					
	Embossing without film	वर्ग फिट	८२५१००	८२५१००	८२५१००	८२५.००
	With Hot-stamoing Film	वर्ग फिट	८३५१००	८३५१००	८३५१००	८३५.००
	With Hot-Stamping Flim and Grooving	वर्ग फिट	८७५१००	८७५१००	८७५१००	८७५.००

 नगर प्रमुख

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
2	<b>WPC Single Room Door (size from 15 Sq ft to 18 Sq ft ) (32 mm)</b>					
	<b>With out frame</b>					
	Embossing without film	वर्ग फिट	४५५१००	४५५१००	४५५१००	४५५.००
	With Hot-stamoing Film	वर्ग फिट	५२५१००	५२५१००	५२५१००	५२५.००
	With Hot-Stamping Flim and Grooving	वर्ग फिट	५६५१००	५६५१००	५६५१००	५६५.००
	<b>With frame</b>					
	Embossing without film	वर्ग फिट	८२५१००	८२५१००	८२५१००	८२५.००
	With Hot-stamoing Film	वर्ग फिट	८९०१००	८९०१००	८९०१००	८९०.००
	With Hot-Stamping Flim and Grooving	वर्ग फिट	९३५१००	९३५१००	९३५१००	९३५.००
	<b>WPC Double Door (small) (size from 18 Sq ft to 22 Sq ft) (32 mm)</b>					
	<b>With out frame</b>					
	Embossing without film	वर्ग फिट	४७०१००	४७०१००	४७०१००	४७०.००
With Hot-stamoing Film	वर्ग फिट	५३५१००	५३५१००	५३५१००	५३५.००	
With Hot-Stamping Flim and Grooving	वर्ग फिट	५७११००	५७११००	५७११००	५७१.००	
<b>With frame</b>						
Embossing without film	वर्ग फिट	९२५१००	९२५१००	९२५१००	९२५.००	
With Hot-stamoing Film	वर्ग फिट	९०५१००	९०५१००	९०५१००	९०५.००	
With Hot-Stamping Flim and Grooving	वर्ग फिट	९७५१००	९७५१००	९७५१००	९७५.००	
<b>WPC Double Door (medium) (size from 23 Sq ft to 26 Sq ft) (32 mm)</b>						
<b>With out frame</b>						
Embossing without film	वर्ग फिट	४९५१००	४९५१००	४९५१००	४९५.००	
With Hot-stamoing Film	वर्ग फिट	४८५१००	४८५१००	४८५१००	४८५.००	
With Hot-Stamping Flim and Grooving	वर्ग फिट	५९५१००	५९५१००	५९५१००	५९५.००	
<b>With frame</b>						
Embossing without film	वर्ग फिट	७८५१००	७८५१००	७८५१००	७८५.००	
With Hot-stamoing Film	वर्ग फिट	८४५१००	८४५१००	८४५१००	८४५.००	
With Hot-Stamping Flim and Grooving	वर्ग फिट	८८५१००	८८५१००	८८५१००	८८५.००	
<b>WPC Double Door (big) (size from 27 Sq ft to 32 Sq ft) (32 mm)</b>						
<b>With out frame</b>						
Embossing without film	वर्ग फिट	३८५१००	३८५१००	३८५१००	३८५.००	
With Hot-stamoing Film	वर्ग फिट	४३५१००	४३५१००	४३५१००	४३५.००	
With Hot-Stamping Flim and Grooving	वर्ग फिट	४७०१००	४७०१००	४७०१००	४७०.००	
<b>With frame</b>						
Embossing without film	वर्ग फिट	७५५१००	७५५१००	७५५१००	७५५.००	
With Hot-stamoing Film	वर्ग फिट	८०५१००	८०५१००	८०५१००	८०५.००	
With Hot-Stamping Flim and Grooving	वर्ग फिट	८३५१००	८३५१००	८३५१००	८३५.००	
6	FRP Composite Door frame 100 mm th	प्रति फिट	५३५१००	५३५१००	५३५१००	५३५.००
	FRP Composite window frame 110 mm th	प्रति फिट	६९०१००	६९०१००	६९०१००	६९०.००
	FRP Composite window panel Non overlapping (size 4.5sqft. To 7.5 sqft)-Black,Blue,Green	प्रति गोटा	६३००१००	६३००१००	६३००१००	६३००.००
	FRP Composite window panel Non overlapping (size 4.5sqft. To 7.5 sqft)-clear	प्रति गोटा	६९००१००	६९००१००	६९००१००	६९००.००
7	PVC ceiling panel 7mm th. 10" wide 10" length Hot stamping	प्रति वर्ग फिट	९६५०१००	९६५०१००	९६५०१००	९६५०.००
	PVC wall panel 5mm th. 10" wide 10" length laminated	प्रति वर्ग फिट	९९००१००	९९००१००	९९००१००	९९००.००
9	WPC panel 14mm th. 160mm wide 2900 mm length laminated	प्रति वर्ग फिट	३६५०१००	३६५०१००	३६५०१००	३६५०.००
10	PVC jointer 20 mm wide . 1 mm th. 10 Rft length	प्रति गोटा	९८०१००	९८०१००	९८०१००	९८०.००

 नगर प्रमुख

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन  
बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दररेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
<b>२२. घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट</b>						
१	भित्र काँचो बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	वर्ग फिट	११२५।००	११२५।००	११२५।००	११२५.००
२	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	वर्ग फिट	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००	१४५०.००
३	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१६००।००	१६००।००	१६००।००	१६००.००
४	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आरासिसी/आराविसी भएको	वर्ग फिट	१७००।००	१७००।००	१७००।००	१७००.००
५	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको	वर्ग फिट	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	१६५०.००
६	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१८००।००	१८००।००	१८००।००	१८००.००
७	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आरासिसी/आराविसी भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१८७५।००	१८७५।००	१८७५।००	१८७५.००
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्टस	वर्ग फिट	१८००।००	१८००।००	१८००।००	१८००.००
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आरासिसी/आराविसी भएको	वर्ग फिट	१८७५।००	१८७५।००	१८७५।००	१८७५.००
१०	आरासिसी फ्रेम स्टक्चर	वर्ग फिट	१९८०।००	१९८०।००	१९८०।००	१९८०.००
११	काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, फिगटी वा एस्वेस्टस्	वर्ग फिट	१७९०।००	१७९०।००	१७९०।००	१७९०.००
	डिप्रिसिएसनको लागि देहाय बमोजिम घटाउने					
	<b>स्टक्चरको किसिम</b>	<b>प्रति बर्ष घटाउनु पर्ने दर (%)</b>				
१	सबै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्टक्चरहरू (१ देखि ४ सम्मका)	२.०	२।००	२।००	२।००	२.००
२	सबै प्रकारका कंक्रीट बाट निर्मित स्टक्चरहरू (५ देखि ७ सम्मका)	१.२५	१।२५	१।२५	१।२५	१.२५
३	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्टक्चरहरू (८ देखि १० सम्मका)	०.७५	०।७५	०।७५	०।७५	०.७५
४	सबै प्रकारका फ्रेम स्टक्चरबाट निर्मित स्टक्चरहरू (१० देखि ११ सम्मका)	०.५	०।५०	०।५०	०।५०	०.५०
५	सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्टक्चरहरू (१२)	२.५	२।५०	२।५०	२।५०	२.५०
<b>२३. कृषि जन्य सामग्रीको स्थानिय दररेट</b>						
१	निगालो मसिनो बाँस	प्रति घना	२५।००	२५।००	२५।००	२५.००
२	बिरुवाहरू					
	आँप कलमी अमरपाली मल्लीका विजु बिरुवा १ वर्षा	प्रति गोटा	१५।००	१०।००	१५।००	२५.००
	आँप साधरण विजु बिरुवा २ वर्षा	प्रति गोटा	१०।००	७।००	१०।००	५.००
	लिचि सिडलेस कलमी	प्रति गोटा	२०।००	१०।००	२०।००	१००.००
	लिचि साधरण परालमा पोका कलमी	प्रति गोटा	१५।००	७।००	१५।००	७.००
	लिचि साधरण पोलिब्यागमा	प्रति गोटा	२०।००	१०।००	२०।००	१००.००
	अमला कलमी	प्रति गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	१५.००
	सुपारी	प्रति गोटा	१०।००	१०।००	१०।००	१००.००
	झागन फ्रुटको बिरुवा रातो गुदी १.५ फुट	प्रति गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	२००.००

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	झुगन फुटको विरुवा सतो गुदी १.५ फुठ	प्रति गोटा	१८०।००	१८०।००	१८०।००	१८०.००
	कलमी कागती स्क्रन हाउस भित्र	प्रति गोटा	२००।००	१५०।००	२००।००	१५०.००
	कलमी कागती स्क्रन हाउस बाहिर	प्रति गोटा	१५०।००	४५।००	१५०।००	४५.००
	कागतीको बिजु विरुवा पोलिब्याग	प्रति गोटा	५०।००	२५।००	५०।००	२५.००
	जि ९ जातको केरा टिस्यू कल्चर	प्रति गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	१००.००
	एभोकाडो बिजु	प्रति गोटा	२५०।००	५०।००	२५०।००	५०.००
	एभोकाडो कलमी	प्रति गोटा	५००।००	२५०।००	५००।००	२५०.००
	आपको रुटस्टक	प्रति गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	२५.००
	तिनपाते रुटस्टक	प्रति गोटा	२५।००	२५।००	२५।००	२५.००
	युभि प्लास्टिक २०० माइक्रोन	वर्ग मिटर	१३०।००	१३०।००		१३०.००
	ग्यालभनाइज नेचुरली भेन्टीलेटेड पोलिहाउस ड्रिप इरिगेसन र इन्सेक्ट नेट सहित २८-३६	वर्ग मिटर	२८०।००	२८०।००		२८०.००
	ग्यालभनाइज नेचुरली भेन्टीलेटेड	वर्ग मिटर	३९०।००	३९०।००		३९०.००
	<b>ड्रिप इरिगेसन र इन्सेक्ट नेट सहित ६-२०</b>					
	केबल पिलिङ डबल सेड इन्सेक्ट नेट	वर्ग मिटर	११०।००	११०।००		११०.००
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक ९० जि एस एम	वर्ग फुट	६।५०	६।५०		६.५०
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक १२० जि एस एम	वर्ग फुट	८।३०	८।३०		८.३०
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक २०० जि एस एम	वर्ग फुट	१६।५०	१६।५०		१६.५०
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक २५० जि एस एम	वर्ग फुट	२२।००	२२।००		२२.००
	गड्यौली मल	प्रति किलो	३०।००	२५।००		२५.००
	गड्यौली	प्रति किलो	२००।००	२००।००		२००.००
	मौरी घर	प्रति गोटा	३८०।००	३५०।००		३५०.००
	मौरी घर १० फेम मौरी सहित	प्रति गोटा	१०००।००	१०००।००		१०००.००
	आपको रुटस्टक	प्रति गोटा	२५।००	२५।००		२५.००
	तिनपाते रुटस्टक	प्रति गोटा	२५।००	२५।००		२५.००
	जि- ९ जातको केरा टिस्यूकल्चर	प्रति गोटा	१००।००	१००।००		१००.००
	<b>बेर्ना तर्फा</b>					
	कागती (बिजु विरुवा १ वर्ष)	प्रति गोटा				५०।-
	कागती (बिजु विरुवा २ वर्ष)	प्रति गोटा				१००।-
	कागती (कलमी विरुवा १ वर्ष)	प्रति गोटा				१५०।-
	कागती (कलमी विरुवा २ वर्ष)	प्रति गोटा				२५०।-
	मेवा (बिजु विरुवा )	प्रति गोटा			अधिकतम	१००।-
	केरा (तन्तु प्रजनन)	प्रति गोटा				५०।-
	केरा (गानो /सकर्स)	प्रति गोटा				२५।-
	लिची (कलमी विरुवा १ वर्ष)	प्रति गोटा				८०।-
	लिची (कलमी विरुवा २ वर्ष)	प्रति गोटा				२५०।-
	आँप (अम्रपाली-बिजु विरुवा १ वर्ष)	प्रति गोटा				१५०।-
	आँप (बिजु विरुवा २ वर्ष)	प्रति गोटा				५०।-
	आँप (माल्दा -कलमी विरुवा १ वर्ष)	प्रति गोटा				१००।-
	आँप (अम्रपाली-कलमी विरुवा २ वर्ष)	प्रति गोटा				२००।-
	एभोकाडो	प्रति गोटा				१००।-
	मुन्तला	प्रति गोटा				८०।-


*(Handwritten signature and stamp)*  
नागर प्रमुख

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन  
बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	धुपी	प्रति गोटा			अधिकतम	५००।-
	फिसटेल पाल्म	प्रति गोटा				१०००।-
	बोटल पाल्म	प्रति गोटा			अधिकतम	५००।
	साईकस प्लान्ट	प्रति गोटा				५००।-
	डुरान्टा (हेजको लागि)	प्रति गोटा				३०।-
	ग्लेडुलस	प्रति गोटा				१५।-
	बोटल ब्रस	प्रति गोटा				५०।-
	रुकमिनी	प्रति गोटा				८०।-
	चाईना रोज	प्रति गोटा				८०।-
	गुलाब	प्रति गोटा				१००।-
	प्यान पाल्म	प्रति गोटा				१००।-
	निलकाँडा	प्रति गोटा				३०।-
	क्रोटोन	प्रति गोटा				३०।-
	युकालिफा	प्रति गोटा				३०।-
	<b>कृषि मेशिनरी औजार</b>					
	ईलेक्ट्रिक स्प्रे (Model: 2 in 1 BS-21 with Gun-Neptune Capacity:16L/18L, Pressure: 0.2-0.45 Mpa, Size:38.2*21.48 cm, Battery type: 12V 8AH )	प्रति गोटा				५०००.००
	पावर स्प्रे (Model: HTP-168-WH (Complete set) Engine: 6.5 HP, Vertical range:13-15m, Output: 22-30 (Ltr/min), Dimension(mm):900*380*350, Net wt: 48 k.g.)	प्रति गोटा				२८,०००।-
	पावर स्प्रे (Model: Sprayer-VN-767, Capacity: 25 L, Engine: 4-stroke, Output: 6-8 (Ltr/min), Dimension(mm):39*35*65.5 cm, Net wt: 10.15 k.g.)	प्रति गोटा				१९,०००।-
	हजारी (5 L)	प्रति गोटा				६२५।-
	हजारी (10 L)	प्रति गोटा				७२५।-

 **नागर प्रमुख**


कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	डिजिटल ब्यालेन्स (Eliva-Capacity: 100 k.g. Dimension: 350 * 350 Warranty: 1 year )	प्रति गोटा				८,०००।-
	डिजिटल ब्यालेन्स (Eliva- Capacity: 150 k.g. Dimension: 400 * 400 Warranty: 1 year )	प्रति गोटा				९,०००।-
	डिजिटल ब्यालेन्स (Cannon-Capacity: 150 k.g. Dimension: 400 * 400 Warranty: 3 year)	प्रति गोटा				१०,५००।-
	मकै छोडाउने मेशिन (Capacity: 150kg/hr, 0.95 KW Single Phase, Double roller Stronger Type, Material: Cast Iron (Heavy))	प्रति गोटा				१८,०००।-
	मकै छोडाउने मेशिन (Capacity: 150kg/hr, 0.95 KW Single Phase, Double roller Stronger Type, Material: Cast Iron (Light))	प्रति गोटा				१२,०००।-
	मकै छोडाउने मेशिन (Capacity: 150kg/hr, 0.95 KW Single Phase, Singlr roller Type, Material: Cast Iron )	प्रति गोटा				९,५००।-
	कम्बाईन मिल (Power: 3 H.P (2.2 kW), Gasolin engine 5-7 hp, Diesel engine, Voltage: 220 V, Packaging size: 360 mm X 320 mm, Total weight: 53 kg, Production capacity:180-250 k.g./hr Type: Heavy )	प्रति गोटा				३८,०००।-
	कम्बाईन मिल (Power: 3 H.P (2.2 kW), Gasolin engine 5-7 hp, Diesel engine, Voltage: 220 V, Packaging size: 360 mm X 320 mm, Total weight: 53 kg, Production capacity:180-250 k.g./hr Type: Light )	प्रति गोटा				३२,०००।-
	मकै रोप्ने मेशिन (Box Capacity: 4 k.g., No. of Mouth: 12-14, Gross Weight: 10-12 k.g.)	प्रति गोटा				२७,०००।-
	मिनि टिलर (Power: 5.76 HP, Model: FB-IC-309D, Self-start)	प्रति गोटा				१,३०,०००।-


 बाजर प्रमुख

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन  
बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	मिनि टिलर (Power: 8.5 HP, Model: KK-IC-400D, Self-start)	प्रति गोटा				१,६५,०००।-
	मिनि टिलर (Power: 9 HP, Self-start)	प्रति गोटा				१,२७,०००।-
	पावर टिलर (Model: DF-20L, Power: 20HP )	प्रति गोटा				२४५०००.००
	धान काट्ने रिपर (इन्डियन -Capacity: 5-6 HP, Engine: Fuel type 4 stroke, Weight: 120 k.g.)	प्रति गोटा				२६००००.००
	धान काट्ने रिपर (चाइनिज-Capacity: 5-6 HP, Engine: Fuel type 4 stroke, Weight: 120 k.g.)	प्रति गोटा				१,९०,०००।-
	कल्टिभेटर (9 Tynes, Material: Iron steel, Tractor Power: 45-50 HP, No. of springs: 18 )	प्रति गोटा				४३,०००।-
	ड्याड बनाउने मेशिन (Capacity: 5-6 HP, Engine: Fuel type 4 stroke, Weight: 142 k.g.)	प्रति गोटा				१,७०,०००।-
	प्लाष्टिक क्रेट (Made in Nepal)	प्रति गोटा				६५०।-
	सिल्याउलीन प्लास्टिक (90 GSM)	प्रति गोटा				२,१००।-
	सिल्याउलीन प्लास्टिक (120 GSM)	प्रति गोटा				२,४००।-
	एप्रोन सेट (Mask, Goggles, Hat, Gloves and Boot Included)	प्रति सेट				५,५००।-
	<b>पोलीहाउस तर्फ</b>					
	युभि प्लास्टिक २०० माइक्रोन	प्रति गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	१३०.००
	ग्यालभनाइज नेचुरली भेन्टीलेटेड पोलीहाउस ड्रिप इरिगेशन र इन्सेक्ट नेट सहित २८-३६	प्रति बर्ग मी.	२८००।००	२८००।००	२८००।००	२८००.००
	ग्यालभनाइज नेचुरली भेन्टीलेटेड ड्रिप इरिगेशन र इन्सेक्ट नेट सहित ६।२०	प्रति बर्ग मी.	३९००।००	३९००।००	३९००।००	३९००.००
	केवल पिलिङ्ग डवल सेड इन्सेक्ट नेट	प्रति बर्ग मी.	११००।००	११००।००	११००।००	११००.००
	सिल्याउलीन प्लास्टिक ९० जि. एस. एम.	बर्ग फिट	६।५०	६।५०	६।५०	६.५०
	सिल्याउलीन प्लास्टिक १२० जि. एस. एम.	बर्ग फिट	८।३०	८।३०	८।३०	८.३०
	सिल्याउलीन प्लास्टिक २०० जि. एस. एम.	बर्ग फिट	१६।५०	१६।५०	१६।५०	१६.५०
	सिल्याउलीन प्लास्टिक २५० जि. एस. एम.	बर्ग फिट	२२।००	२२।००	२२।००	२२.००
	<b>मौरी उपकरण तर्फ</b>					
	मौरी घर	प्रति गोटा	३८००।००	३५००।००	३८००।००	३८००.००
	मौरी घर टुनी काठ बाट बनेको	प्रति गोटा			४०००।००	४०००.००
	मौरी घर १० फेम मौरी सहित	प्रति गोटा	१००००।००	१००००।००	१००००।००	१००००.००
	मह भण्डारण बाल्टी (Food Grate bucket 20 litter)	प्रति बाल्टी				५००.००
	आधारचाका	प्रति किलो			१०००।००	१०००.००
	फिडर मौरी	प्रति गोटा			३००।००	३००



कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	<b>कृषि उपकरण तर्फ</b>					
	प्लाष्टिक क्रेट	प्रति गोटा			७००।००	६५०
	प्लाष्टिक मल्लिचंग, ३० माइक्रोन, १.२० सेमी चौडाइ, ४०० सेमी लम्बाइ	प्रति रोल			५०००।००	५०००.००
	स्प्रेयर १६ लि, २ इन् १	प्रति गोटा			४०००।००	४०००.००
	त्रिपाल १८×१५बर्ग फिट, १७० जिएसएसएम	प्रति गोटा			९६००।००	९६००.००
	टुनीको काठबाट बनेको मौरी घर					
	ढक्कन छाना (लम्बाई: ४०० मि.मि., चौडाई: ४०० मि.मि., उचाई: १०० मि.मि., जस्तापाताले छाएको)	प्रति गोटा				७५०।-
	ब्रुड च्याम्बर (आसन बोर्ड, छाउरा चौकोस, डमीबोर्ड सहित) (लम्बाई: ३५८ मि.मि., चौडाई: ३५८ मि.मि., उचाई: १९४ मि.मि., टनीको काठको)	प्रति गोटा				२,१००।-
	ईनर कभर	प्रति गोटा				३७५।-
	सुपर (मह कक्ष)	प्रति गोटा				१,५७५।-
	फ्रेम	प्रति गोटा				५०।-
	<b>अन्य काठबाट बनेको मौरी घर</b>					
	ढक्कन छाना (लम्बाई: ४०० मि.मि., चौडाई: ४०० मि.मि., उचाई: १०० मि.मि., जस्तापाताले छाएको)	प्रति गोटा				६००।-
	ब्रुड च्याम्बर (आसन बोर्ड, छाउरा चौकोस, डमीबोर्ड सहित) (लम्बाई: ३५८ मि.मि., चौडाई: ३५८ मि.मि., उचाई: १९४ मि.मि., टनीको काठको)	प्रति गोटा				१,५००।-
	ईनर कभर	प्रति गोटा				३००।-
	सुपर (मह कक्ष)	प्रति गोटा				१,०५०।-
	फ्रेम	प्रति गोटा				४५।-
	<b>प्राइगारिक मलखाद तर्फ</b>					
	गाईबस्तुको गबर/सुली मल	प्रति टेलर			६५००।००	६५००
	सुली मल	प्रति बोरा				४००
	पिना	प्रति के. जि				४०
	गड्यौली मल	प्रति के. जि	३०।००	२५।००	३०।००	३५
	<b>२४ Hot Dip Galvanization सामग्रीको दर रेट विवरण</b>					
1	Hot dip Galvanization 8 micron of Heavy structural steel	Kg	५२।००	५२।००	५२।००	५२.००
2	Hot dip Galvanization 8 micron of light structural steel	Kg	६२।००	६२।००	६२।००	६२.००
3	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of building structural steel	Kg	९९०।००	९९०।००	९९०।००	९९०.००
4	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of motorable Truss & Girder Bridge structural steel	Kg	२००।००	२००।००	२००।००	२००.००
5	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Trail/Pedestrian/truss Bridge structural steel	Kg	२२०।००	२२०।००	२२०।००	२२०.००

*(Handwritten signature and stamp)*  
नागर प्रमुख




कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर वाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
6	Material supply, Fabrication of Non galvanization Trail/Pedestrian/truss Bridge structural steel	Kg	१६०१००	१६०१००	१६०१००	१६०.००
7	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Electric pole	Kg	२१०१००	२१०१००	२१०१००	२१०.००
8	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Electric pole Accessories	Kg	२३०१००	२३०१००	२३०१००	२३०.००
9	Material supply, Fabrication of galvanization steel tubular pole	Kg	२१०१००	२१०१००	२१०१००	२१०.००
10	Road cross Barrier/W- Beam th. 3.00 mm	RM	६२००१००	६२००१००	६२००१००	६२००.००
11	Road cross Barrier/W- Beam th. 4.00 mm	RM	५८००१००	५८००१००	५८००१००	५८००.००
12	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Baily Bridge	Kg	२७५१००	२७५१००	२७५१००	२७५.००
13	Bulldog Grip 13 mm	Pcs	१३०१००	१३०१००	१३०१००	१३०.००
14	Bulldog Grip 26 mm	Pcs	५७५१००	५७५१००	५७५१००	५७५.००
15	Bulldog Grip 32 mm	Pcs	६००१००	६००१००	६००१००	६००.००
16	Bulldog Grip 36 mm	Pcs	८८०१००	८८०१००	८८०१००	८८०.००
17	Bulldog Grip 40 mm	Pcs	१११०१००	१११०१००	१११०१००	१११०.००
२५	<b>अन्य विविध निर्माण सामग्री</b>					
१	PVC Fittings					
	Coupler/Shocket					
	140mm	थान			१२००१००	१२००.००
	160mm	थान			९४९१००	९४९.००
	Bend 45 <sup>0</sup>					
	140mm	थान			१६५०१००	१६५०.००
	160mm	थान			१२५०१००	१२५०.००
	Bend 87.5 <sup>0</sup>					
	140mm	थान			२०००१००	२०००.००
	160mm	थान			१२५०१००	१२५०.००
	Single Tee 87.5 <sup>0</sup>					
	140mm	थान			२५००१००	२५००.००
	160mm	थान			१६६६१००	१६६६.००
	Socket Plug/End Cap					
	160mm	थान			६५०१००	६५०.००
२	PVC solvent cement	लिट्र			८००१००	८००.००
३	Alfa Valve					
	6" Alfa Valve	प्रती गोटा			७०००१००	७०००.००
	5" Alfa Valve	प्रती गोटा			६०००१००	६०००.००
४	Butterfly Valve "ISI Mark "					
	6" Butterfly Valve "ISI Mark "	प्रती गोटा			१६५००१००	१६५००.००
	5" Butterfly Valve "ISI Mark "	प्रती गोटा			१५५००१००	१५५००.००
५	6" 1.2m MS Nipple With One Side Flange & one Side Slove	प्रती गोटा			७६००१००	७६००.००
६	5" 1.5m MS Nipple With One Flange	प्रती गोटा			७२००१००	७२००.००
७	6" M.S. Tee with both side thread and one side flange	प्रती गोटा			१२०००१००	१२०००.००
८	5" M.S. Tee with thread and one side flange	प्रती गोटा			११०००१००	११०००.००
९	6" G.M. End Cap	प्रती गोटा			२५००१००	२५००.००
१०	5" G.M. End Cap	प्रती गोटा			१८००१००	१८००.००
११	Nut Bolt 5" 5 live	प्रती गोटा			१२५१००	१२५.००

 **नागर प्रमुख**

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	<b>4" Bore Well Submersible Pump Sets, Single Phase 220 volts, 50 HZ.</b>					
१२	1.5HP Motor pump (50 mm pipe Size, Economic Head range 32-65m)	प्रती गोटा			७२०००।००	७२०००.००
१३	2HP Motor pump (50 mm pipe Size, Economic Head range 42-87m)	प्रती गोटा			८४०००।००	८४०००.००
१४	3HP Motor pump (50 mm pipe Size, Economic Head range 60-125m)	प्रती गोटा			९९२००।००	९९२००.००
१५	2HP Motor pump (50 mm pipe Size, Economic Head range 22-58m)	प्रती गोटा			७७०००।००	७७०००.००
१६	1.5HP Motor pump (50 mm pipe Size, Economic Head range 7-37m)	प्रती गोटा			६४०००।००	६४०००.००
१७	2HP Motor pump (50mm pipe Size, Economic Head range 19-38m)	प्रती गोटा			८६०००।००	८६०००.००
१८	2HP Motor pump (65mm pipe Size, Economic Head range 9-27m)	प्रती गोटा			८४०००।००	८४०००.००
१९	3HP Motor pump (65mm pipe Size, Economic Head range 18-48m)	प्रती गोटा			९००००।००	९००००.००
२०	1HP Motor pump (32mm pipe Size, Economic Head range 29-78m)	प्रती गोटा			५००००।००	५००००.००
२१	1.5HP Motor pump (32mm pipe Size, Economic Head range 43-107m)	प्रती गोटा			५६०००।००	५६०००.००
२२	1.5HP Motor pump (40mm pipe Size, Economic Head range 20-53m)	प्रती गोटा			६००००।००	६००००.००
	<b>4" Bore Well Submersible Pump Sets, Three Phase 380 volts, 50 HZ.</b>					
२३	3HP Motor pump (50 mm pipe Size, Economic Head range 28-57m)	प्रती गोटा			९००००।००	९००००.००
२४	4HP Motor pump (50 mm pipe Size, Economic Head range 37-75m)	प्रती गोटा			९२०००।००	९२०००.००
२५	6HP Motor pump (50 mm pipe Size, Economic Head range 46-125m)	प्रती गोटा			९५०००।००	९५०००.००
	<b>Three Phase, Agricultural Monoblocks, 2900 RPM, 380 Volts, 50 Hz, AC Power Supply</b>					
२६	3HP Motor pump (65x50 mm pipe Size, Economic Head range 12-24m)	प्रती गोटा			८९०००।००	८९०००.००
२७	5HP Motor pump (65x50 mm pipe Size, Economic Head range 16-30m)	प्रती गोटा			९२०००।००	९२०००.००
२८	5HP Motor pump (100x100 mm pipe Size, Economic Head range 8-12m)	प्रती गोटा			९०९००।००	९०९००.००
२९	7.5HP Motor pump (100x75 mm pipe Size, Economic Head range 16-26m)	प्रती गोटा			९२२००।००	९२२००.००
३०	7.5HP Motor pump (50x50 mm pipe Size, Economic Head range 30-73m)	प्रती गोटा			९२२००।००	९२२००.००
३१	10HP Motor pump (100x75 mm pipe Size, Economic Head range 24-34m)	प्रती गोटा			९५९००।००	९५९००.००
३२	15HP Motor pump (100x75 mm pipe Size, Economic Head range 30-44m)	प्रती गोटा			९९६००।००	९९६००.००
३३	20HP Motor pump (75x65 mm pipe Size, Economic Head range 44-66m)	प्रती गोटा			२४८००।००	२४८००.००
३४	25HP Motor pump (100x75 mm pipe Size, Economic Head range 34-55m)	प्रती गोटा			३०३००।००	३०३००.००
३५	30HP Motor pump (100x75 mm pipe Size, Economic Head range 36-58m)	प्रती गोटा			३९६००।००	३९६००.००
	<b>Bath room fittings</b>					
३६	Waste Water Pipe Coupling 1.25"	प्रती गोटा			९७५।००	९७५.००
३७	Waste Water Pipe	प्रती गोटा			७०।००	७०.००
३८	Connection Pipe for basin mixture, geyser, Commode etc. 18" Long	प्रती गोटा			९५।००	९५.००

 **नगर प्रमुख**

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
३९	Connection Pipe for basin mixture, geyser, Commode etc. 24" Long	प्रती गोटा			१७५१००	१७५.००
४०	Connection Pipe for basin mixture, geyser, Commode etc. 30" Long	प्रती गोटा			२००१००	२००.००
४१	Connection Pipe for basin mixture, geyser, Commode etc. 32" Long	प्रती गोटा			२२५१००	२२५.००
	<b>Electrical Items</b>					
४३	<b>L.E.D. Gypsum Light Non-Colour</b>					
	3 Watt	प्रती गोटा			२२०१००	२२०.००
	6 Watt	प्रती गोटा			२७५१००	२७५.००
	9 Watt	प्रती गोटा			३५०१००	३५०.००
	12 Watt	प्रती गोटा			३८०१००	३८०.००
४४	<b>L.E.D. Gypsum Light Colour</b>					
	6+3 Watt	प्रती गोटा			४८५१००	४८५.००
	12+4 Watt	प्रती गोटा			६९०१००	६९०.००
४५	<b>L.E.D. Flood Light</b>					
	50 Watt	प्रती गोटा			१९५०१००	१९५०.००
	100 Watt	प्रती गोटा			२३७५१००	२३७५.००
	150 Watt	प्रती गोटा			४८९०१००	४८९०.००
	200 Watt	प्रती गोटा			७०५०१००	७०५०.००
२६	<b>डिप बोरिंग सम्बन्धी काम (Using DTH Methods)</b>					
A	<b>Setting of machine and equipments</b>					
	Mobilization of drilling machine, equipment, accessories and crew including the hire charge and crane for lifting heavy loads and demobilization on complete for all pipe size boring	Job				१५०००.००
	Rig Setting and Preparation of mud pit (for 1 site)	Job				५०००.००
	Clamp Setting and preparaton including site clearence	Job				५०००.००
B	<b>Boring of Pilot Hole</b>					
	Drilling of hole by standard bit for all types of soil of different sizes for different depth using DTH machines					
	From 0-75 m for 6" dia	m				३२००.००
	Above 75 m for 6" dia	m				३३००.००
	From 0-75 m for 8" dia	m				३३००.००
	Above 75 m for 8" dia	m				३४००.००
C	<b>Reaming and Reconditioning of pilot hole and Lowering</b>					
	Lowering of pipe assembly of different size pipe for different depth including joining of pipes by welding					
	From 0-75 m for 6" dia	m				१००.००
	Above 75 m for 6" dia	m				११०.००
	From 0-75 m for 8" dia	m				२००.००
	Above 75 m for 8" dia	m				२२०.००
D	<b>Supply and installation of well materials</b>					
	150mm ND mild steel ERW housing pipe.	Kgs				१३०.००
	Screen marking in 150 dia DN Plain pipe all Complete	m				२०००.००
	Casing Shoe, well cap, flange of 150mm dia welding joining all complete	set				१००००.००
	200mm ND mild steel ERW housing pipe.	Kgs				१३०.००

*(Handwritten signature and stamp)*  
नागर प्रमुख

कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रेडक्रसग्राम, कालिका, चितवन

बागमती प्रदेश, नेपाल

कालिका नगरपालिकाको आ व २०८०/०८१ को दर रेट

क्र.स.	सामानको नाम	इकाई	मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत चितवन जिल्ला दररेट		कालिका नगरपालिका (मु अ कर बाहेक)	
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
	Screen marking in 200 dia DN Plain pipe all Complete	m				३३००.००
	Casing Shoe, well cap, flange of 200mm dia welding joining all complete	set				१५०००.००
E	<b>Well Development</b>					
	Well development by compressor untill discharge of water met the requirement as per supersion of site engineer.	hrs				६००.००
	Well development by using 6" pump untill discharge of water met the requirement as per supersion of site engineer.	hrs				६००.००
F	<b>Supply and installation of pump and other required accessories</b>					
	Deep tubewell submersible motor pump 7.5 HP with different economical head					
	economical head up to 75m	Set				
	economical head above 75m	Set				
	Fixible submersible copper flat cable panel board to pump (3 core 4 sq.mm)	m				२५०.००
	DOL plane board suitable up to 7.5 HP (Motor stater bentex or equivalent)	no				१७०००.००
	80mm dia GI one side flanged, one side threaded column pipe 1m long, 60mm dia GI Elbow, 80mm dia GI Nipple 4" Long, Nut and Bolt and Washer, etc. and other necessary accessories all complete as per requirement.					
	80mm dia GI double flange column pipe 3m long	m				१२५०.००
	80mm dia GI double flange column pipe 6m long	m				१२५०.००
	Pump and column pipe Lowering and installation in well	Job				४५००.००
	Panel board installation and electrificaiton all complete	Job				५०००.००

*(Handwritten signature and stamp)*  
बजार प्रमुख